


Lc 49.8

F-43



2044 106 460 181

Fl
498
F4



#

ENUMERAȚIUNEA

SPECIELORU DE PLANTE

CULTIVATE

IN GRADINA BOTANICA DIN IASSY

PENĂ ÎN ANULŪ 1870

DE

DR. ANASTASIE FETU.

BUCURESCI

NOUA TYPOGRAPHIA A LABORATORILORŪ ROMĂNI

19. STRADA ACADEMIEI 19.

1871.

ESTRACTU DIN REVISTA SCIINTIFICA

Jan. 1911
23347

Domniloră Redactori!

Încă din anul 1856 am pus fundamentele unei grădini botanice în orașul Iasi. Această instituție care la început a propășit foarte încet, fiind redusă la propriile melle mișloce, mai târziu, a prosperat mai bine subvenționată fiind din casa Statului și a comunei Iasilor.

Fondându această grădină mi am propus: a îmbunătăți salubritatea orașului Iasilor, a îndemna pe junimea studioasă la învățarea botanice și a procura iubitorilor de știință naturale ocaziunea de a contempla frumusețile naturii în momentele lor de repaus.

Planul după care am așezat plantele în această grădină a fost cellu adoptat de către magistrul științei plantelor, precum: A. L. de Jussieu, de Candolle, M. Lindley, St. Eudlicher, Ach. Richard și alți bărbați cari au descris plantele după metoda naturale, fără a neglija și pe fitografi cari au tractat despre plante după sistemul artificial, dintre cari cellu mai celebru a fost Linné.

Deși îndatoririle mele de medic nu mi au permis a mă ocupa cu studiul botanice într'un mod exclusiv, totuși, n'am crutat momentele mele de repaus pentru a urmări progresul științei și a spori, după putință, colecțiunile acestei grădine.

Ast-fellu lucrându, lesne mi au fost de a classa în această grădină diferitele familii, genuri și specii de plante și a le denumi după nomenclatura latină adoptată de sus menționații învățați; cea mai mare dificultate, însă, am întâmpinat la adunarea cuvintelor adoptate de poporul român, pentru denumirea plantelor cunoscute de ellu. Această a fost și cauza pentru care nu am dat la lumină până acum, nici, chiaru, catalogul despre plantele ce se cultivă în această grădină, și decă, astăzi, mi am luat curajul de a-l publica, această anu făcut-o, parte spre a înlesni pre studenți și alte persoane în aflarea plantelor, cari cresc aici, parte, pentru a pune în poziție pe persoanele competente de a corege și a completa nomenclatura românească introdusă provisoriu, în acestu institutu, rugându, cu această ocaziune, pe fie-care român cunoscătoriu, de a bine-voi să conlucreze întru această și să mi comunice părerea sa, spre perfecționarea acestei opere.

Domniloră Redactori, trimițându-vă, pe lângă această, lista enunțată despre speciile de plante, cari s'au cultivat până în anul 1870, în grădina botanică din Iassy, vă rog, să bine-voiți a o examina și găsind că publicarea ei ar prezenta oarecare interes științific, a-i da ospitalitatea în stimata *Revistă* ce redactați.

Primiți, vă rog, Domnilor redactori,
 asigurarea distinsei considerațiunii ce vă
 păstrează alu D-vostre
 devotată
 Dr. A. Fătu.

— Cellu d'anteiu dintre botaniștii români, învățatul doctoru Fătu, a binevoitū ca să ne ofere pentru a fi trecută în *Revistă*, împreună cu numărul plantelor cultivate pēne în anulū acesta în grădina sea botanică de la Iasi, numenclatura lorū latină și română. Reservându-ne a reveni asupra acestei grădini botanice, noi suntemū fericiți de a insera attātū epistola D-lui Doctore Fătu cōtră redacțiune cātū și catalogulū acestorū plante. Intinsa experiență și sciință a naturalistului românū, pasiunea particulară cu care s'a ocupatū de plăcuta și utila sciință a Botaniceii, suntū argumente cari facū pe Redacțiunea acestei foi ca să se feliciteze despre bunăvoință a autorului acestei lucrări.

Cātū arū merge de repede dezvoltarea sciințelorū în Romānia; în cātū de scurtū timpū arū fi studiată istoria năaturală a patriei nōstre, cândū toți acei cari s'au ocupatū de sciință arū imita pe neobositulū Doctore Fătu! Dără ce să dīcemū! Mulți chieმაți și puținī alleși.

P. S. Aurelianu.

Bucuresci, cu 30 Decembra, 1876.

Domnilorū redactori!

Imprimāndu-se în prețiosulū diaru ce redactați, uă parte din catalogulū ce v'amū adresatū pe lōngă epistola mea din 26 alle lunei Noembre anulū correntū, mai mulți dintre onorabilii cititori ai foiei D-vostre, luāndū cunnosciință despre acēstă lucrare, m'au îndemnatū de a o publica și în broșure separate. Gāsindū cererea acēstă fōrte legitimă și, chiarū, conformă cu dorința ce amū de a putea fi folositorū junimei studiōse, m'amū decisū a trage unū numărū de esemplare din acēstă operă, după *Revista sciințifică*, despre care amū onore a vē incunnosciința și pe D-vōstră. Totū uă dată, mă simțū datorū, Domnilorū redactori, a vē esprime a mea deplină recunnosciință, attātū pentru bunăitatea ce ați avutū, dāndū ospitalitate acestui catalogū în colōnele diarului ce dirigiați cu atātă zelū și intelligință, cātū și pentru binevoitōrele și măgulitōrele aprecieri, de cari ați gāsitū de cuvīnță a insoți acēstă lucrare.

Priimiți vă rog, Domnilorū redactori, asigurarea distinsei considerațiunii, ce vă păstrează alu D-vostre

devotată
 Dr. A. Fătu.

Catalogue des plantes cultivées au Jardin
Botanique de Jassy.

ENUMERATIUNEA

SPECIELORŪ DE PLANTE CULTIVATE IN GRĂDINA BOTANICĂ DIN IASSY
PÊNĒ IN ANNULŪ 1870

I. PLANTE DICOTYLEDÓNE

DICOTYLEDÓNE POLYPETALE HYPOGYNE

(Nomenclatură Latine) CLASSA I. IPOPETALIA

1) Ranunculacee

Familia Ranunculaceelorŭ. (dedețeitu).

Clematis integrifolia, L.....	Luminósa cu foi întregi.
— erecta, All.....	— dréptă, (radicată).
— vitalba, L.....	— commuă, (vița albă) curpeni de
— Virginiana, L.....	— de Virginia. [pădure.
— Viticella, L.....	— de Italia.
Thalictrum minus, L.....	Rutișorulŭ (ruta de livadă) micŭ.
— majus, L.....	— mare.
— aquilegifolium, L.....	— cu foiele de căldărușă.
— flavum, L.....	— galbenŭ (comunŭ).
Anemone ranunculoides, L.....	Dedețeii, (oiță), (flórea vîntului) galbeni.
— narcissiflora, L.....	— — cu flórea de narcisŭ.
— hortensis, L.....	— — de grădină.
Hepatica triloba, Chaix.....	— — (trei-rei) primăveratică.
Adonis vernalis, L.....	Adonidea, (ruscuța), primăveratică.
— aestivalis, L.....	— — vèratică.
Ceratoccephalus falcatus, Pers.....	Cornișorulŭ, (Ploșnicariulŭ), seceriu.
Ranunculus asiaticus, L.....	Pecișorulŭ cocoșului asiaticŭ.
— acris, L.....	— — de livezi.
— pedatus, L.....	— — pecioratŭ.
— Caucasicus, L.....	— — de caucasŭ.
— Sceleratus, L.....	— — causticŭ, (rănitóriu).
— bulbosus L.....	— — gulosŭ.
— muricatus, L.....	— — muriciosŭ
— repens, L.....	— — tètitoriu
— lanuginosus, L.....	— — lănosŭ.
Ficaria verna, Huds.....	Grăușorulŭ (comunŭ), primăveraticŭ.
Trollius europæus, L.....	Mărulŭ auriŭ europenŭ.
Helleborus foetidus, L.....	Elleborulŭ, (Spânțulŭ) puturosŭ.
— niger, Hayne.....	— — negru

<i>Nigella sativa</i> , L.....	<i>Nigelluța</i> , (Negruția) comună. Chimenū
— <i>arvensis</i> , L.....	— de câmpū. [negru.
— <i>Damascena</i> , L.....	— de Damascū, vergura
— <i>coarctata</i> , Hort.....	— strînsă. [îvelită.
<i>Aquilegia vulgaris</i> , L.....	Căldărușă, (Clopoțelul cornut), comunū.
— <i>Skinneri</i> , Paxt.....	— luī Skinner.
— <i>formosa</i> , Hort.....	— frumósă.
— <i>Canadensis</i> , L.....	— de Canada.
— <i>Sibirica</i> , Lam.....	— de Siberia.
— <i>jucunda</i> , Fisch.....	— plăcută.
— <i>leptoceras</i> , Fisch.....	— cu cornițele micī.
— <i>glandulosa</i> , Fisch.....	— Ghindurósă
<i>Delphinium consolida</i> , L.....	Delfinelulū, (Nemțișorulū) de câmpū.
— <i>Ajacis</i> , L.....	— de grădină.
— <i>Barlowii</i> , Hort.....	— a lui Barlowū.
— <i>grandiflorum</i> , L.....	— cu florī mari.
— <i>elatum</i> , L.....	— înaltū.
— <i>palmatifidum</i> , D. C.....	— palmatifidū.
<i>Aconitum Napellus</i> , Dod.....	Omagulū, (aconitulū) napușorū.
— <i>variegatum</i> , Hort.....	— vĕrgatū.
— <i>Sieboldi</i> (?).....	— allū luī Siebold.
<i>Paeonia officinalis</i> , L.....	Bujorulū comunū.
— <i>tenuifolia</i> , L.....	— cu foiele mĕnunte.
— <i>fragrans</i> , Anders.....	— mirositorū, (chinesescū).
— <i>Moutan</i> , Sims.....	— arborosū.
<i>Actea spicata</i> , L.....	<i>Christofora</i> inspīcată.
2) <i>Magnoliaceae</i>	<i>Familia Magnoliaceelorū (Magnolitu)</i>
<i>Magnolia grandiflora</i> , L.....	<i>Magnolia</i> cu florile mari.
<i>Liriodendron tulipiferum</i> , L.....	<i>Tuliparulū</i> de Virginia.
3) <i>Berberideae</i>	<i>Familia Berberideelorū (Berberitu).</i>
<i>Berberis vulgaris</i> , L.....	<i>Dracila</i> (Berberita), comună (macrisū).
— <i>purpurea</i> (?).....	— purpurīă.
<i>Mahonia aquifolium</i> , Nutt.....	<i>Mahonia</i> frumósă.
4) <i>Menispermceae</i>	<i>Familia Menispermceelorū (Menispermitu)</i>
<i>Menispermum Canadense</i> , L.....	<i>Menispermulū</i> de Canada.
5) <i>Nymphaeaceae</i>	<i>Familia Nymfeiceelorū (Nufaritu).</i>
<i>Nuphar luteum</i> , Smith.....	<i>Nufarulū</i> galbenū.
6) <i>Papaveraceae</i>	<i>Familia Papaveraceelorū (Paparonitu)</i>
<i>Papaver Somniferum</i> , L.....	<i>Maculū</i> adormitoriiū.
— <i>Caucasicum</i> , Bieberst.....	— de Caucasū.
— <i>Orientalis</i> , L.....	— orientālū.
— <i>Rhoeas</i> , L.....	— de câmpū, (paparóne).
— <i>Bracteatum</i> , Lindl.....	— bracteosū, (cu florile mari).
— <i>argemone</i> , L.....	— subțire (de ogóre).
— <i>laevigatum</i> , M. B.....	— netedū.
— <i>obtusifolium</i> , Desf.....	— cu foile obtuse.

Chelidonium majus, L.....	Rostopastulŭ, (negelarița) cu foile mari.
Glaucium luteum, Scop.....	Maculŭ cornuratŭ cu florile galbene.
— rubrum, Sibth.....	— — cu florile roșii.
Argemone grandiflora, Bot. Reg.....	— spinosŭ cu florile mari.
— mexicana, L.....	— — . mexicanŭ.
Eschsholtzia Californica, Cham.....	Eșolția californică.
— crocea, Bentham.....	— șofrăniă.
7) <i>Fumariaceæ</i>	<i>Familia Fumariaceelorŭ, (Brebinitu.)</i>
Fumaria officinalis, L.....	Fumarița (Seftereoa) folositoare.
Corydalis lutea, Pers.....	Brebineŭ cu florile galbene.
— fabacea, Pers.....	— cu flórea de bobŭ.
— bulbosa, Pers.....	— bulboși, (gulioși).
Dielytra spectabilis, D. C.....	Dielytra cu florile mari.
8) <i>Cruciferæ</i>	<i>Familia Cruciferelorŭ (Verđitu)</i>
Crambe maritima, L.....	Tartanolŭ maritimŭ, (de mare).
— pinnatifida, R. Br.....	— pinatifidŭ.
— tatarica, Jacq.....	— tătărescŭ, (communŭ).
Myagrurn perfoliatum, L.....	Miagra străpunsă.
Neslia paniculata, Desv.....	Neslia paniculată.
Isatis tinctoria, L.....	Isatița, (Drobușorulŭ), boitoriu.
Bunias Erucago, L.....	Chrėnița increstată.
— Orientalis, L.....	— taurică.
Draba verna, L.....	Draba, (urda vacel) primăveratică.
— nummularia (?).....	— — bănutiă.
— aurea, Vahl.....	— — auria.
Vesicaria utriculata, Lmck.....	Beșicaria burdugelósă.
Alyssum saxatile, L.....	Disculețulŭ, (barbișóra), (albița), de stâncă.
— edentulum, W. Kit.....	— — — fôra dinți.
— leucadeum, Tenore.....	— — — molaticŭ.
Cochlearia armoracea, L.....	Chrėnulŭ comunŭ.
— officinalis, L.....	— folositoriu.
Camelina sativa, Cřantz.....	Galbănușulŭ-inului cultivatŭ.
— microcarpa, Andr.....	— — cu fruptulŭ micŭ.
Thlaspi arvensis, L.....	Tașculița (pungulița) de câmpŭ.
— bursa pastoris, L.....	— — pastorelui.
— alliaceum, L.....	— — usturoioasă.
Iberis umbellata, L.....	Limbușóra (Iberidea) umbrellată.
— amara, L.....	— — amară.
— sempervirens, L.....	— — pururea verde
— odorata, L.....	— — mirositoare.
— Tenoriana, D. C.....	— — a lui Tenorŭ
Biscutella auriculata, L.....	Ochelariulŭ urechiatŭ.
— erigerifolia, D. C.....	— — cu foiele de bătrănașŭ.
— lævigata, L.....	— — netedŭ.
Lepidium sativum, L.....	Chrėnița (Caprilema) cultivată.
— — crispum.....	— — crėță

<i>Lepidium campestre</i> , R. Br.....	Crénița (Caprilema) de câmp.
— <i>ruderales</i> , L.....	— — mică (de ruine)
— <i>latifolium</i> , L.....	— — cu foiele late.
— <i>Menziesii</i> , D. C.....	— — a lui Menziesă.
— <i>Chilense</i> , L.....	— — de Chili.
<i>Sennebiera linoides</i> , D. C.....	Sennebiera iniformă.
<i>Nasturium officinale</i> , Brown.....	Nasturela folositoare (Cressenulă de izvóre).
<i>Cardamine amara</i> , L.....	Cardama, (Rejnica) amară.
<i>Sisymbrium austriacum</i> , Jacq.....	Brâneuța voinicului austriacă.
— <i>officinale</i> , L.....	— — folositoare.
— <i>Sophia</i> , L.....	— — a Sophiei (cenușă).
— <i>Lœseli</i> , L.....	— — a lui Lœselă (părosă).
— <i>asperum</i> , L.....	— — aspră.
<i>Diplotaxis tenuifolia</i> , D. C.....	Rădichióra cu foiele înguste.
— <i>erucoides</i> , D. C.....	— — in forma muștarului albă.
<i>Sinapis arvensis</i> , L.....	Muștarulă de câmp.
— <i>nigra</i> , L.....	— — negru.
— <i>alba</i> , L.....	— — albă.
— <i>incana</i> , L.....	— — cenușă.
— <i>turgida</i> , Delil.....	Muștarulă inflată
— <i>allionii</i> , Jacq.....	— — a lui Allionă.
<i>Arabis alpina</i> , L.....	Găscarița alpină.
— <i>Ludoviciana</i> , A. Mey.....	— — a lui Ludovică.
— <i>Serpyllifolia</i> , Vill.....	— — cu foile de cimbrisoră.
— <i>bellidifolia</i> , Jacq.....	— — cu foile de bănușă.
<i>Barbarea vulgaris</i> , R. Br.....	Barbara comună.
— <i>foliis variegatis</i>	— — cu foile vârgate.
— <i>intermedia</i> (?).....	— — mișlocă.
<i>Cheiranthus Cheiri</i> , L.....	Mieșunea comună.
<i>Matthiola annua</i> , Sweet.....	Miesandra anuală.
— <i>patens</i> , Presl.....	— — deschisă.
<i>Hesperis tristis</i> , L.....	Hesperidea (violaria) tristă.
— <i>matronalis</i> , L.....	— — bine mirositoare.
— <i>inodora</i> , L.....	— — fără mirosă
<i>Alliaria officinalis</i> , Andr.....	Alliaria (usturoița) folositoare.
<i>Malcolmia maritima</i> , R. Br.....	Malcolmia maritimă.
— <i>africana</i> , R. Br.....	— — africană.
<i>Erysimum Petrowskianum</i> , Fisch.....	Bărbușóra lui Petrowski.
— <i>longisiliquum</i> , Schleich.....	— — cu silicele lungi.
— <i>Cheiranthoides</i> , L.....	— — cu florile de mieșunea.
<i>Brassica I. campestris</i> , L.....	Vérda I. de câmp.
— — 1. <i>Oleifera</i>	— — producătoare de oleiu.
— — 2. <i>pabularia</i>	— — de păscuță.
— — 3. <i>napo-brassica</i>	— — năpușoră.
— II. <i>napus</i> , L.....	— II. napă comună.
— III. <i>Præcox</i> , Kit.....	— III. (curechiă), de véra.

Brassica IV. Rapa, L.....	Vérđa IV. rapıȃ.
— V. Oleracea, L.....	-- V. cultivatũ.
— a. acephala cabalina.....	— a. fõra capaȃinã (neinvelitũ.)
— b. crispa.....	— b. creȃũ.
— c. bullata.....	— c. beșicatũ.
— d. capitata.....	— d. capaȃinosũ (invelitũ).
— — alba.....	— — albũ.
— — violacea.....	— — violetũ (vãnãtũ).
— e. caulorapa (gongylodes).....	— e. guliosũ (colorapa).
— — — alba.....	— — — albã
— — — violacea.....	— — — vãnãtã.
— f. cauliflora (botrytis).....	— f. coliflorũ (conopidã).
— g. asparagoides (Broccoli)....	— g. sparangi-formũ.
— VI. Chinensis, L.....	— VI. Chinesescũ.
Turritis glabra, L.....	Turicelulũ netedũ (golașũ).
Eruca sativa, Lam.....	Eruca (muștariulũ albũ) cultivatã.
Raphanus sativus, L.....	Rãdichea cultivatã.
— a. radícula.....	— de lunã.
— b. oblonga.....	— lungãrãtã.
Raphanistrum segetum, L.....	Rãdichea sãlbaticã (rachiȃa de ogõre).
• 9) Resedaceae	F. Resedaceelorũ (Rositu).
Reseda odorata, L.....	Roseta bine mirositoare.
— lutea, L.....	— galbenã.
— Phyteuma, L.....	— de campũ.
10) Violaceae	F. Violaceelorũ (Vioritu).
Viola hirta, L.....	Viorica (toporașulu) pãrõsã.
— collina, Bess.....	— — de delũ.
— odorata, L.....	— — bine mirositoare.
— mirabilis, L.....	— — de pãdure.
— lactea, Sm.....	— — albã.
— tricolor, L.....	— — tricolorã.
11) Tamariscineae	F. Tamariscineelorũ (Tamariscitu).
Tamarix gallica, L.....	Tamarisca franșoseșcã.
Myricaria germanica, Desv.....	— germanicã.
12) Pittosporaceae	F. Pittosporaceelorũ (Pittosporitu).
Pittosporum Tobira, Ait.....	Pittospora lui Tobira.
13) Tiliaceae	F. Tiliaceelorũ (Teiuritu).
Tilia parvifolia, Ehrh.....	Teiũ cu foile micĩ (Teiũ roșu).
— grandifolia, Ehrh.....	— cu foile mari.
— Europaea, L.....	— Europeanã.
Sparmannia africana, L.....	Sparmania africanã.
14) Malvaceae	F. Malvaceelorũ (Nalbitu).
Malva rotundifolia, L.....	Nalba micã (cașulũ popii) cu foi rotunde.
— vulgaris, Trag.....	— — comunã.
— mauritanica, L.....	— — africanã.
— sylvestris, L.....	— — pãdurãtã.

<i>Malva crispa</i> , L.....	Nalba mică (cașulă popii) creță.
<i>Malvaviscus arboreus</i> , Cav.....	Nalba arborosă (lemnosă).
<i>Althæa cannabina</i> , L.....	Nalba-mare cânepiă.
— <i>officinalis</i> , L.....	— folositore (Nalba-bună).
— <i>sinensis</i> , Cav.....	— Chinesescă.
<i>Alcæa rosea</i> , Cav.....	Nalba-rosă roșia.
— <i>ficifolia</i> , Cav.....	— cu foiele de smochină.
<i>Lavatera trimestris</i> , L.....	Lavatera ispanică.
— <i>thuringica</i> , L.....	— germanică.
<i>Malope grandiflora</i> , Hort.....	Malopa cu florile mari.
<i>Callirhœa pedata</i> , Hooker.....	Callirhœa purpuria.
<i>Hibiscus Trionum</i> , L.....	Ibiscu (bômbe) beșicosă, (de câmp).
— <i>syriacus</i> , L.....	— — syriacă.
— — <i>flore pleno</i>	— — — batută (involtă).
— <i>esculentus</i> , L.....	— — de mâncat.
<i>Anoda Wrightii</i> , Gray.....	Anoda lui Wright.
<i>Sida mollis</i> , Ortega.....	Sida cu foiele moi.
— <i>pulchella</i> , Willd.....	— frumusecă.
<i>Abutilon striatum</i> , Hort.....	Abutilon dungat
— <i>Maionetti</i> (?).....	— ală lui Maionetti.
<i>Gossypium herbaceum</i> , L.....	Bumbacariulă ierbosă.
15) <i>Ternstræmiaceæ</i> .	<i>F. Ternstræmiaceeloră.</i>
<i>Camellia Japonica</i> , L.....	Camellia Japonică.
16) <i>Hypericaceæ</i> .	<i>F. Hypericaceeloră (Sunătoritu)</i>
<i>Hypericum perforatum</i> , L.....	Sunătoreă (pojarnița) comună.
— <i>elegans</i> , Stephan.....	— — elegante.
— <i>hirsutum</i> , L.....	— — părăsă.
— <i>montanum</i> , L.....	— — de munte.
<i>Androsæmum officinale</i> , Allion.....	— — folositore.
17) <i>Cistineæ</i> .	<i>F. Cistineeloră (Cistinitu).</i>
<i>Cistus laurifolius</i> , L.....	Cistulă cu foiele de dafin.
<i>Helianthemum mutabile</i> , Pers.....	Sunătoreă (rosa sôrelui) schimbăciôsă.
18) <i>Aceraceæ</i> .	<i>F. Aceraceeloră (Arcêritu).</i>
<i>Acer striatum</i> , Lam.....	Arçeriulă dungat (peștriț).
— <i>Negundo</i> , L.....	— cu foiele de frassină.
— <i>tataricum</i> , L.....	— tataric (jugastru).
— <i>campestre</i> , L.....	— de câmp.
— <i>rubrum</i> , Willd.....	— roșu. (A. gladeșu.)
— <i>platanoides</i> , L.....	— plataniform.
— <i>pseudoplatanus</i> , L.....	— platanu-neadeverat (paltin).
— <i>atropurpureum</i> (?).....	— purpuriu închis.
19) <i>Hippocastaneæ</i> .	<i>F. Ipocastaneeloră (Ipocastanitu)</i>
<i>Æsculus Hippocastanum</i> , L.....	Castanulă selbatică (C. Callului).
— — <i>rubicunda</i> , Lodd.	— — cu floră roșie.
<i>Pavia Ohiotensis</i> , Lond.....	Pavia Ohiotică.

20) <i>Sapindaceæ.</i>	<i>F. Sapindaceelorü (Sapinditu)</i>
<i>Cardiospermum Halicacabum</i> , L.....	Alicacabulü indianü.
<i>Kelreuteria paniculata</i> , Laxm.....	Kelreuteria paniculatä.
21) <i>Ochnaceæ.</i>	<i>F. Ochnaceelorü (Ochnitu).</i>
<i>Gomphia theophrasta</i> , Schreb.....	Gomfi'a al lui Teofrastü.
22) <i>Meliaceæ.</i>	<i>F. Meliaceelorü (Mclitu).</i>
<i>Melia Azedarach</i> , L.....	Melia al lui Azedarach (arçeru neadeveratü).
23) <i>Polygalæ.</i>	<i>F. Poligaleelorü (Serperitu).</i>
<i>Polygala vulgaris</i> , L.....	Serperita comunä.
— <i>speciosa</i> , Sims.....	— frumösä.
24) <i>Linaceæ.</i>	<i>F. Linaceelorü (Initu).</i>
<i>Linum usitatissimum</i> , L.....	Inulü folositorü, (usitatü).
— <i>perenne</i> , Lamark.....	— vivace.
— <i>flavum</i> , L.....	— galbenü.
— <i>grandiflorum</i> , Desf.....	— cu florile mari.
— <i>sibiricum</i> , D C.....	— sibericü.
— <i>austriacum</i> , L.....	— austriacü.
25) <i>Caryophylæ.</i>	<i>F. Caryofülectorü (Garofitu).</i>
<i>Holsteum umbellatum</i> , L.....	Bocotelulü (cuişorişa) umbrellatü.
<i>Stellaria graminea</i> , L.....	Stéoa fetei cu foiele ierböse.
<i>Alzine maritima</i> , L.....	Rocovina maritimä.
<i>Spergula arvensis</i> , L.....	Sperga de campü.
— <i>maxima</i> , Benning.....	— förte mare.
<i>Cerastium arvense</i> , L.....	Cornuţelulü (Canarişa) de campü.
— <i>tomentosum</i> , Lam.....	— — päslösü (argintiü).
<i>Arenaria graminifolia</i> , Schrad.....	Arinarişa (nisiparişa) cu foiele de pirü.
<i>Saponaria officinalis</i> , L.....	Saponelulü (odagaciulü) folositorü.
— <i>Calabrina</i> , Guss.....	— — Calabrinü.
— <i>vaccaria</i> , L.....	— — allü vacelorü.
<i>Gypsophila paniculata</i> , L.....	Ipsorişa paniculatä.
— <i>elegans</i> , Marsch.....	— elegante.
— <i>perfoliata</i> , L.....	— cu foiele străpunse.
— <i>muralis</i> , L.....	— de ziduri.
<i>Dianthus barbatus</i> , L.....	Garofa bärbösä.
— <i>Chinensis</i> , L.....	— Chinesescä.
— <i>Carthusianorum</i> , L.....	— de câmpü (calugarescä).
— <i>Gardneri</i> Hort.....	— al lui Gardner.
— <i>plumarius</i> , L.....	— creşa (fulgiösä).
— <i>caryophyllus</i> , L.....	— de grădinä.
— <i>suffruticosus</i> , W.....	— sublemnösä.
— <i>diutinus</i> , Kitaib.....	— ungurescä.
— <i>hybridus</i> , Hort.....	— ibridä (corecitä).
— <i>superbus</i> , L.....	— superbä.
<i>Tunica saxifraga</i> , Scopoli.....	Tunica (garofa de stanci) stänca fränge.
— <i>prolifera</i> , F. et M.....	— — producétöre de copileşi.
<i>Silene integrifolia</i> , Chaul.....	Silenea cu foiele întregi.

Silene Schafta, Gmel.....	Silenea a lui Șafta.
— tatarica, Persoon.....	— tătărăscă.
— gallica, L.....	— franțosească.
— trinervia, Mauri.....	— trinervată.
— pendula, L.....	— cu florile inchinate (atârinate).
— nocturna, L.....	— de noapte.
— Juvenalis, Del.....	— al lui Juvenală.
— inflata, Rehb.....	— inflată (beșicosă).
— Armeria, L.....	— corimbosă (garofiă).
— viscosa, Pers.....	— cleiosă.
— conoidea, L.....	— coniformă.
— hirsuta, Presl.....	— aspru-părosă.
— Pseudo-Atocion, Kitaib.....	— Atocion-neadeverată (algerică)
— pteropleura, Boiss. et Reut.....	— aripată.
— ambigua, Cambess.....	— incertă.
Viscaria oculata, Lindl.....	Viscaria (silenea) ochiată.
Cucubalus baccifer, L.....	Gușă-porumbului imbobîțetă.
Lychnis dioica, L.....	Lampușora (opaița) dioică.
— Chalcedonica, L.....	— Chalcedonică (stacoșiă).
— flos-cuculi, L.....	— florea cucului.
— viscaria, L.....	— cleiosă.
— inclusa, Lehm.....	— inchisă.
— alpina, L.....	— alpină.
— fulgens, Fisch.....	— strălucitóriă.
Agrostemma gitthago, L.....	Neghina negră (barba imperatului) de câmp.
— coronaria, L.....	— coronă
26. <i>Ampelideae.</i>	<i>F. ampelideeloră</i> (vitiétu) (1).
Hedera quinquefolia, L.....	Iedera americana în cinci foi.
Ampelopsis Veitschi, Michx.....	— al lui Veitsch.
Vitis vinifera, L.....	Vița de vie cultivată (via comună).
— labrusca, L.....	— sêlbatică (Laurusca).
27. <i>Aurantiaceae.</i>	<i>F. Aurantiaceeloră</i> (Naranzietu)
Citrus Limonium, Risso.....	Citrulă Lămâiu (Alămâiulă)
— aurantium, Risso.....	— naranziu (Portocalulă).
28. <i>Rutaceae.</i>	<i>F. Rutaceeloră.</i> (Rutitu).
Ruta graveolens, L.....	Ruta aromatică (communa).
29. <i>Diosmeae.</i>	<i>F. Diosmeeloră</i> (Diosmitu)
Dictamnus Fraxinella, Pers.....	Dictamnulă (Frăsinelulă) albă.
Correa alba, Andr.....	Correa albă.
30. <i>Zanthoxyloae.</i>	<i>F. Zanthoxyloeloră</i>
Ptelea trifoliata, L.....	Ptelea în trei foi. (Umulă treifoiată).

(1) Prin cuvântul pusă între parentese alătura cu denumirea științifică admise pentru fie-care fa milă, n'amă înțelesul să daă ună ecuivalentă în limba vulgară a aceleă denumiri; ci numai amă voită pentru ușurința lectorului, să înfațizeză minții lui, ună tipă mai caracteristică, prin care să'lu ghides mai lesne în nișiloculă clasificărei adoptate de ômenii de științe.

Ailanthus glandulosa, Desf.....	Ailanthulü ghindurosü.
31. <i>Zygophylleæ</i> .	<i>F. Zygophylleelorü.</i>
Zygophyllum Fabago, L.....	Gygophyllulü Copita-caprei.
Melianthus major, L.....	Melianthulü mare.
32. <i>Geraniaceæ</i> .	<i>F. Geraniaceelorü. (geranitu).</i>
Geranium molle, L.....	Gerania mólle.
— phæum, L.....	— cu florile negriciose.
— sanguineum, L.....	— săngeriiä (cu florile roşii).
— ibiricum, Cav.....	— cu florile mari.
— Wallichianum, sweet.....	— al lui Wallich.
Erodium cicutarium, Sm.....	Erodia (Plisculü cucórei) cucutiä.
— pimpinellifolium, Sm.....	— — cu foiele de petringelü.
— Manescavi, Coss.....	— — al lui Manescavü.
— gruinum, Willd.....	— — prelungitü.
Pelargonium zonale, Willd.....	Pelargonia (Pliscu cucórei) cu foiele zonalle.
— peltatum, Aiton.....	— — cu foiele peltate.
— Capitatum, Aiton.....	— — cu mirosulü de
— Radula, Aiton.....	— — aromaticü. [rosä.
33. <i>Tropæolaceæ</i> .	<i>F. Tropæolaceelorü (Conduritu).</i>
Tropæolum majus L.....	Condurul Dómneci (Chrónița peruvianä) mare.
— minus. L.....	— — micü.
34. <i>Balsaminaceæ</i> .	<i>F. Balsaminaceelorü (Balsamitü).</i>
Impatiens Nolitangere, L.....	Slăbănogulü crăpăciosü.
Balsamina hortensis, Desport.....	Balsamina (copăcei) (Canale) de grădinä.
35. <i>Oxalidaceæ</i> .	<i>F. Oxalidaceelorü (oxalitu).</i>
Oxalis tropæoloides, Hooker.....	Oxalidea galbenä.
— rosea, Jacquin.....	— roşiiä.

DICOTYLEDONE POLYPETALE PERIGYNE.

CLASSA II PERIPETALIA

36. <i>Rosaceæ</i> .	<i>F. Rosaceelorü (fragitü).</i>
Spiræa ulmaria, L.....	Teişorulü (Feriã-Tieula) cu foiele de ulmü.
— filipendula, L.....	— — cõda melului.
— lobata, L.....	— — cu foiele lobate.
— crenata, L.....	— — cu foiele increstate.
— prunifolia, Sieb et zucc.....	— — cu foiele de prunü.
— lanceolata, Poir.....	— — cu foiele lanceolate.
— Lindleyana, Sieb.....	— — al lui Lindley.
— tomentosa, L.....	— — päslosü.
— Carpinifolia, Willd.....	— — cu foiele de car-
— Billardi (?)	— — alui Billard. [pinü.
— callosa, Hort.....	— — callosü.
Corchorus Japonicus, L.....	Corchorulü (teişorulü) Japonicü.
Waldsteinia geoides, W.....	Waldsteinia în forma cuişóritei.

Geum urbanum, L.....	Rădichióra (cuişóriţa) comună.
— coccineum, Sibthorp.....	— — cu flórea kërmesiă.
Potentilla reptans, L.....	Scrintitória (cinci-degete, frăgărelu nerodito-
— verna, L.....	— primo-veratica. [riu.] tērătoria.
— atrosanguinea, Hook.....	— purpuriă închisă.
— anserina, L.....	— de baltă (flórea gâscei).
— Chrysantha, Trew.....	— auriă.
— argentea, L.....	— argintiă.
— hematocrous, Lehm.....	— sângeriă
— rupestris, L.....	— de stânci.
Agrimonia Eupatoria, L.....	Agrimonia comună (turiţa mare).
Fragaria indica, Andr.....	Fragariul indian.
— vesca, L.....	— comun, (de pădure).
— collina, Ehrh.....	— de delu (câpşunul).
— grandiflora, Ehrh.....	— cu flori mari (câpşuna de grădină).
Rubus fruticosus, L.....	Rugul de mure (Murul) tufos.
— caesius, L.....	— — albastru
— rosæfolius, Sm.....	— — cu foile de roză.
— Idaeus, L.....	— de smeură (smeurul comun).
Sanguisorba officinalis, L.....	Sângesorbul folositoriu.
Poterium sanguisorba, L.....	Cehariul sângesorbu.
Alchemilla vulgaris, L.....	Alchemilla comună.
Rosa lutea, Mill.....	Rosa (trandafirul) galben.
— pimpinellifolia, L.....	— — cu foiele de pimpinellă.
— rubiginosa, L.....	— — ruginosă.
— collina, Jacq.....	— — de delu.
— canina, L.....	— — cânescă (Măcieşul-Ca-
— alba, L.....	— — albă. [casderiul).
— centifolia, L.....	— — de dulceţi (de grădină).
— gallica, L.....	— — franşescă (roşiă).
— arvensis, Huds.....	— — de câmp.
— Indica, L.....	— — Indică.
— Bengalensis, Hort.....	— — Bengalică.
— Noisettiana, Hort.....	— — cu multe flori.
— Burbonica, Hort.....	— — Burbonică.
— Portlandica, Hort.....	— — Portlandică.
<i>37. Pomaceæ.</i>	
<i>F. Pomaceoră (Pomitu).</i>	
Cratægus oxyacantha, L.....	Păducelul lucitoriu.
— — rosea plena.....	— — roşu bătut.
— — alba plena.....	— — albu bătut.
— torminalis, L.....	— — pădureţ.
— Aria, L.....	— — alb.
Cotoneaster tomentosa, Lindl.....	Cotoneastrul flocos.
— Hookeri (?).....	— — al lui Hooker.
Mespilus germanica, L.....	Scoruşul nemţesc.
Sorbus aucuparia, L.....	Sorbul păsşesc.

<i>Pyrus communis</i> , L.....	Pêrulü sêlbaticü.
— <i>domestica</i> , L.....	-- domesticü (de liveđi).
— <i>Malus</i> , M.....	— Mêrulü pădurețü.
— — <i>nana</i> , L.....	— — ungurescü.
— — <i>domestica</i> , L.....	— — de liveđi.
<i>Cydonia vulgaris</i> , Pers.....	Guttâiulü comunü.
<i>Chænomeles Japonica</i> , Pers.....	— Japonicü.
38. <i>Drupacæ</i> .	<i>F. Drupacelorü</i> (Prunitü).
<i>Prunus Padus</i> , L.....	Prunulü Mălinü.
— <i>Virginiana</i> , L.....	— de Virginia.
— <i>Laurocerasus</i> , L.....	— Lauro-cerașü.
— <i>Cerasus Mahaleb</i> , L.....	— Cerașü-Mahaleb.
— — <i>Juliana</i> , L.....	— Julianü (cerașe mari de Mai)
— — <i>duracina</i> , L.....	— cordatü (goldane).
— — <i>acida</i> , L.....	— acidü (vișinulü).
— — — <i>pumila</i> , Mich.....	— — micü (vișinelü).
— — <i>avium</i> , L.....	— — pășserescü
— <i>Spinosa</i> , L.....	Prunulü spinosü (porumbariulü).
— <i>insititia</i> , L.....	— coltucelü.
— <i>domestica</i> , L.....	— domesticü (Perjulü).
<i>Armeniaca vulgaris</i> , L.....	Zarzarulü comunü.
— <i>Syriaca</i> (?).....	— Siriacu (caissulü).
<i>Amygdalus nana</i> , L.....	Migdalulü micü.
— <i>communis</i> , L.....	— comunü.
— <i>Persica</i> , L.....	— Persicü (Persiculü comunü).
39. <i>Papilionacæ</i> .	<i>F. Papilionacelorü</i> (Leguminósele).
<i>Anagyris fœtida</i> , L.....	Trifoiulü puturosü.
<i>Chorosema cordata</i> , Lindl.....	Chorosema cordatü.
— <i>ilicifolia</i> , Lab.....	— cu foiele de ilice.
<i>Callistachys retusa</i> , Lodd.....	Callistachydea rețezatü.
<i>Baptisia australis</i> , R. Br.....	Baptisia australü.
— <i>Virginiana</i> , (?).....	— Virginianü.
<i>Thermopsis Nepalensis</i> , D. C.....	Thermopsidea de Nepalü.
<i>Trifolium incarnatum</i> , L.....	Trifoiulü incarnatü.
— <i>pannonicum</i> , L.....	— pannonicü.
— <i>arvense</i> , L.....	— de câmpü.
— <i>ochroleucum</i> , L.....	— galbenü.
— <i>pratense</i> , L.....	— de liveđi.
— <i>pallidum</i> , W. et K.....	— bugedü (palidü).
— <i>repens</i> , L.....	— têrrătoriu.
— <i>hybridum</i> , L.....	— corcitü.
— <i>elegans</i> , Savi.....	— frumosü.
— <i>fragiferum</i> , L.....	— fragiferü.
— <i>procumbens</i> , L.....	— culcatü.
<i>Mellilotus officinalis</i> , Pers.....	Sulcina (Sulfina) folositóriü.
— <i>alba</i> , L.....	— — albü.

Melliotus cœrulea, L.....	Sulcina (Sufina) albastră.
Trigonella fœnum græcum, L.....	Trigonella spadiformă.
— hamosa, L.....	— cârligiosă.
Medicago lupulina, L.....	Luzerna (Drobulă) neagră.
— falcata, L.....	— seceriformă.
— sativa, L.....	— cultivată.
— media, Pers.....	— miști-lociă.
— arborea (?).....	— lemnosă.
Lotus corniculatus, L.....	Lotulă (gizdeiulă) comună.
— sericeus (?).....	— — mătăsoasă.
— alpinus, L.....	— — alpină.
— cytisoides, L.....	— — cytisoidă.
— Jacobæus, L.....	— — cu florile negricioase.
— ornithopodioides, L.....	— — ornithopodoidă.
Tetragonolobus Gussoni, Hort.....	Trifoiulă colțurată a lui Gussoni.
Astragalus galegiformis, L.....	Unghia găei în forma ciumarei.
— glycyphyllus, L.....	— — cu foia dulce.
— vesicarius, L.....	— — beșicosă.
Phaca mollis, Humbold.....	— — mexicană.
Psoralea odoratissima, Jacq.....	Psoralea foarte mirositoare.
Amorpha fruticosa, L.....	Amorpha (Indigul bastard) tufosă.
Glycyrrhiza glabra, L.....	Rădăcina (lemnulă) dulce netedă.
— echinata, L.....	— — — scaiosă.
Galega officinalis, L.....	Galega (ciumarea) folositoare.
Caragana Altagana, Poir.....	Salcâmulă Altagană.
— frutescens, D. C.....	— — ciritiosă (de siberia).
— pygmæa, D. C.....	— — mică.
Robinia pseudo-acacia, L.....	— — albă (acaciulă neadeverată).
— hispida, L.....	— — țepoasă.
— viscosa, Vent.....	— — cleioasă.
— inermis, Hort.....	— — fără spină, (pletosă).
Colutea arborecens, L.....	Beșicosă lemnosă.
Swainsonia Greyana, Hook.....	Swainsoni' al lui Grey.
— Osborni (?).....	— — al lui Osborni.
Clanthus puniceus, Soland.....	Clanthulă cu florile purpurii.
Anthyllis vulneraria, L.....	Vulneraria de câmp.
— barba Jovis, L.....	— — barb' al lui Jupiter.
Ononis spinosa, L.....	Sudorea calului (ossulă iepurelui) spinosă.
— mitissima, L.....	— — — foarte blândă.
— hircina, Jacq.....	— — — puturosă
— rotundifolia, L.....	— — — cu foile rotunde.
Ulex europæus, L.....	Genista spinosă (comună).
Spartium junceum, D. C.....	Sparția pipirigă.
Genista scoparia, L.....	Genista (Inistrulă) de maturată.
— tinctoria, R.....	— — boingiloră (drobușorulă)
— Canariensis, L.....	— — din Canari.

Genista monosperma , Lamk.....	Genista (Inistrulü) monospermă.
Cytisus Laburnum , L.....	Salcâmu galbenu (lemnul bobului) bobitelulü
— austriacus , L.....	— — — austriacü. [mare.
— alpinus , L.....	— — — alpinü.
— ruthenicus , Fisch.....	— — — ruthenicü.
— albus , Lamk.....	— — — albü.
— sessili folius , L.....	— — — cu foiele sessile.
— supinus , L.....	— — — culcatü.
Lupinus luteus , L.....	Lupinulü (Caffeoa) galbenü.
-- arboreus , Sims.....	— — arborosü.
— albus , L.....	— — albü.
— polyphyllus , R. Br.....	— — cu multe foï.
— hirsutus , L.....	— — flocosü.
-- mutabilis , Swt.....	— — schimbătoriu.
-- guatemalensis , Hort.....	— — de guatemala.
— Cruikshanksii , Hort.....	— — al lui Cruikshanks.
Crotalaria lutea , Scott.....	Crotalaria galbenă.
Ervum Lenticula , Schreb.....	Lintea mănuntă.
— Lens , L.....	— cultivată (comună).
-- monanthos , L.....	— unifloră.
— Ervilia , L.....	— mazărichiă (colțurată).
— tetraspermum , L.....	— in patru grăunțe.
Vicia pisiformis , L.....	Bobșorulü cu foiele late.
— dumetorum , L.....	— de luncï.
-- Cassubica , L.....	— linteformü.
— tricolor	— in trei colorï.
— cracca , L.....	— păsărescü.
— villosa , Roth.....	— lânosü.
— sativa , L.....	— cultivatü.
— sordida , L.....	— galbenü festelitü.
— Narbonensis , L.....	— franșosescü.
— tenuifolia , Roth.....	— cu foiele subșiri.
Faba vulgaris , Mœnch.....	Bobulü cultivatü.
Cicer arietinum , L.....	Cicera; (Nohotulü) comună.
Pisum sativum , L.....	Mazerea cultivată.
-- Saccharatum , Horst.....	— Saccharatü.
— arvensis , L.....	— de campü.
Lathyrus odoratus , L.....	Indrisaiulü (Mazărichia) de gradini.
— sativus , L.....	— — cultivatü.
— incurvus , Roth.....	— — arcuatü (Sibiricü).
— tuberosus , L.....	— — guliosü.
— latifolius , L.....	— — cu foiele late.
— azureus , Hort.....	— — albastru azurilü.
— rotundifolius , Willd.....	— — cu foiele rotunde.
— gigantens , Hort.....	— — giganticü.
Orobis atropurpureus , Desf.....	Orobulü (Orăstica) purpuria inchisă.

Orobus vernus, L.....	Orobulă (Orăstică) primoveratică.
Clitoria Ternatea, L.....	Clitoria de Ternățu (frumósă).
Kennedyia ovata, Vent.....	Kennedyia cu foiele ovale.
Glycine Sinensis, Curt.....	Glycine chinezescă.
— frutescens, Nutt.....	— tufosă.
Erythrina laurifolia, Jacq.....	Erythrina cu foiele de daphină.
— Crista galli, L.....	— cresta cucușului.
— Caffra (?).	— Caffră.
— Bellengeri (?).	— al lui Bellengeră.
Phaseolus nanus, L.....	Fasolea ológă. (fôra viță),
— Caracalla, L.....	— cu florile mari.
— cusoceci L.....	— spaniolă.
— lunatus, L.....	— lunată.
— vulgaris L.....	— communa cu vițe (de haragă)
Dolichos lignosus, L.....	Dolichulă (Fasolea turcescă) lemnosă.
Lablab vulgaris, Șavi.....	Lablab (Fasolea turcescă) comună.
Ornithopus perpusillus, L.....	Unghia stancei mică.
— sativus, Brot.....	— — cultivată.
Arthrolobium scorpioides, Desv.....	Cangea passerei scorpioniformă.
Scorpiurus vermiculata, L.....	Códa scorpionului vermiformă.
Bonaveria Coronilla, Scopol.....	Bonaveria (stiletaria) cununiță.
Coronilla glauca, L.....	Cununița verde suriă.
— varia, L.....	— schimbăciosă.
— Emerus, L.....	— salcămiformă (intinsă).
— valentina, L.....	— bracteosă.
— juncea L.....	— pipirigiă.
Arachis hypogæa, L.....	Arachidea subterrenă.
Desmodium Canadense, D. C.....	Desmodiulă Canadesă.
Onobrychis sativa, L.....	Sparseta cultivată.
Hedysarum obscurum, L.....	Drobulă (capulă cocoșului) de delă.
— coronarium, L.....	— — incununată (Spaniolă).
Lespedeza bicolor, Michx.....	Lespedeza bicoloră.
Sophora Japonica, L.....	Sophora Japonică.
— pendula, Hort.....	— pletosă.
<i>40. Cæsalpinæ.</i>	
Cercis siliquastrum, L.....	Siliquastrulă evreiloră.
Cassia corymbosa Lmck.....	Cassia corimbosă.
— tomentosa, L.....	— bumbăcosă.
Ceratonia siliqua L.....	Roșcovulă păstărosă.
Gymnocladus Canadensis, L.....	Gymnocladulă de Canada.
Gleditschia, triacanthos, L.....	Gleditschia treispinosă.
— inermis H. P.....	— fôră spină.
— caspica, D. F.....	— Caspică.
— coccinea.....	— stacoșă.
— Fontanesi, Spach.....	— al lui Fontana.
— latisiliqua.....	— cu silicele late.

Gleditschia Sinensis, L.....	Gleditschia Chinesescă.
41. <i>Mimoseæ.</i>	<i>F. Mimoseeloră</i> (Mimositu).
Desmanthus virgatus, Willd.....	Desmanthulă vergiformă.
Mimosa pudica, L.....	Mimosa sensibilă.
Acacia paradoxa, D. C.....	Acacia parodoxă (undulată).
— falcata, Willd.....	— seceriă.
— verticillata, Willd.....	— verticillată (giururită).
— lophanta, Willd.....	— verzișoră.
— Farnesiana, Willd.....	— Farnesiană. (turcescă).
— armata, R. Br.....	— inarmată.
— cultriformis, All. Cunn.....	— în formă de cuțit.
— sophora, Brown.....	— noduroasă.
— longifolia, Will.....	— cu foiele lungi.
— Julibrizin, D. C.....	— orientale.
— calamifolia, Lindl.....	— cu foiele de calamă.
— farinosa (?).	— făinoasă.
— floribunda, Willd.....	— cu multi flori.
— heterophylla, Willd.....	— cu foiele diferite.
42. <i>Saxifrageæ.</i>	<i>F. Saxifrageeloră</i> (stânca-frângitu).
Saxifraga cordifolia, H.....	Saxifraga (stânca-frânge) cu foiele cordate.
— crassifolia, L.....	— — — cu foiele grósse.
— sarmentosa, L.....	— — — acățărătóriă.
— Japonica (?).	— — — Japonică.
— hypnoides, L.....	— — — muschiósă.
Heuchera glabra, D. C.....	Heuchera netedă.
Hydrangia hortensis, D. C.....	Hortensia de grădini.
Escalonia rubra, Pers.....	Escalonia roșiă.
43. <i>Crassulaceæ.</i>	<i>F. Crassulaceeloră</i> (grăssuțele).
Crassula lactea, Aiton.....	Crassula (ierba-grassă) albă.
— coccinea, Haw.....	— — — stacoșiă.
— coralina (?).	— — — coralină.
— angelina (?).	— — — angelină.
— miniata (?).	— — — chinavăriă.
Rochea falcata, D. C.....	Rochea săceriă.
Cotyledon umbillicus, D. C.....	Buricariulă comună.
Echeveria coccinea, D. C.....	Echeveria stacoșiă.
— farinosa, Lindl.....	— făinoasă.
Sedum spurium, Bieb.....	Șerperița (ierba grassă) bastardă.
— Sieboldi, Makey.....	— — — al lui Siebold.
— reflexum, L.....	— — — recurbată.
— hybridum, (?).	— — — ibridă (corcită).
— Kamtschaticum (?).	— — — de Kamtschatca.
— acre, L.....	— — — acră (comună).
— Aizoon, L.....	— — — purure-verde.
— pallidum, L.....	— — — pallidă.
— Hispanicum, L.....	— — — Spaniolă.

- Sedum oppositifolium*, (?).....Șerperița (ierba grassă) cu foiele oppuse.
 — *Wallichianum* (?)..... — — Vallichiană.
 — *gallioides* (?)..... — — sânzieniformă.
 — *purpureum*, And..... — — purpuriă.
 — *Telephium*, L..... — — cu fôia de bobû.
 — *glaucum*, Don..... — — cărunță.
- Sempervivum arboreum*, L..... Urecherița (ierba ciutei) (pururea verde) ar-
 — *montanum*, L..... — — de munte. [borosă
 — *tectorum*, L..... — — de acoperișuri.
44. *Portulacæ*. *F. Portulacelorû* (Porcinitu).
Portulaca oleracea, L..... Porcina (ierba grassă) comună.
Calandrinia grandiflora, Lindl..... Calandrinia cu foiele mari.
 — *umbellata*, D. C..... — umbrellată.
45. *Illecebreæ*. *F. Illecebreelorû* (Sugelitu).
Illecebrum verticillatum, L..... Sugelulû verticillatû (virtegitû).
Paronichia serpyllifolia, L..... Paronichia cu foiele de cimbrisorû.
Scleranthus annuus, L..... Ghemularia annuale.
 — *perenne*, L..... — vivace.
46. *Mesembryanthemæ*. *F. Mesembryanthemeelorû*.
Tetragonia expansa, L..... Tetragonia intinsă.
Mesembryanthemum cristallinum, L..... Mesembryanthulû (flôrea fibrôsă) cristalinû
 — *tricolor*, Willd..... — — treicoloratû.
 — *capitatum*, Haw..... — — căpăținosû.
 — *pomeridianum*, L..... — — de dupe amedî.
 — *violaceum*, D. C..... — — violetû.
47. *Cactææ*. *F. Cactelorû* (Cactitu).
Mamillaria glomerata, D. C..... Cactulû grămăditû.
Melocactus communis, Link..... — pepeneformû.
Cereus Peruvianus, Haw..... — Peruvianû.
 — *serpentinus*, Hort. Kew..... — șerpiformû.
 — *flagelliformis*, Miller..... — în forma biciului.
 — *quadrangularis*, Haw..... — în patru colțuri.
 — *speciosissimus*, Desf..... — fôrte frumosû.
- Echinocactus Ottonis*, Lehm..... Echinocactulû al lui Ottone.
 — *cornigerus*, D. C..... — cornoratû.
 — *Scopa*, Link..... — cu spiniî mici.
- Phyllocactus truncatus*, D. C..... Phyllocactulû trunchiatû (cu foiele tunse).
 — *Akermanni*, Link..... — al lui Akermann (stacoșiû).
 — *allatus*, D. C..... — aripatû.
 — *anguliger*, Lehm..... — colțurosû.
- Opuntia cylindrica*, Juss..... Opuntia cilindrică.
 — *Ficus Indica*, Haw..... — Smochina Indiană.
 — *Tuna*, Mill..... — brânca ursului.
 — *Dilleni* (?)..... — al lui Dillenû.
48. *Rhamneæ*. *F. Rhamneelorû* (Crușitu).
Rhamnus catharticus, L..... Pârulû ciutei (crușei) comunû.

Rhamnus Frangula, L.....	Părulă ciutei (Cruşei) putredă.
— Alaternus, L.....	— — purpureverde.
Zizyphus sativa, L.....	Zizyphulă cultivată.
Paliurus aculeatus, Lam.....	Paliurulă spinosă (Rhamnulă pălăriosă).
Ceanothus azureus, Desf.....	Ceanothulă albastru-azuriu.
49. <i>Celastrineæ</i> . F. <i>Celastrineeloră</i> (Salbitu).	
Evonimus Europæus, L.....	Salba môle comună.
— nanus, Marsch.....	— pletosă
— latifolius, Mill.....	-- cu foiele late.
— Japonicus, Thunb.....	— Japonică.
— — foliis variegatis.....	— — virgată.
Celastrus scandens, L.....	Celastrulă suitoriă (sugrumătoriu de ar-
50. <i>Ilicineæ</i> . F. <i>Ilicineeloră</i>. bori).	
Ilex aquifolium, L.....	Ilicea comună.
51. <i>Staphyleaceæ</i> . F. <i>Staphyleaceeloră</i>.	
Staphylea pinnata, L.....	Clocoticiulă cu foiele pênate (aripate).
52. <i>Philadelphææ</i> . F. <i>Philadelphæeloră</i>.	
Philadelphus coronarius, L.....	Siringaşulă de grădină încoronată.
— grandiflorus, W.....	— — cu foiele mari.
Deutzia scabra, Hort.....	Deutzia cu florile mari.
— gracilis, Zucc.....	— cu ramurile subţiri.
53. <i>Ribesiacæ</i> . F. <i>Ribesiaceloră</i> (Acrişele).	
Ribes rubrum, L.....	Cocăza (pomuşora) roşă.
— nigrum, L.....	— — neagră.
— sanguineum, Pursh.....	— — cu florile sângerie..
— aureum, Pursh.....	— — cu florile galbene.
Grossularia macrocarpa, D. C.....	Acrişulă cultivată (cu fructulă mare).
— uva crisa, L.....	— munténă (creţă),
54. <i>Myrtaceæ</i> . F. <i>Myrtaceeloră</i> (Mirtitu).	
Melaleuca thymifolia, Sm.....	Melaleuca cu foiele de cimbrisoră.
— hypericifolia, Sm.....	— cu foiele de pojarniţă.
Eucalyptus hirsuta, Sm.....	Eucalyptulă flocosă.
Callistemon lanceolatus, D. C.....	Callistemonea lánceolată.
— salignum, D. C.....	— cu foiele de salce.
Leptospermum scoparia, Willd.....	Leptospermulă măturătoriă.
Fabricia lævigata, Sm.....	Fabricia netedă.
Metrosideros florida, Hook.....	Metrosideros cu multe flori.
Psidium pyrifera, L.....	Psidiulă producătoriă de pere.
Myrthus communis, L.....	Myrthulă comună.
— — Belgica variegata.....	— — Belgică virgată.
— microphylla, M.....	— cu foiele minunte.
Eugenia brasiliensis, Lam.....	Eugenia braziliană.
55. <i>Granateæ</i> . F. <i>Granateeloră</i> (Rodierii).	
Punica granatum flore pleno, L.....	Rodierulă comună bătută.
— nana, L.....	— mică.

56. *Calycantheæ*. *F. Calycantheclorü.*
Calycanthus præcox, L..... *Calycanthulü prematurü.*
57. *Lythraceæ*. *F. Lythraceclorü.*
Lythrum Salicaria, L..... *Râchitanulü comunü.*
— *hyssopifolia*, L..... — *cu foiele de issopü.*
— *virgatum*, L..... — *vêrgosü.*
Cuphea Silenoides, Nees..... *Cuphea cu foiele de silene.*
— *eminens*, Pl. et Lind..... — *cu florile mari (strälucitöriä).*
— *miniata*, Brongt..... — *stacoşiä (hinävãriä).*
Lagerstræmia indica, L..... *Lagerstræmia indianä.*
58. *Ænoterææ*. *F. Ænothereclorü.*
Isnardia palustris, L..... *Isnardia de baltä.*
Epilobium tetragonum, L..... *Epilobula in patru colturi.*
— *parviflorum*, Schreb..... — *cu florile micü.*
Ænothera biennis, L..... *Ænothera comunä.*
— *Fraseri*, Pursh..... — *al lui Fraser.*
— *macrocarpa* (?)..... — *cu fruptulü mare.*
— *Jamey* (?)..... — *a lui Jamey.*
— *elata*, Kosteletzki..... — *inaltä.*
— *muricata*, Mœnch..... — *teposä.*
— *Drummundi*, Bot. Mag..... — *al lui Drummond.*
— *acaulis*, Cav..... — *forä cotorü.*
— *rosea*, Ait..... — *roşiä.*
Godetia rubicunda, Spach..... *Godetia roşiä-arämäiä.*
— *Lindleyana* Spach..... — *al lui Lindley.*
— *Schaminii*, Hort..... — *al lui Şaminü.*
Clarkia pulchella, Pursh..... *Clarkia frumuşicä.*
— *elegans*, Dougl..... — *elegante.*
Eucharidium grandiflorum, Fisch. et Mey *Eucharidia cu florile mari.*
Gaura Lindheimeri, Lehm..... *Gaura al lui Lindheimer.*
Lopezia racemosa, Cav..... *Lopezia strugurösä.*
Circæa lutetiana, L..... *Telisca pädurëtä.*
Fuchsia fulgens, D. C..... *Fuchsia strälucitä.*
59. *Halorageæ*. *F. Halorageclorü. (Ciulinitu).*
Trapa natans, L..... *Ciulina innotätöre.*
Gunnera scabra, R. et P..... *Gunnera cu foiele aspre.*
Hippuris vulgaris, L..... *Códa calului comunä.*
60. *Begoniaceæ*. *F. Begoniaceclorü.*
Begonia rex, I. Pz..... *Begonia rege.*
— *manicata*, Brong..... — *mânicatä.*
— *Victoria*, Lind..... — *a reginei Victoria.*
— *semperflora Sanderi* (?)..... — *pururea in florita a lui Sander.*
— *discolor*, R. Br..... — *de celöre differentä.*
61. *Cucurbitaceæ*. *F. Cucurbitaceclorü. (Cucurbitu).*
Melothria cucumerina, Naud..... *Melothria castravetiösä.*
— *pendula*, L..... — *pletösä.*

Rhynchoarpa foetida, Jacq.....	Rhynchoarpa puturosă.
Bryonia alba, L.....	Mutătorea albă.
Citrullus vulgaris, Schrad.....	Harbusulă comună (pepelele verde).
Ecbalium elaterium, Rich.....	Castravetele silbatică.
Momordica Balsamina, L.....	Momordica balsamică.
— Charantia, L.....	— in forma castravetelui.
— Huberti, Tod.....	— al lui Hubert.
Luffa acutangula, Sering.....	Luffa cu colțurile ascuțite.
— Jacquinii, Schrad.....	— al lui Jacquin.
Benincasa cerifera, Sav.....	Benincasa producătoare de ceară.
Lagenaria vulgaris, L.....	Tidva (cucurbeta) comună.
— aurantiiformis (?).....	— — in forma portocalei.
— pyriformis (?).....	— — in forma pereii.
Cucumis sativus, L.....	Castravetele (pepelele) comună.
— flexuosus, L.....	— — șerpuitoriu.
— melo, L.....	— — galbenă (zâmostă).
Cucurbita Pepo, L.....	Dovléculă (Bostanulă) comună.
— melanocarpa, Ad. Br.....	— — cu fructulă negru.
— argyrosperma, Naud.....	— — cu semințele argin-
— perennis, As. Gray.....	— — vivace. [tie.
Coccinia Indica, Wight, et Arn.....	Tartacuța indică.
— quinqueloba (?).....	— cincilobată.
Trichosantes colubrina, Jacq.....	Trichosantha ierba-șerpiloră.
Cyclanthera pedata, Schrad.....	Castravetele mexicană.
Sicyos angulata, L.....	Bryonia virginică.
<i>62. Passifloraceae.</i>	
<i>F. Passifloraceeloră.</i>	
Passiflora gracilis, Link.....	Passiflora (flărea pasiunei) subțire.
— cœrulea, L.....	— — albastră.
— — racemosa.....	— — strugurăsă.
— foetida, Cav.....	— — puturosă.
— alba, Link.....	— — albă.
— triloba, B. et. P.....	— — trilobată.
— alata, H. K.....	— — aripată.
— quadrangularis, L.....	— — in patru colțuri.
— edulis, Bot. Mag.....	— — bună de măncață.
<i>63. Loasaceae.</i>	
<i>F. Loasaceeloră.</i>	
Loasa tricolor, Hook.....	Loasa tricolorată.
Cajophora lateritia, Presl.....	Cajophora cu florile roșie.
Bartonia aurea, Lindl.....	Bartonia aură (galbenă).
<i>64. Anacardiaceae.</i>	
<i>F. Anacardiaceeloră.</i>	
Pistacea Lentiscus, L.....	Fișticulă galbenă.
Schinus Molle, L.....	Piperiulă americană.
Rhus Typhinum, L.....	Scumpia (Sumaculă) Virginiană (cu flărea
— glabra, H. K.....	— netedă (Oțetariulă). [de știră].
— coriaria, L.....	— de tabaciță (cu foiele de ulmă).
— Cotinus, L.....	— comună (Perucariulă).

DICOTYLEDONE POLYPETALE EPIGYNE.

CLASSA III IPEPETALIA.

65. <i>Umbelliferae.</i>		<i>F. Umbellifereloră (Umbrellösele).</i>	
Hydrocothyle vulgare, L.....	Umbrelluța de baltă (buriculă-apei) com-		
Didiscus cœruleus, Hooker.....	Didisculă albastru-azuriu.		[mună.
Sanicula europæa, L.....	Sanicula (cincă foi) europeană.		
Astrantia major, L.....	Astrantia (stéoa) mare.		
Eryngium campestre, L.....	Umbrella spinosă (scaiul dracului) de câmp.		
— planum, L.....	—	—	albastră.
— giganteum, Marsch.....	—	—	gigantică.
— alpinum, L.....	—	—	de alpi.
— rigidum, Bieb.....	—	—	țépănă.
Cicuta virosa, L.....	Cucuta de apă otrăvitoriă.		
Petroselinum sativum, Hoffm.....	Petringelul cultivat.		
Apium graveolens, L.....	Țelina cultivată.		
Sison amomum, L.....	Sisonulă aromatică.		
Ammi majus, L.....	Ammi mare.		
Ægopodium Podagraria, L.....	Podagraria comună (Peciorulă caprei).		
Carum carvi, L.....	Secareoa chimioniă (chimenulă de câmp).		
Bunium bulbocastanum, L.....	Castanele de pământ (Alunelele).		
Pimpinella magna, L.....	Pimpinella mare.		
— peregrina, L.....	— străină.		
— Anisum, L.....	— Anison.		
Sium Sissarium, L.....	Sisarulă (Cosețelulă) chinezescă.		
— Jatifolium, L.....	—	—	cu foiele late.
— angustifolium, L.....	—	—	cu foiele înguste.
Falcaria Rivini, Hort.....	Falcaria (Cosețelulă) al lui Rivin.		
Bupleurum tenuissimum, L.....	Urechia-iepurelui (tătărăscă) foarte subțire.		
— glaucum, Rechb.....	—	—	verde-suriă.
— rotundifolium, L.....	—	—	cu foiele rotunde.
Œnanthe crocata, L.....	Găioianulă șofrăniă.		
— Phellandrium, L.....	— de baltă (Phellandrul apătos).		
Æthusa cynapium, L.....	Cucuta mică (Petringelulă cănelui).		
Fœniculum vulgare, gœrtn.....	Anisonulă (chimenulă) dulce (Molura).		
Seseli glaucum, L.....	Seselulă (șezețelulă) verde-suriu.		
— elatum, L.....	—	—	înalt.
— montanum, L.....	—	—	de munte.
Cnidium intermedium (?), L.....	Cnidulă miți-lociu.		
Levisticum officinale, Koch.....	Leuștenuă folositoriu.		
Libanotis vulgaris, D. C.....	Libanotea comună (tămăioră albă).		
Meum athamanticum, Jacq.....	Mărarulă-ursului comun.		
Selinum carvifolium, L.....	Petringelă de munte cu foiele de chimion.		

<i>Angelica sylvestris</i> , L.....	<i>Angelica silbatică.</i>
— <i>Archangelica</i> , Hoffm.....	— <i>Archangelică (comună).</i>
— <i>verticillaris</i> , L.....	— <i>ingiuruită.</i>
<i>Ferula glauca</i> , L.....	<i>Ferula verde-suriă.</i>
<i>Peucedanum austriacum</i> , L.....	<i>Chimionulŭ-porcului austriacŭ.</i>
<i>Imperatoria Ostruthium</i> , L.....	<i>Imperatoria comună.</i>
<i>Anethum graveolens</i> , L.....	<i>Marariulŭ de grădină.</i>
<i>Pastinaca sativa</i> , L.....	<i>Păstărnaculŭ cultivatŭ.</i>
<i>Heracleum Sphondylium</i> , L.....	<i>Brancă-ursului (crucea pămîntului) com-</i>
— <i>austriacum</i> , L.....	— — <i>austriacă. [mună.</i>
— <i>flavescens</i> , Bess.....	— — <i>gălbioră.</i>
— <i>Panaces</i> , L.....	— — <i>al lui Panax.</i>
— <i>laciniatum</i> (?).....	— — <i>șuvițetă.</i>
— <i>sibiricum</i> , L.....	— — <i>sibirică.</i>
<i>Tordilium maximum</i> , L.....	<i>Tordillulŭ înaltŭ.</i>
— <i>officinale</i> L.....	— <i>folositoriu.</i>
<i>Siler aquilegifolium</i> , Gerta.....	<i>Chimionulŭ de munte cu foiele de căldărușă</i>
<i>Laserpitium Silaifolium</i> , L.....	<i>Spata-lată de codru (Păstărnacul pădureț).</i>
<i>Melanöselinum decipiens</i> , Hoffm.....	<i>Selinulŭ lemnosŭ.</i>
<i>Daucus Carota</i> , L.....	<i>Morcovulŭ cultivatŭ.</i>
— <i>hispidus</i> , Desf.....	— <i>cu perii țepoși.</i>
<i>Caucalis daucoides</i> , L.....	<i>Rușinea-fetei în forma morcovului.</i>
— <i>grandiflora</i> , L.....	— — <i>cu florile mari.</i>
<i>Torilis Anthriscus</i> , Gmel.....	<i>Ațmațuiulŭ măgărescŭ.</i>
<i>Scandix pecten</i> , L.....	— <i>peptenele-fetei.</i>
<i>Anthriscus cerefolium</i> , Hoffm.....	— <i>comunŭ.</i>
— — <i>crispum</i>	— — <i>crețŭ.</i>
<i>Chærophyllum bulbosum</i> , L.....	<i>Baraboiulŭ guliosŭ.</i>
— <i>aureum</i> , L.....	— <i>auriŭ.</i>
<i>Conium maculatum</i> , L.....	<i>Cucuta-mare pătată.</i>
<i>Coriandrum sativum</i> , L.....	<i>Coriandrulŭ cultivatŭ.</i>
<i>66. Araliaceæ. F. Araliaceelorŭ (Iederitu).</i>	
<i>Aralia spinosa</i> , L.....	<i>Aralia spinosă.</i>
— <i>papyrifera</i> , Hook.....	— <i>de fabricatŭ chărțiă.</i>
— <i>umbraclifera</i> , (?).....	— <i>umbrellósă.</i>
— <i>Sieboldi</i> (?).....	— <i>al lui Siebold.</i>
<i>Hedera helix</i> , L.....	<i>Iedera de pădure.</i>
— <i>Regnoriana</i> (?).....	— <i>Regnoriană.</i>
— <i>Hibernica</i> , L.....	— <i>Islandică.</i>
<i>67. Cornaceæ. F. Cornaceelorŭ (Cornitu).</i>	
<i>Cornus mascula</i> , L.....	<i>Cornulŭ voinicelŭ (comunŭ).</i>
— <i>sanguinea</i> , L.....	— <i>sângerŭ.</i>
<i>Benthamia fragifera</i> , Lindl.....	<i>Benthamia portătóriă de fragi.</i>
<i>Aucuba Japonica</i> , L.....	<i>Aucuba Japonică.</i>
<i>68. Hamamelidæ. F. Hamamelidelorŭ.</i>	
<i>Fothergilla alnifolia</i> , L.....	<i>Fothergilla cu foiele de arinŭ.</i>

DICOTYLEDÓNE MONOPETALE EPIGYNE (EPICOROLLINE).

CLASSA IV. EPICOROLLIA-SYNANTHERIA.

<i>69. Compositæ.</i>	<i>F. Compositeelorã.</i> (Compusele).
Tragopogon pratensis, L.....	Barba-caprei (țifa caprei) de livezi.
— major, Jacq.....	— — mare.
— porrifolius, L.....	— — cu foile de porf.
— undulatus Jacq.....	— — undosã (invãluritã)
Scorzonera hispanica, L.....	Scorzonera ispanicã.
— laciniata, L.....	— dispicatã (șuvițatã).
Urospermum picroides, Desfont.....	Urosperma (barba-caprei) picridiformã.
Picris hieracioides, L.....	Picridea (Ierba-gãei) cu foiele de vulturõncã
— Sprengeriana (?).....	— — al lui Sprenger.
Helminthia echioides, Gærtn.....	Helminthia in forma capului-viperei.
Leontodon lævigatum, Willd.....	Dintele-leului (Pãpãdia) netedũ.
— serotinus, Kitaib.....	— — târziaticũ.
Apargia autumnalis, Hoffm.....	Apargia (Pãpãdia) tomnaticã.
— livida, L.....	— — caffeniã.
Thrinicia hirta, Roth.....	Thrinicia (Thirichia) pãrosã.
Sonchus oleraceus, L.....	Susaiulũ (Laptuca-gãșcei) mõlle.
— alpinus, Willd.....	— — de alpĩ.
— arvensis, L.....	— — de câmpũ.
— macranthus, Poir.....	— — cu florile mari.
Lactuca saligna, L.....	Lãptuca (Sãlata) (Marolea) cu foiele înguste.
— virosa, L.....	— — otrãvicioșã.
— stricta, L.....	— — țepãnã.
— altissima, Bieb.....	— — fõrte naltã.
— Dregeana D. C.....	— — Dregeanã.
Chondrilla juncea, L.....	Sãlãțica pipirigiã.
Prenanthes muralis, L.....	Sãlãțica iepurelui muralẽ.
Picridium Tingitanum, Desf.....	Picridia tingitanã.
Taraxacum officinale, Villars.....	Pãpãdia folositorã.
Zacyntha verrucosa, Gærtn.....	Zacyntha negelõsã.
Crepis pulchra, L.....	Sunãtõrea (barba-lupului) frumõsã.
— rubra, Link.....	— — roșia.
— parviflora (?).....	— — cu florile micĩ.
— rigida, Kit.....	— — țepãnã.
— Drummondi (?).....	— — al lui Drumond.
Barkhausea fœtida, D. C.....	Barkhausea puturõsã.
— setosa, D. C.....	— — acuosã.
— bellidifolia, D. C.....	— — cu foiele de bãnuței.
Hieracium amplexicaule, L.....	Vulturõncã (Hultenella) cotor cuprinđtõre.
— pilosella, L.....	— — pãroșicã (urechia-șõrecelui).

<i>Hieracium aurantiacum</i> , L.....	Vulturónca galbenă (șofraniă).
— <i>bupleuroides</i> , Gmel.....	— in forma urechel-iepurelui.
— <i>dentatum</i> , Hoppe.....	— dințiată.
— <i>villosum</i> , L.....	— lănoasă.
— <i>racemosum</i> , L.....	— struguroasă.
— <i>chondrioides</i> , Jacq.....	— in forma sălățelei.
— <i>tridentatum</i> , Fries.....	— tridințiată.
— <i>sylvaticum</i> , Smith.....	— silbatică.
— <i>stoloniferum</i> , Kit.....	— producătoare de copileți.
— <i>alpestre</i> , Jacq.....	— de alpi.
<i>Andryala pinnatifida</i> , L.....	Andrială (lăptuca-lănoasă) pinatidă.
<i>Mulgedium Plumeri</i> , Cass.....	Mulgediul al lui Plumert.
<i>Arnoseris minima</i> , Gaertn.....	Indivioara mică.
<i>Hypochæris maculata</i> , L.....	Săngerulă pătată.
<i>Hyoseris radiata</i> , L.....	Salata-porcului rădiósă.
<i>Tolpis barbata</i> , Gaertn.....	Lăptuca bărbósă.
<i>Cichoreum Intybus</i> , L.....	Cichórea de câmp.
— <i>Endivia</i> , L.....	— cultivată.
<i>Rhagadiolus stellatus</i> , Gaertn.....	Rhagadiolul stellos.
<i>Lapsana communis</i> , L.....	Salata-cănelui (Radicalul) comună.
<i>Scolymus hispanicus</i> , L.....	Scolimul spaniol.
<i>Serratula tinctoria</i> , L.....	Pălămid'a boingiilor.
— <i>centauroides</i> , L.....	— corobatică.
<i>Rhaponticum pulchrum</i> , Fisch.....	Rhaponticul frumos.
<i>Jurinea spectabilis</i> , Fisch.....	Jurinea insemnată.
<i>Lappa Bardana</i> , Willd.....	Brusturul (Lipanul) flocos.
— <i>major</i> , Gärtn.....	— — mare.
— <i>minor</i> , D. C.....	— — mică.
<i>Notobasis syriaca</i> , Cass.....	Notobasea siriacă.
<i>Onoperdon Acanthium</i> , L.....	Scaiul (Scaetele) cenușiu, (măgăresc cu
— <i>tauricum</i> , Marsh.....	— — tauric. [pete albe].
<i>Cynara scolymus</i> , L.....	Anghinariul cultivat (turcesc).
— <i>cardunculus</i> , L.....	— cardon (spaniolesc).
<i>Carduus nutans</i> , L.....	Scaiul (cardonul) plecat.
— <i>acanthoides</i> , L.....	— de câmp (Unghia-ursului).
— <i>crispus</i> , L.....	— cu foiele crețe.
<i>Cirsium palustre</i> , Scop.....	Crăpușnicul de baltă.
— <i>lanceolatum</i> , Scop.....	— lanceolat.
— <i>olraceum</i> , Al.....	— cu foiele moi.
— <i>heterophyllum</i> , All.....	— cu foiele diferite.
<i>Silybum Marianum</i> , Gaertn.....	Scaiul Marian (peștiș).
<i>Carthamus tinctorius</i> , L.....	Șofranellul boitori (neadeverat).
— <i>lanatus</i> , L.....	— lănos.
<i>Cnicus benedictus</i> , L.....	Scaiul folositor.
<i>Centaurea nigrescens</i> , L.....	Çintaulă (Corobatică) (Smocul) (Diocul)
— <i>orientalis</i> , L.....	— — orientale. [negricios].

<i>Centaurea Cyanus</i> , L.....	Çintaula (Corabatica)	albastră (flórea grău-
— dealbata, W.....	— —	albicioasă. [lu].
— Iacea, L.....	— —	de câmp.
— americana, Nuttal.....	— —	americană.
— depressa (?).	— —	mică.
— Phrygia, L.....	— —	frigiană (zulufiată).
— austriaca, Willd.....	— —	austriacă.
— paniculata, L.....	— —	paniculată (vírgósă).
— scabiosa, L.....	— —	comună.
— napifolia, L.....	— —	cu foiele de nap.
— ferox, Desf.....	— —	fiorósă.
— sonchifolia, L.....	— —	cu foiele de susai.
— solstitialis, L.....	— —	solstițiale (veratică).
<i>Amberboa moschata</i> , D. C.....	— —	muscată.
— odorata, D. C.....	— —	bine-mirositoare.
<i>Microlonchus Salmanticus</i> , D. C.....	Microlonchulă Salmantică.	
— Clusii, Spach.....	— al lui Clusiu.	
<i>Stachelina rosmarinifolia</i> , Tournef.....	Stachelina cu foiele de rosmarin.	
<i>Carlina subacaulis</i> , D. C... ..	Turtia scurtă.	
— vulgaris, L.....	— comună.	
<i>Xeranthemum radiatum</i> , Lamk.....	Tavnița (Plevaița) deschisă (rađiósă).	
— inapertum, Willd.....	— — nedeschisă.	
— cylindraceum, Smith.....	— — cilindrică.	
<i>Echinops sphærocephalus</i> , L.....	Scaiu-lă-globiferă turcesc.	
— Ritzo, L.....	— — al lui Ritzo (albastru-azu-	
— spinosus, L.....	— — spinosă. [ri].	
<i>Arctotis aspera</i> , L.....	Arctotideă aspră.	
— grandiflora (?).	— cu florile mari.	
<i>Venidium Calendulaceum</i> , Less.....	Venidiulă în forma hilimice.	
<i>Calendula officinalis</i> , L.....	Călinica (Hilimica) (Calcea) folosită.	
— arvensis, L.....	— — de câmp.	
— stellata, Cav.....	— — stellată.	
— incana, Willd.....	— — albicioasă.	
<i>Senecio vulgaris</i> , L.....	Petimbrósă (spăliciósa) (crucilița) comună.	
— viscosus, L.....	— — cleiósă.	
— vernalis, Kitaib.....	— — primoveratică.	
— elegans, L.....	— — elegante.	
— Jacobæa, L.....	— — al lui Jacob (de le-	
— aquaticus, Huds.....	— — de baltă. [ved].	
— ovatus, Willd.....	— — ovală.	
— crassifolius, Willd.....	— — cu foiele grósse.	
<i>Cineraria cruenta</i> , Herit.....	Cineraria (Cenușóra) purpură.	
— maritima, L.....	— — maritimă.	
— palustris, L.....	— — de mlaștine.	
— populifolia, Herit.....	— — cu foiele de plop.	
<i>Doronicum longifolium</i> , C. Bauh.....	Cujda (Iérba-capriórei) cu foiele lungi.	

<i>Doronicum scorpioides</i> , Willd.....	Cujda scorpioniformă (munténă).
<i>Arnica montana</i> , L.....	Arnica munténă.
<i>Emilia sonchifolia</i> , D. C.....	Emilia cu foiele de sussaiu.
— <i>sagittata</i> , D. C.....	— săgetată.
<i>Carpesium cernuum</i> , L.....	Guleraşul în jos-căutătoriu.
<i>Rhynchosarpus dissecta</i> , Less.....	Rhynchosarpul despăcatu.
<i>Filago arvensis</i> , L.....	Firicica de ogóre.
<i>Gnaphalium luteo-album</i> , L.....	Siminocul (Immortella) galbenu-deschisu.
— <i>lanatum</i> (?).....	— — lănosu.
— <i>Orientalis</i> , L.....	— — Orientale.
<i>Antennaria dioica</i> , D. C.....	Antennaria (Laba-măţei) dioică.
<i>Helichrysum bracteatum</i> , Willd.....	Immortella bracteoasă (lucitóriă).
— <i>brachyrhynchium</i> , Hort.....	— brachirinată.
— <i>foetidum</i> , Cass.....	— puturoasă.
— <i>macranthum</i> , Lindl.....	— cu florile mari.
<i>Rhodante Manglerii</i> , Lindl.....	Rodante al lui Mangler.
<i>Humea elegans</i> , Smith.....	Humea elegantă.
<i>Ammobium alatum</i> , Brown.....	Amobia aripată (Immortella albă).
<i>Acroclinium roseum</i> , Hooker.....	Acroclinia (Immortella) roşie.
<i>Plagiopus grandiflorus</i> , Herit.....	Plagiul cu florile mari.
<i>Tanacetum vulgare</i> , L.....	Vetricia comună.
— — <i>crispum</i>	— — creţă.
— <i>globiferum</i> (?).....	— globoasă.
<i>Balsamita vulgaris</i> , Willd.....	Balsamita (Calapărul) comună.
<i>Artemisia scoparia</i> , W. et. K.....	Peliņa de mătură.
— <i>campestris</i> , L.....	— de câmpu.
— <i>abrotanum</i> , L.....	— lemnul Domnului.
— <i>austriaca</i> , Jacq.....	— austriacă.
— <i>pontica</i> , L.....	— romană.
— <i>Dracunculus</i> , L.....	— Tarhonu.
— <i>vulgaris</i> , L.....	— comună (Pelinul-negru).
— <i>annua</i> , L.....	— anuale, (elegante).
— <i>Absinthium</i> L.....	— Pelinul comunu (Absintul a-
<i>Athanasia annua</i> , L.....	<i>Athanasia annuală</i> . [devăratu].
<i>Cotula aurea</i> , L.....	<i>Cotula aurie</i> .
<i>Dimorphotheca pluvialis</i> , Mœnch.....	Călinica de plouie.
<i>Chrysanthemum coronarium</i> , L.....	Chrisanthul (Aurita) de grădină.
— <i>carinatum</i> , Sch.....	— — carinatu.
— <i>Leucanthemum</i> , L.....	— — mare (Ochiul-boulu).
<i>Pyrethrum inodorum</i> , Sm.....	Piretrul (Tarhonul) fără mirosu.
— <i>roseum</i> , Bieb.....	— — roşioru.
— <i>Parthenium</i> , Sm.....	— — Partheniu (romaniţa)
— <i>corymbosum</i> , W.....	— — corimbos. [aromatică].
— <i>macrophyllum</i> , Willd.....	— — cu foiele mari.
— <i>indicum</i> , Cass.....	— — indicu.

Anacyclus Pyrethrum, D. C.....	Piretrulü (Tarhonulü) folositorü.
Matricaria Chamomilla, L.....	Romaniþa micä (Moruna) Muþeþelulü.
Gamolepis Tagetes, Less.....	Gamolepidea vëzdogiä (garofiþa africanä).
Santolina Chamäcyparissus, L.....	Santolina (Limbricariþa) cenuþiä (Kiparos- [sulü micü]).
Achillæa millefolium, L.....	Cöda-göreceleü in miü foü.
— magna, L.....	— mare.
Ptarmica vulgaris, D. C.....	Stränutätöria comunä.
— macrophylla, D. C.....	— cu foiele mari.
Cladanthus prolifer, D. C.....	Muþeþelulü arabicü.
Anthemis altissima, L.....	Romäniþa-mare förte inaltä.
— arvensis, L.....	— de ögöre.
— incrassata, Fl. Port.....	— îngroþatä.
— arabica, L.....	— arabicä.
— chia, L.....	— grecëscä.
— tinctoria, L.....	— galbenä.
— Parthenoides, Benth.....	— Parteniformä.
Madaria elegans, D. C.....	Madaria elegantë.
Madia sativa, Molin.....	Madia cultivatä.
Sphenogyne speciosa, D. C.....	Sphenogynea frumöþä.
Shortia californica, Hort.....	Shortia californicä.
Helenium autumnale, L.....	Heleniulü tomnaticü.
— Hoopezi (?).	— al lui Hoopezü.
Lasthenia Californica, D. C.....	Lasthenia californicä.
Schkurgia abrotanoides, Roth.....	Schkurgia abrotaniformä.
Gaillardia picta, Hort.....	Gaillardia zugravitä.
— grandiflora, Hort.....	— cu florile mari.
Tagetes patula, L.....	Vëzdogä (Garofa indianä) întinsä.
— erecta, L.....	— rădicatä.
— signata, Bartl.....	— însemnatä.
— lucida, Cav.....	— lucitöriä.
Sanvitalia procumbens, Lamk.....	Sanvitalia culcatä.
Spilanthus oleracea, L.	Spilantea (Flörea-pätatä) de legume.
Verbesina Siegesbeckia, Michx.....	Verbesina al lui Siegesbeckü.
Cosmea bipinnata, Willd.....	Cosmea bipennatä.
Cosmidium Buridgianum, Torry.....	Cosmidia Buridgianä (negriciöþä).
Bidens tripartita, L.....	Cârligöforulü (Duoü-dinþi) comunü.
— cernua, Willd.....	— — plecatü (de baltä).
— pilosa, L.....	— — pärostü.
— purpurea, D. C.....	— — purpuriu.
Heliopsis lævis, Pers.....	Heliopsidea netedä.
Helianthus annuus, L.....	Flörea (Sora) sörelüi annuale.
— tuberosus, L.....	— — guliöþä.
— multiflorus, L.....	— — cu flori multe.
Tithonia tagetiflora, Desfont.....	Tithonia cu flörea de vëzdogä.
Coreopsis diversifolia, D. C.....	Coriopsidea cu foiele diferite.
— Drummondii, A. Gr.....	— al lui Drumundü.

<i>Calliopsis tinctoria</i> , D. C.....	Calliopside'a coloritóriă.
— <i>coronata</i> , D. C.....	— incununată.
<i>Obeliscaria pinnata</i> , Cass.....	Obeliscaria pennată.
— <i>pulcherrima</i> D. C.....	— fôrte frumôsă.
<i>Rudbeckia amplexicaulis</i> , Vahl.....	Rudbeckia cotoru-cuprinđetóriă.
— <i>grandiflora</i> , Gmel.....	— cu florile mari.
— <i>laciniata</i> , L.....	— ŝuvițetă (lobată).
— <i>fulgida</i> , Ait.....	— strălucitóriă.
<i>Zinia pauciflora</i> , L.....	Zinia cu florî pucine.
— <i>multiflora</i> , L.....	— cu florî multe.
— <i>elegans</i> , Jacq.....	— elegantă.
<i>Silphium laciniatum</i> , L.....	Silphiulŭ ŝuvițetŭ.
— <i>perfoliatum</i> , L.....	— cu foiele străpunse.
— <i>terebinthinaceum</i> , L.....	— terpentinosŭ.
— <i>erythrocaulon</i> , Bernh.....	— cu cotorulŭ roșiu.
<i>Melampodium macranthum</i> , D. C.....	Melampodiulŭ cu florile mari.
<i>Dahlia variabilis</i> , D. C.....	Dahlia schimbăciôsă.
— <i>coccinea</i> , Willd.....	— purpuriă.
<i>Centauridium Drummondii</i> , Lindl.....	Centauridi'a al lui Drumundŭ.
<i>Siegesbeckia orientalis</i> , L.....	Siegesbeckia orientălă.
<i>Teleckia cordifolia</i> , D. C.....	Teleckia cordată.
— <i>speciosa</i> , D. C.....	— frumôsă.
<i>Buphtalmum salicifolium</i> , L.....	Ochiulŭ-boului cu foiele de salce.
— <i>cordifolium</i> , W. K.....	— cu foiele cordate.
<i>Inula Helenium</i> , L.....	Iérba-mare a Elenei (Ienula comună).
— <i>oculus Christi</i> , L.....	— ochiulŭ lui Christŭ.
— <i>germanica</i> , L.....	— germanică.
— <i>britannica</i> , L.....	— englesescă.
— <i>squarrosa</i> , L.....	— aspră.
— <i>salicina</i> , L.....	— salciă.
— <i>ensifolia</i> , L.....	— cu foiele sabiöse.
— <i>hirta</i> , L.....	— aspru-părôsă.
— <i>viscosa</i> , Ait.....	— cleiôsă.
<i>Pulicaria vulgaris</i> , Gaertn.....	Puricarița comună.
<i>Micropus supinus</i> , L.....	Micropulŭ culcatŭ (micŭ).
<i>Baccharis halimifolia</i> , L.....	Baccharidea cu foiele de lobodă.
<i>Phagnalon sordidum</i> , D. C.....	Phagnalulŭ sordidŭ (feștelitŭ).
<i>Conyza squarrosa</i> , L.....	Coniza (môrtea-puricelui) aspră.
<i>Chrysocoma linosyris</i> , L.....	Coma-auria cu foiele de inŭ.
<i>Solidago virga aurea</i> , L.....	Vérge-auriă comună.
<i>Brachycome iberidifolia</i> , Benth.....	Brachicoma cu foiele de iberide (Steluța
<i>Bellis perennis</i> , L.....	Bănuței (pascuța) vivaci. [magnifică].
<i>Stenactis speciosa</i> , Lindl.....	Stenactea (Steluța) frumôsă.
<i>Kaulfussia amelloides</i> , Nees.....	Kaulfussia amelloidă.
<i>Erigeron Canadense</i> , L.....	Steluța (sorichelulŭ) (bătrănașulŭ) de Canada
— <i>acer</i> , L.....	— — — acru.

Callistephus hortensis, Cass.....	Astrulū (Mărgăritea) de grădinī (chine-
Calimeris incisa, D. C.....	Calimerea (Astrulū) incisatū. [sescū].
Aster alpinus, L.....	Astrulū (Steluța) alpinū.
Aster punctatus, Kitaib.....	Asterulū (Seluța) punctatū
— Novi Belgii, L.....	— — de New-York.
— Novæ Angliæ, L.....	— — de Noua-Engliteră.
— Tripolium, L.....	— — de litoralū.
— Amellus, L.....	— — pădurețū.
Felicia tenella, Nees.....	Felicia delicatā.
Agathæa amelloides, D. C.....	Steluța (astrulū) africană.
Tussilago Farfara, L.....	Podbalulū (Limba-vecinei) comunū.
Petasites vulgaris, Desfont.....	Petasitea (câptălanulū) comunū.
Mikania splendens, Willd.....	Mikania strălucitōriă.
Eupatorium cannabinum, L.....	Dumbravniculū (usturoiulū-mirositorilū) că-
— Fraseri, Pursh.....	— al lui Fraser. [nepa codrului.
Hebeclinium atrorubens, D. C.....	Hebeclinilū roșiu-inchisū.
Liatris spicata, W.....	Liatrea înspicatā.
Palafoxia Hookeriana, Torreyet Gray.....	Palafoxi'a lui Hooker.
Stevia purpurea, W.....	Stevia purpuriă.
Ageratum mexicanum, Bot. Mag.....	Ageratulū mexicanū.
Cœlestina cœrulea, Cass.....	Celestina albăstriă.
Lagascea mollis, Cav.....	Lagascea mōlle.
Vernonia Novæ-boracensis, W.....	Vernonia de New-York.
— eminens, Pursh.....	— eminintē.

DICOTYLEDONE MONOPETALE EPIGYNE (EPICOROLLINE)

CLASSA V. EPICOROLLIA-CORYSANTHERIA.

70. <i>Ambrosiaceæ.</i>	<i>F. Ambrosiaceelorū (choleritu).</i>
Ambrosia trifida, L.....	Ambrosia trilobatā.
Xanthium strumarium, L.....	Cornuței-acățătorī (choleră, lipiciū) gușăți.
— spinosum, L.....	— — — spinoși
Parthenium integrifolium, L.....	Partheniulū cu foiele întregi.
71. <i>Dipsaceæ.</i>	<i>F. Dipsaceelorū (Scaitu)</i>
Scabiosa atropurpurea, L.....	Scabia (mușcatulū-dracului) purpuriă.
— ucranica, L.....	— — ucranică.
— caucasica, Marsh.....	— — caucasică.
— ochroleuca, L.....	— — galben deschisă.
— graminifolia, L.....	— — cu foile mari.
Succisa pratensis, Mœnch.....	— — de câmpū.
Pterocephalus palæstinus, Courtois.....	— — de Palestina.
Cephalaria tatarica, Schult.....	— — tătărescă.
Knautia orientalis, L.....	Knautia orientală.
Dipsacus Fullonum, L.....	Viérga-ciobanulū (Scailū-voinicescū) de
— sylvestris, Miller.....	— de pădure. [depănatū.

Dipsacus laciniatus, L.....	Viérge-ciobanului cu foiele spintecate.
Morina longifolia, Wall.....	Morina cu foiele lungi.
70. <i>Valerianaceæ.</i>	<i>F. Valerianaceorü</i> (Odolénitu).
Valerianella coronata, Vahl.....	Valerianella (Odolénulü-micü) incununată.
— echinata, D. C.....	— — ghimpósă.
— pumilla, D. C.....	— — mică.
Valeriana officinalis, L.....	Valeriana (odolénulü) folositoră.
— tripteris, L.....	— — trifoiată.
Centranthus ruber, D. C.....	Centranthulü (odolénulü) roşu.
— macrosyphon, Dufresne.....	— — cu siphonele mari
Fedia cornucopia, Adans.....	Fetica Cornulü-abondinţei.
73. <i>Rubiaceæ.</i>	<i>F. Rubiaceorü</i> (Sânzenitu)
Galium murale, Ait.....	Sânzenia (Inchegătoria) de zidiuri.
— tricornne, With.....	— — tricornută.
— spurium, L.....	— — spuriă, (bastardă).
— Aperine, L.....	— — lipitoră (inţepeni-
— cruciatum, Scop.....	— — încrucişată. [tória]
— boreale, L.....	— — nordică.
— tenuissimum, Borst.....	— — forţe mânun tă.
— Mollugo, L.....	— — albă.
— verum, L.....	— — adevărată.
Vaillantia muralis, L.....	Inchegătorea de muri (al lui Vaillantü).
Rubia tinctorum, L.....	Roiba (brociulü) (Pařachina) coloritoră.
Sherardia arvensis, L.....	Sherardia de câmpü.
Asperula arvensis, L.....	Mama-pădurei de câmpü.
— odorata, L.....	— — mirositoră.
Crucianella stylosa, L.....	Crucilița cu stylulü lungü.
Serissa foetida, P.....	Serissa puturosă.
Coffea arabica, L.....	Caffeariulü arabicü.
Pavetta borbonica L.....	Pavetta burbonică.
Bouvardia aurantiaca, Salisb.....	Bouvardia nărăziă.
74. <i>Caprifoliaceæ.</i>	<i>F. Caprifoliaceorü.</i> (Caprifoitü)
Symphoricarpos parviflora, Desf.....	Simphoricarpulü (caprifoia) cu florile mici.
— racemosa, Michx.....	— — cu florile albe
Lonicera caprifolium, L.....	Caprifoia (curpenulü albü) adevărată.
— tatarica, L.....	— — — tătaréscă.
— alpigena, L.....	— — — de alpi.
— nigra, L.....	— — — négră.
Diervilla Japonica, R. B.....	Diervilla (caprifoia) Japonică.
Sambucus nigra, L.....	Soculü negru.
— racemosa L.....	— strugurosü (roşu).
— Ebulus, L.....	— venenosü (bozulü comunü).
Viburnum Opulus, L.....	Călinulü comunü (arcerosü).
— flore pleno.....	— — bătutü (sterpü).
— Tinns, L.....	— Italianü.
— Lantana, L.....	Dermozulü comunü (lănosü).

DICOTYLEDÓNE MONOPETALE PERIGYNE (PERICOROLINE)

CLASSA VI. PERICOROLLINIA.

75. <i>Campanulaceæ.</i>		<i>F. Campanulaceeloră (Clopoşitu).</i>	
Michausia campanuloides, Vent.....	Mişosia campanuliformă.	
Trachelium cœruleum, L.....	Tracheliuşulă albastru.	
Phyteuma orbiculare, L.....	Spinuţa (rotogóla) orbiculariă.	
Campanula urticæfolia, L.....	Clopoşelulă cu foiele de urtică.	
— grandis, Fisch.....	— mare.	
— rapunculoides, L.....	— năpuşoriş.	
— trachelioides, Bieb.....	— in forma tracheliuşulă.	
— Loreyi, Link.....	— al lui Lorey.	
— Raineri, Perpent.....	— al lui Rainer.	
— latifolia, L.....	— cu foiele late.	
— glomerata, L.....	— grămădită.	
— pulcherrima, Zeyh.....	— fórte frumosă.	
— cervicaria, L.....	— cu foiele lungi.	
— medium, L.....	— mişii-lociş.	
— carpatica, Jacq.....	— carpatică.	
— nobilis, Lindl.....	— nobilă.	
— macrantha, Fisch.....	— cu florile mari.	
— lactiflora, Biebest.....	— cu florile albe.	
— latifolia, L.....	— cu foiele late.	
Adenophora lilifolia, Fisch.....	— cu foiele de crinş.	
Specularia speculum, D. C.....	Oglinda-fetei, (Specularia) de câmpş.	
Jasione perennis, Lamk.....	Iasionia vivace, (ierba lui Iasonş).	
Platycodon grandiflorum, D. C.....	Clopoşelulă cu florile mari.	
Wahlenbergia grandiflora, Schr.....	Walenbergia cu florile mari.	
. 76. <i>Lobeliaceæ.</i>		<i>F. Lobeliaceeloră (Trombişitu).</i>	
Siphocampylus bicolor, Don.....	Trômbişa bicolorată.	
Lobelia Erinus, L.....	Lobelia Eriniformă.	
— ramosa, Benth.....	— râmósă.	
— cardinalis, L.....	— cardinale.	
— fulgens, Willd.....	— lucitóriă.	
Clintonia elegans, Dongl.....	Clintonia elegantă.	
Isotoma axillaris, Bot. Reg.....	Isotoma cu florile axillarie.	

DICOTYLEDÓNE MONOPETALE HYPOGYNE (HYPOCOROLLINE).

CLASSA VII. HYPOCOROLLIA.

77. <i>Primulaceæ.</i>		<i>F. Primulaceeloră (Intişitu).</i>	
Androsace elongata, L.....	Primulişa (laptele-stincei) prelungită.	
— alpina, Lam.....	— — — alpină.	

<i>Androsace lactea</i> , L.....	Primulița (laptele-stîncei) albă.
<i>Primula veris</i> , L.....	Ciboțica-cucului primoveratică.
— <i>elatior</i> , Jacq.....	— înaltă.
— <i>suaveolens</i> , Bartal.....	— bine-mirositoare.
— <i>Auricula</i> , L.....	— urechia-ursului.
— <i>chinensis</i> , Lind.....	— chinezescă.
— <i>cortusoides</i> , L.....	— cu foiele de cortusă.
— <i>hirsuta</i> , All.....	— cu periî scurți.
— <i>villosa</i> , Jacq.....	— cu periî lănoși.
— <i>acaulis</i> , L.....	— necotorată.
<i>Cortusa Matthioli</i> , L.....	Cortus'a al lui Matthiolū.
<i>Cyclamen Europæum</i> , L.....	Pita (napulū) porcului (Nimfa pădurețā).
— <i>hederæfolium</i> , Willd.....	— — — cu foiele de iederă.
— <i>persicum</i> , Miller.....	— — — persiană.
— <i>neapolitanum</i> , Tenore.....	— — — neapolitană.
<i>Dodecatheon Meadia</i> , L.....	Ciboțica-cucului americană.
<i>Saldanella alpina</i> , L.....	Degetarița (potirașulū) alpină.
<i>Lysimachia nummularia</i> , L.....	<i>Lysimachia</i> (gălbenelele) țerrătorii.
— <i>vulgaris</i> , L.....	— — — comună.
<i>Anagallis cœrulea</i> , All.....	Rocoina (Intița) albastră.
— <i>phœnicea</i> , Lam.....	— — — roșia.
<i>Centunculus minimus</i> , L.....	Ochișorulū fôrte micū.
<i>Hottonia palustris</i> , L.....	Otonia de baltă.
<i>Samolus Valerandi</i> , L.....	Samolulū al lui Valerandū.
78. <i>Myrsinaceæ</i> . <i>F. Myrsinaceelorū</i>	
<i>Ardisia crenulata</i> , Vent.....	Aridisia increstată.
<i>Theophrasta imperialis</i> , Jess.....	Theophrasta împērătescă.
79. <i>Plumbagineæ</i> . <i>F. Plumbagineelorū</i> (Plumbaginittū).	
<i>Armeria vulgaris</i> , Willd.....	Armeria comună.
— <i>dianthoides</i> , Hornem.....	— in forma garofei.
— <i>speciosa</i> , L.....	— framósă.
<i>Statice Limonium</i> , L.....	Garofița-mărei (limba-pescelui) comună.
— <i>arborea</i> , Willd.....	— — — arborosă.
— <i>Fortunei</i> , Hort.....	— — — al lui Fortun.
— <i>Sinuata</i> , L.....	— — — arcuată.
<i>Statice incana</i> , L.....	Garofița-mărei (limba-pescelui) verde-suriă.
— <i>latifolia</i> , Smith.....	— — — cu foiele late
— <i>sareptina</i> , Fisch.....	— — — sareptină.
— <i>tatarica</i> , L.....	— — — tatarescă.
<i>Plumbago Capensis</i> , Thunb.....	Plumbaginea africană.
— <i>Larpenae</i> , Lindl.....	— a Larpentei.
— <i>Zeylanica</i> , L.....	— Zeylanică.
80. <i>Plantagineæ</i> . <i>F. Plantagineelorū</i> (Patlaginitū).	
<i>Plantago major</i> , L.....	Patlaginea mare (cu foiele late)
— <i>media</i> , L.....	— mișlocia (cu foiele lungurețe).
— <i>lanceolata</i> , L.....	— lanceolată.

Plantago Psylum, L.....	Patlaginea semința-puricelui.
— victorialis, Poir.....	— argentiă.
— chilense, Rap.....	— de Chili.
— Hookeriana, F. et Mey.....	— al lui Hooker.
— Microcephala, Poir.....	— cu căpăținele mici.
— Sibirica, Desfont.....	— sibirică.
— Xerulensis (?).....	— Xerulenă.
— amplexicaulis, Ca7.....	— cotoru-coprindătoriă.
— lagopus (?).....	— peciorulți-iepurelui.
— afra (?).....	— africană.
— omphalodes (?).....	— omphaliformă.
81. <i>Apocynaceae</i> .	<i>F. Apocynaceeloră</i> (Oleandritu).
Allamanda cathartica, L.....	Allamanda purgativă.
Cerbera Manghos, L.....	Cerbera Indiană.
Tabernæmontana coronaria, Hort. Kew.....	Tabernæmontana încununată.
Plumera rubra, L.....	Plumera cu floarele roșie.
Amsonia salicifolia, Pursh.....	Amsonia cu foiele de salce.
Vinca major, L.....	Cununița (Merișorulă) (Pervinca) mare.
— — foliis variegatis.....	— — — virgată.
— herbacea, Kit.....	— — — ierbosă.
— minor, L.....	— — — mică.
Lochnera rosea, Reich.....	— — — roșie.
— alba, Reich.....	— — — albă.
Echites suaveolens, Alp. D. C.....	Echitea bine-mirositóriă.
Apocynum androsemfolium, L.....	Apocynulă roșu (prințetoriă de musce).
Nerium oleander, L.....	Oleandrulă comună.
— — flore albo.....	— — — cu florea albă.
— splendens, Hort.....	— strălucitóriă.
82. <i>Asclepiadeae</i> .	<i>F. Asclepiadeeloră</i> (rândunitu).
Periploca græca, L.....	Periploca grecăscă.
Cynanchum vincetoxicum, R. Br.....	Ucigătoriulă-căniloră (ierba-ferului) negri-
— elatum (?).....	— — — rădicat. [cios
Tweedia cœrulea, Hook.....	Tweedia albastră.
Asclepias curassavica, L.....	Asclepiadea (rândunița) de curassavia.
— incarnata, L.....	— — — de colorea carnei.
Hoya carnosa, R. Br.....	Hoya (Asclepiadea) cărnosă,
— bella, Hook.....	— — — frumosă.
— variegata, de V.....	— — — virgată.
Stephanotis floribunda, Brongt.....	Stephanotea multifloră.
Stapelia hirsuta, L.....	Stapelia scurtă-părosă.
83. <i>Gentianeae</i> .	<i>F. Gentianeeloră</i> . (Ințuritu).
Gentiana lutea, L.....	Gentiana (Ințura) (Ochinchele) galbenă.
— cruciata, L.....	— — — încrucigată.
Exacum filiforme, Willd.....	Amăruța (amăreluța) firiformă.
Erythraea Centaurium, Pers.....	Ferea-pământului (Potroca) corobatică.
Menyanthes trifoliata, L.....	Trifoiulă amară (trei-frați).

<i>84. Epacrideæ.</i>		<i>F. Epacrideelorü.</i>	
Epacris longiflora, Cav.....	Epacridea cu foiele lungi.		
<i>85. Ericaceæ.</i>		<i>F. Ericaceelorü. (Afinitu)</i>	
Erica arborea, L.....	Erica lemnösã.		
Arbutus unedo, L.....	Strugurulü-ursului comunü.		
Andromeda axillaris, Lam.....	Andromeda (Ruginarea) axillariã.		
Azalea indica, L.....	Azalea indianã.		
— pontica, D. C.....	— ponticã (caucasicã).		
Kalmia latifolia, L.....	Kalmia cu foiele late.		
Rhododendron ferrugineum, L.....	Rosa (Ruja munþilorü-ferrösã).		
— caucasicum, Pall.....	— — de caucastü.		
— argenteum, Hook.....	— — argintiã.		
— Javanicum, Benth.....	— — de Javana.		
Vaccinium Myrtillus, L.....	Afinulü mirsiniü.		
Oxycoccus palustris, Pers.....	Pomiþa de baltã.		
Pyrola rotundifolia, L.....	Periþorulü cu foiele rotunde.		
<i>86. Convolvulaceæ.</i>		<i>F. Convolvulaceelorü (volburitu).</i>	
Convolvulus sepium, L.....	Volbura (rochiþa-rondunelei) de garduri.		
— arvensis, L.....	— — câmpenã.		
— tricolor, L.....	— — în trei colorü (culturele)		
— sicus, L.....	— — sicilianã.		
— mauritanicus, Boiss.....	— — mauritanicã.		
— althæoides, L.....	— — cu foiele de nalbã.		
— cantabrica, L.....	— — cantabricã (munténã).		
Ipomæa variabilis, L.....	Volbura (Ipomæa) (zorele) schimbãciösã.		
— bonanox, Wallich.....	— — — flörea-noþtei		
— cordigera, Mart.....	— — — cordigerã.		
— purpurea, Lam.....	— — — purpuriã.		
— grandiflora, L.....	— — — cu floarele mari.		
Qnamoclit vulgaris, Chois.....	— — — lucitöriã.		
— coccinea, Mönch.....	— — — stacoþia.		
Pharbitis hederacea, Chois.....	Volbura (Pharbitea) cu foiele de iederã.		
— Niel, Chois.....	— — — al lui Niel.		
— limbata, Lindl.....	— — — lâmbuitã.		
Calystegia pubescens, Lindl.....	Calystegia (volbura) pufösã.		
Cuscuta europæa, L.....	Cuscuta comunã.		
<i>87. Nolanaceæ.</i>		<i>F. Nolanaceelorü (Nolanitu).</i>	
Nolana atriplicifolia, Don.....	Nolana cu foiele de lobodã.		
<i>88. Polemoniaceæ.</i>		<i>F. Polemoniaceelorü (Scãritu)</i>	
Cobæa scandens, Cav.....	Cobæa suitöriã.		
Gilia achilleæfolia, Benth.....	Gilia cu foiele de cöda-þörecelü.		
— inconspicua, Dungal.....	— — — neinsemnatã.		
— capitata, Don.....	— — — cãþãtinatã.		
— versicolor, (?).....	— — — variatü-coloratã.		
— nivalis, Benth.....	— — — cu floarele albe.		
— tricolor, Benth.....	— — — tri coloratã.		

<i>Ipomopsis elegans</i> , Mich.....	Ipomopsida (Gilia) elegante.
<i>Leptosiphon densiflorus</i> , Lind.....	Leptosiphone (Gilia) cu florile dese.
<i>Phlox paniculata</i> , L.....	Phloxulă paniculată.
— <i>Drummondii</i> , Hook.....	— al lui Drummundă.
<i>Polemonium cœruleum</i> , L.....	Polemonia (Valeriana grecescă) (scara Dom-
— flore albo.....	— cu floarele albe. [nului] albastră.
89. <i>Hydrophyllaceæ</i> .	F. <i>Hydrophyllaceorū</i> .
<i>Nemophila insignis</i> , Dungal.....	Nemophila însemnată (frumosă).
— <i>atomaria</i> , Fisch.....	— punctuată.
— <i>cramboides</i> , Hort.....	— cu foiele de târtău.
— <i>discoidalis</i> , Hort.....	— disciformă.
— <i>maculata</i> , Benth.....	— pătată.
<i>Phacelia congesta</i> , Lindl.....	Phacelia grămădită.
— <i>tanacetifolia</i> , Dungal.....	— cu foiele de vetrice.
<i>Eutoca Menziesii</i> , Dungal.....	Eutoca al lui Menziesă.
— <i>Wrangeliana</i> , Fisch.....	— al lui Wrangel.
<i>Cosmanthus viscidus</i> , Al. D. C.....	Cosmantulă cleioasă.
<i>Witlavia grandiflora</i> , Harvey.....	Witlavia cu floarele mari.
90. <i>Hydroleuceæ</i> .	F. <i>Hydroleuceorū</i> .
<i>Wigandia Caracasana</i> , Hort.....	Wigandia de Caracas.
91. <i>Boraginaceæ</i> .	F. <i>Boraginaceorū</i> (Tătănită).
<i>Tournefortia heliotropioides</i> , Hook.....	Tournefortia în forma vaniliei.
<i>Heliotropium europæum</i> , L.....	Vanilia (Ochiulă-sorelui) comună.
— <i>peruvianum</i> , L.....	— peruviană.
— <i>Voltaireanum</i> , Hort.....	— al lui Volteră.
<i>Cerinthe minor</i> , L.....	Ceruția mică.
— <i>major</i> , L.....	— mare.
— <i>aspera</i> , Roth.....	— aspră.
<i>Echium vulgare</i> , L.....	Viperina (Capulă-viperei) comună.
— <i>rubrum</i> , Jacq.....	— roșie.
— <i>grandiflorum</i> , Andr.....	— cu foiele mari.
<i>Borago officinalis</i> , L.....	Limba-melului (arețielulă) folositoră.
<i>Symphytum officinale</i> , L.....	Ierb'a lui Tatină (Tătănesă) folositoră.
<i>Anchusa officinalis</i> , L.....	Limba-boului folositoră (comună).
— <i>ochroleuca</i> , Marsch.....	— albă-gălbie.
— <i>italica</i> , L.....	— italiană.
— <i>sempervirens</i> , L.....	— pururea-verde.
<i>Lycopsis arvensis</i> , L.....	Ochiulă-lupului comună.
<i>Onosma echioides</i> , L.....	Otrățelulă în forma capului-viperei.
<i>Lithospermum officinale</i> , L.....	Meiulă-pășărescă folositoră.
<i>Pulmonaria officinalis</i> , L.....	Plămânăria (mărea-ursului) folositoră.
— <i>mollissima</i> , D. C.....	— foarte môle.
<i>Myosotis alpestris</i> , Schmidt.....	Myosotideă (numeuită) alpină.
— <i>azorica</i> , Wats.....	— azorica.
— <i>sylvatica</i> , Ehrb.....	— pădureță.
<i>Asperugo procumbens</i> , L.....	Asprișora culcată.

Echinopsium	Laputa; Sw.	Seminta-ghimpósă brustariă.
Omphal.	es corpioides, Lehmann	Lipiciul în forma scorpionului.
—	longiflora (?)	— cu florile lungi.
Cynoglossum	officinale, L.	Limba-șănelui folositorii.
—	linifolium, L.	— cu foiele de in.
—	caelestinum, Sprengl.	— de coloré azuriă.
92. Solanæ.		F. Solanectorii (Zărnița).
Solanum	atropurpureum, Schrank	Zărna (umbra-noptei) purpuriă-închisă.
—	aculeatissimum, Jacq.	— foarte ghimpósă.
—	marginatum, Lam.	— albă-mărginată.
—	pyracanthum, Jacq.	— cu ghimpii roșii.
—	Sodomæum, Lam.	Sodomeică.
—	nigrum, L.	— neagră.
—	miniatum, Bernhardi	— cu bobele roșie.
—	humile, Bernhardi	— mică.
—	villosum, Lam.	— mițosă.
—	Gilo, Raddi	— Gilo.
—	Balbisi, Jacq.	— al lui Balbist.
—	Zacchianum, Dun.	— Zacchiană.
—	glaucophyllum, Desf.	— cu foiele verzi surie.
—	vaciniatum, Ait.	— suvitată.
—	verbascifolium, L.	— cu foiele de lumână.
—	auriculatum, Ait.	— urechiată. [rică.
—	citrullifolium, A. Brown	— cu foiele de harbuș.
—	Pseudo capsicum, W.	— piperu-neadevărăt.
—	tuberosum, L.	— tuberósă (Cartofii).
—	dulcamara, L.	— Dulcamară (via evren).
—	Melongena, L.	— Pătlăgela vânetă.
Lycopersicum	esculentum, Miller	Patlagela roșiă (tomata cultivată).
—	pyriforme, Dunal	— în forma pereii.
—	cerasiforme, Dunal	— în forma cerasiei.
Capsicum	annuum, L.	Pipêrușul (ardeiul) cultivat.
—	cerasiforme, Willd.	— cu bobele globóse.
Physalis	Alkekengi, L.	Papele (cerașă-evreului) de pădure.
—	angulata, L.	— colțurate.
Nicandra	physaloides, Gærtn.	Nicandra în forma papelelor.
Atropa	Belladonna, L.	Impêrătésă (Mătrăguna-bună) (cerașă-lu-
Hycosium	niger, L.	Măssalariul negru. // [pului]
—	pictus (?)	— zugrăvit.
Datura	stramonium, L.	Laurul (Turbarea) (Cioma-fôia) comun.
—	quercifolia, Kunth	— cu foiele destejar.
—	Tatula, L.	— Tătușor.
—	Bertoloni, Parlat.	— neapolitan (al lui Bertoloni).
—	Wrightii, Hort.	— al lui Wright.
—	Metel, L.	— african.
—	fastuosa, L.	— frumos.

Brugmansia candida, Pers.....	Brugmansia (Laurulü) arborösä.
Solandra herbacea, Jacq.....	Solandra ierbösä (Laurulü cornuratü).
Nicotiana tabacum, L.....	Tutunulü comunü.
— rustica, L.....	— țërränescü (galbenü).
— macrophylla, Spreng.....	— cu foiele mari.
— glauca, Bot. Mag.....	— verde-suriü.
— sanguinea, Link.....	— cu floरेle purpurie.
Petunia nyctaginiflora, Juss.....	Petunia cu floरेle albe.
— violacea, Hook.....	— cu floरेle violete.
— phoenicea.....	— cu floरेle roșie.
Nierembergia calycina, Hook.....	Nierembergia cu caliciulü ma re.
Fabiania imbricata, R. P.....	Fabiania imbricatä.
Lycium europæum, L.....	Cänepa-draculü (Cätina) comunä.
— afrum, L.....	— — africanä.
93. <i>Cestrineæ</i> .	<i>F. Cestrineelorü.</i>
Cestrum Parqui, Hérit.....	Cestrulü cu bóbele negre (miros itorü).
— aurantiacum (?).....	— cu floरेle năränzie.
Habrothamnus elegans, Brongt.....	Habrothamnulü elegantü (purpuriü).
— fascicularis, Endl.....	— fasciculariü
— aurantiacus, Hort.....	— năränziü
94. <i>Oleaceæ</i> .	<i>F. Oleaceelorü (Fräsinitu).</i>
Olea europæa, L.....	Olivariulü, (mäslinulü) comunü.
Ligustrum vulgare, L.....	Melinița, (lemnulü-cänelü) comunä.
— Japonicum, Thunb.....	— — Japonicä.
Phyllirea augustifolia.....	Phyllirea cu foiele înguste.
Fontanesia phyllireoides.....	Fontanesia cu foiele de Phyllirea.
Syringa vulgaris, L.....	Liliaculü comunü.
— regalis.....	— regescü.
— flore rubro, Hort.....	— cu flórea roșiä.
— flore albo.....	— cu flórea albä.
— Persica, L.....	— Persianü.
— — laciniata.....	— — șuvițëtü.
Forsythia viridissima, Lindl.....	Forsythia fórtë verde.
Fraxinus excelsior, L.....	Frassinulü inaltü.
— aurea, Willd.....	— auriü.
— pendula, Ait.....	— pletosü.
— horizontalis, Desf.....	— orizontale.
— oxycarpa, Willd.....	— cu foiele ascuțite.
— microphylla, Willd.....	— cu foiele micü.
Ornus Europæa, Pers.....	Urmulü (frassin. neadev.) comunü.
— rotundifolia, Lam.....	— — cu foiele rotunde.
95. <i>Jasminaceæ</i> .	<i>F. Jasminaceelorü (Iasomitu).</i>
Jasminium officinale, L.....	Jasminulü (Iasomia) comunü.
— fruticans, L.....	— — criteostü.
Nyctanthes Sambac, L.....	— — arapescü.

<i>96. Globulariaceæ.</i>		<i>F. Globulariaceelorü.</i>
Globularia salicifolia, Lam.....	Globularia cu foiele de salce.	
<i>97. Myoporinaceæ.</i>		<i>F. Myoporinaceelorü.</i>
Myoporum parvifolium, R. Br.....	Myoporulü (glandulariulü) cu foiele micï.	
<i>98. Scrophulariaceæ.</i>		<i>F. Scrophulariaceelorü (Vintrilitu)</i>
Browallia elata, L.....	Browallia înaltä.	
Salpiglossis variabilis, Graham.....	Crateria sulphuriä.	
Schizanthus Grahmi, Hook.....	Schizantulü (flórea-cräpăciósä) a lui Grah.	
— pinnatus, Pavon.....	— — cu foiele pen-	
Calceolaria pinnata, L.....	Calceolaria cu foiele pennate [nate.	
Nemesia floribunda, Vent.....	Nemesia cu flori numeróse.	
— versicolor, Lehm.....	— schimbăciósä.	
Linaria cymbalaria, Willd.....	Linărica (cymbulica) cu foiele rotunde.	
— Elatine, Desfont.....	— — suitóriä.	
— Chalepensis, Mill.....	— — de Alepo.	
— Genistifolia, Mill.....	— — cu foiele de ginistru.	
— bipartita, Willd.....	— — bipărțită.	
— dalmatica, Willd.....	— — dalmaticä.	
— triphylla, Willd.....	— — trei-foliatä.	
— triornitophora, Willd.....	— — cu trei cornuți.	
— vulgaris, Willd.....	— — comunä.	
— alpina, Cand.....	— — alpinä	
— tristis, Miller.....	— — tristä.	
— Perezii, Gay.....	— — a lui Perez.	
— versicolor, Mœnch.....	— — schimbăciósä.	
Antirrhinum majus, L.....	Gura-leului mare.	
— asarina, L.....	— — în forma popivnicului.	
— rupestre (?).....	— — de rîpi.	
Maurandia semperflorens, Jacq.....	Maurandia pururea-înfloritä.	
— antirrhiniflora, Humb.....	— — cu flórea de gura-leului.	
— Barclayana, Bot. Mag.....	— — al lui Barklay.	
Lophospermum scandens, Benth.....	Lophospermulü suitoriü.	
Paulownia imperialis, Sieb.....	Paulownia împărătescä.	
Scrophularia nodosa, L.....	Scrophularia nodurósä.	
— vernalis, L.....	— — primoveraticä.	
— aquatica, L.....	— — de mlaștine.	
Collinsia bicolor, Nutt.....	Collinsia bicolorä.	
Chelone barbata, Cav.....	Chelonea bărbósä.	
Penstemon gentianoides, Lindl.....	Penstemonulü cu foiele de gentianä.	
— splendens, Hort.....	— — strălucitoriü.	
— Digitalis, Nutt.....	— — cu floarele de degetariü.	
— violaceum, V. Houtte.....	— — cu floarele violete.	
— roseum, G. Don.....	— — cu floarele roșie.	
— lævigatus, Ait.....	— — cu foiele nedete.	
— cordifolius, Hook.....	— — cu foiele cordate.	
Diplacus cardinalis, Dougl.....	Diplaculü scarlatinü.	

Mimulus moschatus, Dougl.	Mimululă moschată.
— cœruleus, (?)	— albastriu.
Nycterinia selaginoides, Benth.	Nycterinia cu floare de Selagine.
Gratiola officinalis, L.	Graciola (Milostiva) folositoare.
Torenia asiatica, L.	Torenia asiatică.
Budleya Lindleyana, Bot. R.	Budleya al lui Lindley.
Digitalis purpurea, L.	Degetariulă (Năpăstrocelulă) purpurie.
— ferruginea, L.	— ferruginosă.
— Lanata, Ehrh.	— lănoasă.
— Lindleyana, L.	— al lui Lindley.
— grandiflora, L.	— cu floare mare.
— Lutea, L.	— cu floare galbenă.
Isoplexis Canariensis, Lindl.	— de Canari.
Erinus alpinus, L.	Erinulă alpină.
Veronica spicata, L.	Șopărlăița (Vintrilica) spicioasă (bună).
— gentianoides, L.	— cu foiele de eștură.
— fruticulosa, L.	— cîrteioasă.
— canescens, Schrad.	— surie.
— orchidea, Crantz.	— cu foiele de salep.
— spuria, L.	— neadeverată.
— officinalis, L.	— officinale.
— Beccabunga, L.	— riurea.
— polymorpha, Willd.	— polymorpha.
— urticaefolia, L.	— cu foiele de urzică.
— caucasica, Masch.	— caucasie.
— speciosa, Hook.	— frumoasă.
— Andersoni, Hort.	— al lui Anderson.
— Sibirica, (?)	— sibirică.
— Delfossiana, (?)	— al lui Delfoss.
— Koenitzeri, Hort.	— al lui Koenitzer.
— Lindleyana, Hort.	— al lui Lindley.
— syriaca, Willd.	— siriacă.
— Buxbaumi, Tenor.	— al lui Buxbaum.
— verna, L.	— primoveratică.
Verbascum Thapsus, L.	Luminarica (L. Domului) căda-vacei.
— floccosum, W. et Kth.	— flocoasă.
— Lychnitis, L.	— cu floare mică.
— nigrum, L.	— negriioasă.
— phoeniceum, L.	— purpurie.
— speciosum, Schr.	— frumoasă.
— Blattaria, L.	— cu foie lustruite.
Alonzoa Warszewiczii, Reg.	Alonzoa al lui Warszewicz.
Euphrasia officinalis, L.	Burunița folositoare.
Rhinanthus minor, Sm.	Crésta-cocoșului mică.
Pedicularis sceptrum carolinum, L.	Păducheriulă sceptrulă Carolin.
Melampyrum arvense, L.	Grău-ură, lițel de câmp.

99. *Gesneriaceae*.*F. Gesneriaceelorii.*

<i>Tidaea picta</i> , Dne.....	<i>Tidaea virgatū-colorată.</i>
<i>Gesneria Dunkelarii</i> , Donck.....	Gunerii'a lui Dunkelari.
<i>Naegelia cinnabarina</i> , Lindl.....	<i>Naegelia cinavariă.</i>
<i>Gloxinia maculata</i> , Herit.....	<i>Gloxinia pătată.</i>
<i>Achimenes longiflora</i> , H.....	<i>Achimenea cu floare lungi.</i>
— <i>grandiflora</i> , D. C.....	— cu floare mari.
<i>Trevirania pulchella</i> , Mart.....	<i>Trevirania (Achimenea) frumugică.</i>

100. *Cyrtandraceae*.*F. Cyrtandraceelorii.*

<i>Aeschinanthus ramosissimus</i> , Wall.....	<i>Aeschinantulū fôrte ramurosū.</i>
<i>Streptocarpus Rhexii</i> , Lindl.....	<i>Streptocarpulū al lui Rhexi.</i>

101. *Bigoniaceae*.*F. Bigoniaceelorii.*

<i>Amphicome Emodi</i> , Lindl.....	<i>Amphicome al lui Emodi.</i>
<i>Incarvillea sinensis</i> , Lam.....	<i>Incarvillea chinezescă.</i>
<i>Catalpa bignonioides</i> , D. C.....	<i>Catalpa (Bignonia) comună.</i>
— <i>Caempferii</i> , D. C.....	— — al lui Caempher.
<i>Tecoma grandiflora</i> , D. C.....	<i>Tecoma (Bignonia) cu floare mari.</i>
— <i>praccox</i> (?),.....	— — timpuriă.
— <i>radicans</i> , Jass.....	— — inrădăcinată (acățetoriă).
— <i>jasminoides</i> , G. Don.....	— — iazomii-formă.
<i>Sesamum Brasiliense</i> , Vell.....	<i>Sesamulū (tahânlulū) de Brasilia.</i>

102. *Pedalinaceae*.*F. Pedalinaceelorii.*

<i>Craniolaria fragrans</i> , Dne.....	<i>Craniolaria mirositoriă.</i>
<i>Martynia proboscidea</i> , Hort.....	<i>Martynia comună (cu proboscidă).</i>
— <i>lutea</i> , Lindl.....	— galbenă.

103. *Acanthaceae*.*F. Acanthaceelorii.*

<i>Thunbergia alata</i> , Bot. Mag.....	<i>Thunbergia aripată.</i>
<i>Ruellia formosa</i> , Andr.....	<i>Ruellia frumôsă.</i>
<i>Acanthus mollis</i> , L.....	<i>Acanthulū fôră spinii.</i>
<i>Acanthus spinosus</i> , L.....	<i>Acanthulū spinosū.</i>
<i>Aphelandra Squarrosa Leopoldi</i> , Bot. Mag.....	<i>Aphelandra aspră al lui Leopoldi.</i>
<i>Thyrsacanthus rutilans</i> (?),.....	<i>Thyrsacanthulū roșiorū.</i>
<i>Cyrtanthera Ghiesbreghtiana</i> , Dne.....	<i>Cyrtanthera Ghiesbreghtiană.</i>
<i>Adhatoda vasica</i> , Nees.....	<i>Justicia (Adhatoda) nuculū-indianū.</i>
<i>Justicia coccinea</i> , Aubl.....	— cu floare stacoșă.
<i>Chameranthemum Beyrichi</i> , Nees.....	<i>Chamerantemulū Beyrichianū.</i>

104. *Labiatae*.*F. Labiatelorii (Izmitu).*

<i>Galeopsis Tetrahit</i> , L.....	<i>Galeopsidea (Fața-miței) comună.</i>
— <i>Ladanum</i> , L.....	— cu foiele înguste.
<i>Galeobdolon luteum</i> , Smith.....	<i>Dumbravniculū galbenū.</i>
<i>Lamium purpureum</i> , L.....	<i>Urzica-môrtă purpuriă.</i>
— <i>amplexicaule</i> , L.....	— cotorū-coprindătorū.
— <i>maculatum</i> , L.....	— pătată.
<i>Stachys germanica</i> , L.....	<i>Jalea germanică.</i>
— <i>annua</i> , L.....	— anuală.
— <i>coccinea</i> Jacq.....	— stacoșă.

Stachys lanata, Jacq.....	Jalea lănoasă.
— palustris, L.....	— de baltă.
Etonica officinalis, L.....	Betonica (Iérba-tăietórii) comună.
— grandiflora, W.....	— — cu floarele mari.
Ballota nigra L.....	Ballota (Cătuşa) neagră.
Molucella laevis, L.....	Molucella netedă.
Marubium vulgare, L.....	Voronicul comun.
— peregrinum, L.....	— străin.
Eremostachys laciniata, Bunge.....	Eremostachydea laciniată.
Phlomis tuberosa, L.....	Solovirviţa guliasă.
— fruticosa, L.....	— fruticosă (tufosă).
Leonotis Leonurus, Pers.....	Códa-leului nărănză.
Leonurus cardiaca, L.....	— talpa-gâscei comună.
— marrubiastrum, L.....	— in forma voronicului.
Leucas Martiniensis, B. Br.....	Leuca (Coiful alb) de Martinica.
Sideritis montana, L.....	Incheiatória de deluri.
Melittis Melissophyllum L.....	Dobronicul Dumbavnic.
Physostegia virginiana, Benth.....	Mătăciunea virginiană.
Dracocephalum Moldavica, L.....	— Moldovenescă.
— Ruyschiana, L.....	— al lui Ruisch.
— argunense, Fisch.....	— sibirică.
Cedronella Mexicana, Benth.....	— Mexicană.
Nepeta cataria, L.....	Cătuşnicul mătilor.
— grandiflora, Bbrst.....	— cu floarele mari.
— pannonica L.....	— pannonic (Póla Sântă-Mării).
— nuda, L.....	— gol.
Glechoma hederaceum, L.....	Rotunđiora (Pelungósa) iederiă (iedera de
— hirsutum, Kitaib.....	— aspru-părosă. [pămënt).
Scutellaria alpina, L.....	Scutişorul alpin.
— macrantha, Fisch.....	— cu florile mari.
— variegata (?).....	— virgată.
Prunella grandiflora, L.....	Şopărlaiţa (busuicolul de câmp) cu floarele
— alba, Pall.....	— — cu floarele albe. [mari.
— vulgaris, L.....	— — comună.
Hyssopus officinalis, L.....	Issopul oficinale (comun)
Calamintha grandiflora, Mœnch.....	Izma cu floarele mari.
— officinalis, Mœnch.....	— de munţi.
Satureja hortensis, L.....	Cimbrul de grădină.
Thymus vulgaris, L.....	Thymianul (cimbrisorul) grecesc.
— serpyllum, L.....	— — de câmp.
Origanum vulgare, L.....	Sovirvul (Magerana) comun (silbatic).
— Majorana, L.....	— — de grădină.
Clinopodium vulgare, L.....	Izma comună.
Mellissa officinalis, L.....	Mellissa comună.
Horminium pyrenaicum, L.....	— pyreneică.
Mentha sylvestris, L.....	Mintha (izma) pădurită.

<i>Mentha rotundifolia</i> , L.....	Mintha (izma) cu foiele rotunde.
— <i>balsamea</i> , L.....	— — balsamică.
— <i>viridis</i> , L.....	— — cu foiele verzi.
— <i>piperita</i> , L.....	— — piperată.
— <i>crispa</i> , L.....	— — creță.
— <i>aquatica</i> , L.....	— — de apă.
— <i>Pulegium</i> , L.....	— — cu foiele mănunte.
<i>Perilla Nankinensis</i> , Loureiro.....	<i>Perilla</i> chinească (de Nankin).
<i>Elsholtzia cristata</i> , Willd.....	<i>Elsholtzia</i> crestată.
<i>Preslia cervina</i> , D. C.....	<i>Preslia</i> cerbină.
<i>Lycopus Europæus</i> , L.....	Peciorul-lupului (Ciorvanea) european.
— <i>exaltatus</i> , L.....	— — înaltă.
<i>Ocimum Basilicum</i> , L.....	Bussuiocul comun.
— <i>minimum</i> , L.....	— — foarte mic.
— <i>gratissimum</i> , L.....	— — bine-mirositoriu.
<i>Plectranthus fruticosus</i> , Herit.....	<i>Plectranthul</i> (Păciulea) fruticos.
<i>Coleus scutellarioides</i> , Benth.....	Coleul scutișoriform.
<i>Lavandula vera</i> , D. C.....	Livantul adevărat.
— <i>dentata</i> , L.....	— — dințet.
<i>Rosmarinus officinalis</i> , L.....	Rosmarinul comun.
<i>Monarda fistulosa</i> , L.....	<i>Monarda</i> țevosă.
<i>Salvia canariensis</i> , L.....	Șălvia (Ierba Sântului-Ion) de Canari.
— <i>glutinosa</i> , L.....	— — — cleiosă.
— <i>coccinea</i> , L.....	— — — stacoșă.
— <i>officinalis</i> , L.....	— — — folositorie.
— <i>sylvestris</i> , L.....	— — — silbatică.
— <i>verticillata</i> , L.....	— — — vertillată.
— <i>pratensis</i> , L.....	— — — de câmp.
— <i>Horminum</i> , L.....	— — — violetă.
— <i>selarea</i> , L.....	— — — bosuiocă.
— <i>patens</i> , Benth.....	— — — cu floare largă.
— <i>splendens</i> , Ker.....	— — — frumoasă.
— <i>candelabrum</i> , Boiss.....	— — — candelabriformă.
— <i>Japonica</i> , Thunb.....	— — — Japonică.
<i>Ajuga reptans</i> , L.....	Vinerița (tămâița) țerrătoriă.
— <i>genevensis</i> , L.....	— — — geneveză.
— <i>pyramidalis</i> , L.....	— — — pyramidală.
— <i>chamæpythis</i> , Schreb.....	— — — galbenă.
<i>Teucrium Botrys</i> , L.....	Dumbetul puturos (pinnatifid).
— <i>scordium</i> , L.....	— — — cu miros de usturoi.
— <i>chamædryas</i> , L.....	— — — comun (cu foiele de stejar).
— <i>Marum</i> , L.....	— — — allu mățelor (aromatic).
<i>Westringia rosmarinifolia</i> , Sm.....	<i>Westringia</i> cu foiele de rosmarin.
<i>Prostanthera Lasianthus</i> , Labill.....	<i>Prostanthera</i> cu floare părse.
105. <i>Verbenaceæ</i> .	F. <i>Verbenaceorū</i> .
<i>Verbena Aubletia</i> , Jacq.....	<i>Verbena</i> (sporiciul) al lui Aublet.

Verbena officinalis, L.....	Verbena (sporiculă) comună.
— Drummondi, Lindl.....	— — a lui Drummond.
— pulchella, sweet.....	— — frumuseală.
— venosa, Gillies.....	— — vânoasă.
— teucroides, Hook.....	— — cu foiele de dumblețu.
Lippia citriodora, Kunt.....	Lippia citru-mirositoare (verbena trifoiată)
— purpurea, Jacq.....	— purpurie.
Stachytarpheta azurea nigra, Warscew.....	Stachytarpheta azurie-negre.
Lantana Camara, L.....	Lantana cu foiele de mellissă.
— nivea, Vent.....	— cu floarele albe.
— crocea, Jacq.....	— șofrânie (Mexicană)
Volkameria Japonica, Tunb.....	Volkameria Japonică.
Clerodendron squamatum, Wall.....	Clerodendrul solzozu.
Vitex agnus castus, L.....	Vitexul comun.

DICOTYLEDONE APETALE HERMAPHRODITE EPISTAMINE

CLASSA VIII. EPISTAMINIA.

106. <i>Aristolochiaceæ.</i>	<i>F. Aristolochiaceeloră.</i>
Aristolochia Siphon, Herit.....	Cucurbitica (Mărul-lupului) țevișă.
— clematitis, L.....	— — comună.
— rotundifolia, L.....	— — cu foiele rotunde.
Asarum europæum, L.....	Popivnicul comun.
107. <i>Santalaceæ.</i>	<i>F. Santalaceeloră.</i>
Thesium Linophyllum, L.....	Thesia cu foiele de in.
Osyris alba, L.....	Osyrea albă.

DICOTYLEDONE APETALE HERMAPHRODITE PERISTAMINE

CLASSA IX. PERISTAMINIA.

108. <i>Elæagneæ.</i>	<i>F. Eleagneeloră.</i>
Hippophaë rhamnoides, L.....	Cătina-cenușă crușiformă.
Elæagnus angustifolia, L.....	Răchitica cu foiele înguste.
109. <i>Thymeleaceæ.</i>	<i>F. Thymeleaceeloră.</i>
Pimelea decussata, R. Br.....	Pimelea cu foiele încrucișate.
— linifolia, Sm.....	— cu foiele de in.
Daphne Mezereum, L.....	Tulichina (cleița) Daphiniă.
— Laureola, L.....	— liliacu-silbatică.
— cneorum, L.....	— alpină,
110. <i>Proteaceæ.</i>	<i>F. Proteaceeloră.</i>
Grevillea robusta, Cun.....	Grevillea tare.
111. <i>Laurineæ.</i>	<i>F. Laurineeloră (Daphinitu).</i>
Laurus camphora, L.....	Daphinul producătoriu de camforă.
— nobilis, L.....	— nobilă.
— cinnamomum, L.....	— producătoriu de scorțișoră.
— Persea, L.....	— Persiană.

Benzoin odoriferum, Nees.....	Benzoinulă producătorii de smirna.
112. <i>Polygonaceæ.</i>	<i>F. Polygonaceeloră (Nodurăritu).</i>
<i>Polygonum bistorta</i> , L.....	Iërba-roşia (Nodurariulă) indoit cărligată.
— orientale, L.....	— orientală.
— alpinum, Allion.....	— de munte.
— <i>Fagopyrum</i> , L.....	— Hrişca adevărată.
— tataricum, L.....	— tătarăscă.
— convolvulus, L.....	— suitoria.
— dumetorum, L.....	— de tufarişuri (ariposă).
— amphibium, L.....	— brostăscă.
— <i>Persicaria</i> , L.....	— cu foiele de persică (comună).
— <i>Hydropiper</i> , L.....	— piperată (pişcătoră).
— aviculare, L.....	— păşărescă (troscotelulă).
<i>Rumex Patientia</i> , L.....	<i>Stegia</i> cu foiele mari (de grădină).
— maximus, Schreb.....	— foarte mare.
— aquaticus, L.....	— de apă.
— alpinus, L.....	— alpină.
— obtusifolius, L.....	— cu foiele obtuse (rotundită).
— crispus, L.....	— cu foiele creţe.
— maritimus, L.....	— de mare.
— <i>Acetosa</i> , L.....	— măcrişă.
— <i>Asetosella</i> , L.....	— măcrişoră.
— scutatus, H.....	— scutată.
<i>Emex spinosus</i> , L.....	— ţeposă.
<i>Rheum Raponticum</i> , L.....	Reventulă Pontică (cu foiele mari).
— compactum, L.....	— cu floarele grămădite.
— crassinervum, Jacq.....	— cu nervii groşi.
— tataricum, (?).....	— tatarescă.
113. <i>Salsolaceæ.</i>	<i>F. Salsolaceeloră (Loboditu).</i>
<i>Salsola Kali</i> , L.....	Săricăoa comună (kaliosă).
— Sode, L.....	— sodosă.
<i>Cochia scoparia</i> , Schrad.....	Cochia de măturat (Măture de grădină).
<i>Camphorosma Mospeliana</i> , L.....	<i>Camphorosma</i> comună.
<i>Chenopodium album</i> , L.....	Chenopodiulă (spănaculă-silbatică) albă.
— ambrosioides, L.....	— Mexicană.
— Botrys, L.....	— aromatică (Tămă-
— fœtidum, Schrad.....	— puturosă. [iţa).
— viride L.....	— verde.
— murale, L.....	— de ziduri.
<i>Blitum capitatum</i> , L.....	Blitulă (Fraga-tătarăscă) grămădită.
— virgatum, L.....	— virgosă.
— Bonus Henricus, C. A. Mey.....	— a bunului Enric.
<i>Spinacea oleracea</i> , L.....	Spinaculă cultivat.
<i>Beta cyclo</i> , L.....	Sfecla cultivată.
— trigyna, Kitaib.....	— pannonică.
<i>Atriplex hortensis</i> , L.....	Loboda de grădină.

Atriplex nitens, Reberisch.....	Laboda lustrósă (strălucitóriă).
— hastata, L.....	— săgetată.
— rosea, L.....	— roșiă.
— littoralis, L.....	— de littorale.
114. <i>Baselleæ.</i>	<i>F. Baselleelorü.</i>
Boussingaultia baselloides, H. C.....	Boussingaultia cu foiele de Basellä.
Basella rubra, L.....	Basella roșiă.
115. <i>Phytolacceæ.</i>	<i>F. Phytollacceelorü.</i>
Phytolacca decandra, L.....	Kêrmêsulü communtü.
Rivinia humilis, L.....	Rivinia mică.
— aurantiaca, Warsew.....	— nărânziă.

DICOTYLEDÓNE APETALE HERMAPHRODITE HYPOSTAMINE

CLASSA X. HYPOSTAMINIA.

116. <i>Amaranthaceæ.</i>	<i>F. Amaranthaceelorü (Ştiritu).</i>
Amaranthus speciosus, Don.....	Ştirulü (códa-vulpei) frumostü.
— caudatus, L.....	— codatü.
— cruentus, L.....	— purpurü.
— Blitum, L.....	— ghemuitü.
— viridis, Pall.....	— verde.
— chlorostachyus, Willd.....	— cu spiculü verđiü.
— tricolor, L.....	— tricolorü.
— sylvestris, Desf.....	— pădureţü.
Polycnemum arvense, L.....	Troscotulü de câmpü.
Euxolus viridis, Moq.....	Euxolulü verde.
Achyranthes bicolor, L.....	Achyranthulü bicolorü.
Scleropus amaranthoides, Schrad.....	Scleropolü in forma ştirului.
Gomphraena globosa, L.....	Gomphraena (ştirulü) globosü.
Celosia cristata, L.....	Celosia (Ştirulü cu créstă) crésta-cocoşului
117. <i>Nyctagyneæ.</i>	<i>F. Nyctagyneelorü.</i>
Abronia umbellata, Lamk.....	Abronia umbrellată.
Mirabilis Jalappa, L.....	Jalappa (Noptiţa) purgativă.

DICOTYLEDÓNE APETALE DICLINE

CLASSA XI. DICLINIA.

118. <i>Euphorbiaceæ.</i>	<i>F. Euphorbiaceelorü (Arioritu).</i>
Euphorbia helioscopia, L.....	Ariorulü (laptele-cânelui) spatuliformü.
— platyphyllos, L.....	— câmpenü.
— procera, Marsh.....	— înaltü.
— gerardiana, Jacq.....	— al lui Gerard.
— amygdaloides, L.....	— cu foi. de migdal.
— cyparissius, L.....	— cu foi. de cypaross
— segetalis, L.....	— de saduri (micü).
— Lathyris, L.....	— mare.

<i>Ephorbia variegata</i> , Coll.....	Ariorulü (laptete-căneluï) vîrgatü.
<i>Poinsettia pulcherima</i> , Bot. Mag.....	Poinsettia förte frumósă.
<i>Stillingia sebifera</i> , Gard.....	Stillingia producătoriă de seî.
<i>Mercurialis perennis</i> , L.....	Trepădătoriă vivace (trăitóriă)
<i>Jatropha Janipha</i> , L.....	Jatropha Janiphă.
<i>Ricinus communis</i> , L.....	Ricinuľü (căpuşa) comună.
— <i>sanguinens</i> , Hort.....	— — sângerü.
<i>Buxus sempervirens</i> , L.....	Buxulü (cimişirulü) purure-verde.
— — <i>foliis variegatis</i>	— — cu foiele vîrgate.
<i>Xylophylla ramiflora</i> , L.....	Xylophylla cu ramurî purtători de florî.
<i>119. Urticeæ.</i>	<i>F. Urticeolorü</i> (Urzicitu).
<i>Urtica urens</i> , L.....	Urzica mică.
— <i>dioica</i> , L.....	— mare.
— <i>Dotartii</i> , L.....	— al lui Dodartü.
<i>Parietaria officinalis</i> , L.....	Păretaria comună.
<i>Bahmeria spicata</i> , Thunb.....	Bahmeria spicată.
<i>Gunnera scabra</i> , R. et. P.....	Gunnera aspră.
<i>120. Moreæ.</i>	<i>F. Morecelorü</i> (Aguditu).
<i>Dorstenia arifolia</i> , Lamck.....	Dorstenia cu foiele de aronü.
<i>Broussonetia papyrifera</i> , Vent.....	Broussonetia de fabricatü chărtiă.
<i>Ficus carica</i> , L.....	Figulü (Smochinuľü) comunü.
— <i>Australis</i> , Willd.....	— — de Australia.
— <i>elastica</i> , Roxb.....	— — elasticü.
— <i>repens</i> , Willd.....	— — tērrētoriü (acaşētor)
— <i>cooperi</i> (?).....	— — al lui Cooper.
<i>Maclura aurantiaca</i> , Nutt.....	Maclura spinósă.
<i>Morus alba</i> , L.....	Agudulü (Dudulü) albü.
— <i>nigra</i> , L.....	— — negru.
— <i>Moretti</i> (?).....	— — al lui Moretti.
<i>121. Cannabineæ.</i>	<i>F. Cannabinecelorü</i> (Cănnepitu).
<i>Canabis sativa</i> , L.....	Cănepa cultivată (comună).
<i>Humulus Lupulus</i> , L.....	Hēmeiulü comunü.
<i>122. Celtideæ.</i>	<i>F. Celtidecelorü.</i>
<i>Celtis Australis</i> , L.....	Celtidea australe.
— <i>occidentalis</i> , L.....	— occidentale.
<i>Planera crenata</i> , Desf.....	Planera cu foiele increstate.
<i>Ulmus campestris</i> , L.....	Ulmulü comunü.
— — <i>a. nuda</i> . Ehrh.....	— — golaşü.
— — <i>b. suberosa</i> . Ehrh.....	— — bubosü (plutosü).
— <i>effusa</i> , Willd.....	— cu floरेle pedunculate.
— <i>americana</i> , L.....	— americanü.
<i>123. Juglandaceæ.</i>	<i>F. Juglandacecelorü.</i> (Nucitu)
<i>Juglans regia</i> , L.....	Nuculü regale (comunü).
<i>Carya alba</i> , Nutt.....	Carya alba.
<i>124. Quercineæ.</i>	<i>F. Quercinecelorü</i> (Stejeritu).
<i>Castanea vesca</i> , Gärtu.....	Castanulü comunü (de mănecătü).

<i>Fagus sylvatica</i> , L.....	Fagulă de codru.
<i>Corylus Avellana</i> , L.....	Allunulă comună.
<i>Quercus pedunculata</i> , Ehrh.....	Stejarulă pedunculată (vêratică).
— <i>sessiliflora</i> Sm.....	— cu floarele sessile.
— <i>rubra</i> , L.....	— roșiu (sângeră).
— <i>coccinea</i> , Wang.....	— stacoșiu.
— <i>macrocarpa</i> , Willd.....	— cu fruptele mari.
<i>Carpinus Betulus</i> , L.....	Carpinulă comună.
<i>125. Betulaceæ.</i> <i>F. Betulaceorū</i> (Arinitu).	
<i>Betula alba</i> , L.....	Mestécănulă comună.
— <i>nigra</i> , L.....	— negru.
— <i>papyriflora</i> , Mich.....	— papyriferă.
<i>Alnus glutinosa</i> , W.....	Arinulă cleioșă (comună).
— <i>incana</i> , W.....	— albicioșă.
<i>126. Salicineæ</i> <i>F. Salicincelorū</i> (Sâlcitu).	
<i>Salix fragilis</i> , L.....	Salcea (Râchita) fragidă.
— <i>alba</i> , L.....	— — albă.
— <i>purpurea</i> , L.....	— — purpuriă (négră).
— <i>viminialis</i> , L.....	— — mlăjósă.
— <i>caprea</i> , L.....	— — capriă.
— <i>aurita</i> , L.....	— — aurită.
— <i>babilonica</i> , L.....	— — pletósă.
<i>Populus alba</i> , L.....	Plopulă albă (argintiu).
— <i>canascens</i> , L.....	— suriă.
— <i>tremula</i> , L.....	— tremurătoriu.
— <i>nigra</i> , L.....	— negru.
— <i>pyramidalis</i> , Mench.....	— pyramidă (Italiană).
— <i>nivea</i> , W.....	— bumbăcosă.
— <i>balsamifera</i> , L.....	— balsamică.
— <i>Canadensis</i> , Mich.....	— de Canada.
<i>127. Myriceæ.</i> <i>F. Myriceelorū.</i>	
<i>Myrica cerifera</i> , L.....	Myrica producătorie de cêră.
<i>128. Casuarineæ.</i> <i>F. Casuarineelorū</i>	
<i>Casuarina equisetifolia</i> , L.....	Casuarina cu foiele de còda-calulu.
<i>129. Platanæ.</i> <i>F. Platanelorū</i> (Pâltinitu).	
<i>Platanus occidentalis</i> , Lindl.....	Platanulă (Paltinulă) occidentale.
<i>130. Gnetaceæ.</i> <i>F. Gnetăceelorū.</i>	
<i>Ephedra monostachia</i> , L.....	Ephedra cu ună spică.
<i>131. Taxaceæ.</i> <i>F. Taxacelorū</i> (Tissitu).	
<i>Taxus baccata</i> , L.....	Tissa comună (T. bobîiată).
<i>Ginkgo biloba</i> , L.....	Ginkgo bilobată.
<i>Phyllocladus trichomanoides</i> , R. Br.....	Phyllocladulă cu foiele de trichomanea.
<i>Cephalotaxus Fortunei</i> , mascula, Zuccar.....	Cephalotaxulă al lui Fortuneu barbatesc.
— — femina, Zuccar.....	— — femeesc.
<i>Dacrydium cupressinum</i> , Soland.....	Dacrydia ciparosiă.

132. *Cupressineæ.*

F. Cupressineelorü (Iniperitu).

<i>Taxodium Horsfieldii</i> L. C. Rich.....	<i>Taxodia</i> al lui Horsfield.
<i>Cryptomeria Japonica</i> , Don.....	<i>Cryptomeria Japonicã.</i>
<i>Cupressus sempervirens</i> , L.....	Kiparossulü purure-verde.
— <i>Lawsoniana</i> , L.....	— al lui Lawsonü.
— <i>pendula</i> , Herit.....	— pletosü.
<i>Callitris cupressoides</i> , Vent.....	<i>Callitrea</i> in forma kiparossuluï.
<i>Libocedrus chilensis</i> , Endl.....	Libocedrulü de Chili.
<i>Thuja pyramidalis</i> , Ten.....	Tãmâia (arborele-vieþei) pyramidale.
— <i>occidentalis</i> , L.....	— — occidentale
— <i>orientalis</i> , L.....	— — orientale.
— <i>gigantea</i> , Dougl.....	— — giganticã.
— <i>aurea</i> , Hortul.....	— — auriã.
<i>Juniperus communis</i> , L.....	Iniperulü comunü.
— <i>sabina</i> , L.....	— sabinü.
— — <i>foliis variegatis</i>	— — cu foiele vãrgate.
— <i>Virginiana</i> , L.....	— de Virginia
— <i>Phœnicea</i> , L.....	— Phœnicianü.
— <i>oblonga</i>	— lungureþü.

133. *Abietineæ.*

F. Abietineelorü (Brãditu).

<i>Abies excelsa</i> , D. C.....	Chinulü (Molidulü) înaltü, Bradulü roþu.
— <i>alba</i> , Poir.....	— — albü.
— <i>Smithiana</i> , Vall.....	— — al lui Smith.
— <i>Douglasii</i> , Lindl.....	— — al lui Douglasü.
— <i>canadensis</i> , Mich.....	— — de Canada.
— <i>balsamea</i> , Mill.....	— — balsamicü.
— <i>Fraseri</i> , Poir.....	— — al lui Fraser.
— <i>Webbiana</i> , Lindl.....	— — Webbianü.
— <i>Sibirica</i> , Lod.....	— — Sibiricü
— <i>Nordmanniana</i> , Lond.....	— — al lui Nordmann.
— <i>Pinsapo</i> , Boissier.....	— — Pinsapo.
— <i>Cephalonica</i> , Lind.....	— — Cephalonicü.
<i>Larix europæa</i> , D. C.....	Bradulü Larice
<i>Cedrus Libani</i> , Barr.....	Cedrulü Libanuluï.
<i>Pinus sylvestris</i> , L.....	Pinulü (Bradulü) de munte.
— <i>pumilio</i> , Hœncke.....	— — micü (cetinulü)
— <i>Laricio</i> , Poir.....	— — de Corsica.
— <i>austriaca</i> , Hort.....	— — austriacü.
— <i>Montpeliensis</i> , Hort.....	— — de Mont-pellier.
— <i>domestica</i> , Matth.....	— — domesticü.
— <i>Halepensis</i> , Ait.....	— — de Alepü.
— <i>insignis</i> , Dougl.....	— — neînsemnatü.
— <i>palustris</i> , H. Kew.....	— — de bãlþi.
— <i>Canariensis</i> , Sm.....	— — de Canari.
— <i>strobus</i> , L.....	— — a lorduluï Weymouth.
— <i>excelsior</i> , Wall.....	— — înaltü.

Pinus cembra, L.....	Pinulü (Bradulü) cembra.
— tenuifolia, Benth.....	— — cu foiele mânunte.
— Montezumæ, Lam.....	— — de Montezuma.
Wellingtonia gigantea, Lindl.....	Wellingtonia gigantică.
Cunninghamia sinensis, Rich.....	Cunninghamia lanceolată.
Dammara alba, Rumph.....	Dammara albă.
Araucaria imbricata, Ruiz et Pav.....	Araucaria de Chili.
— brasiliensis, Lamb.....	— braziliană.
134. Cycadeæ.	F. Cycadcelorü.
Zamia Miqueliana L.....	Zamia al lui Miqueli.
Encephalartos horridus Lehm.....	Encephalartulü fiorosü.
Dion edule, Bot. Mag.....	Dione bunü de mâncatü.
Cycas revoluta, Thunb.....	Cycassulü Japonicü.

II. PLANTE MONOCOTYLEDANOANE

MONOCOTYLEDÓNE EPIGYNE

CLASSA XII. MONOEPIGYNIA.

135. Hydrocharideæ.	F. Hydrocharideelorü.
Vallisneria spiralis, L.....	Vallisneria spirale.
136. Orchideæ.	F. Orchideelorü (Poroinitu).
Orchis variegata, L.....	Salepulü (Poroinicülü) vârgatü.
— Morio, L.....	— — cu gulia rotundă.
— maculata, L.....	— — pătatü.
Cypripedium Calceolus, L.....	Papuculü-Dómei galbiorü.
Cymbidium ensifolium, Sw.....	Buzişóra cu foiele săbióse.
Epipactis latifolia, All.....	Epipactea cu foiele late.
Ophrys muscifera, Huds.....	Ophrydea muscelorü.
137. Zingibereæ.	F. Zingibereelorü.
Curcuma Rosceana L.....	Curcuma Rosceană.
Hedychium coronarium, Koen.....	Hedychiulü coronitü.
138. Cannaceæ.	F. Cannaceelorü.
Canna Indica, L.....	Trestia Indiană.
— gigantea, Desf.....	— — gigantică.
— Warscewizii, Hort.....	— — al lui Warscewiz.
— coccinea, Hort.....	— — stacoşiă.
— speciosa, H. P.....	— — frumósă.
Maranta Warscewizii, Plum.....	Maranta al lui Warscewiz.
— setosa.....	— virtuosü-părósă.
139. Musaceæ.	F. Musaceelorü.
Musa paradisiaca, L.....	Musa din raiü.
Strelitzia reginæ, Ait.....	Strelitzia Reginei.
Ravenala Madagascariensis, Poir.....	Ravenala de Madagascariü.
140. Irideæ.	F. Irideelorü (Şofrănitü).
Sisyrinchium Bermudiana, L.....	Sisyrinchiulü Bermudianü.

Ferraria conchiflora, Sweet.....	Ferraria cu flórea in forma scoiceí.
Ixia patens, Ait.....	Ixia deschisă.
Sparaxis tricolor, K.....	Sparaxia tricoloria.
Anematheca cruenta, Ker.....	Anematheca sângeriă.
Crocus sativus, L.....	Șofranulú cultivatú (galbenú).
— vernus, Sm.....	— primoveraticú (Brândușa).
Gladiolus communis, L.....	Gladiolulú (Săbiuța) comunú.
— gandavensis.....	— — de Gand.
— ramosus, Hort.....	— — ramurosú.
— byzantinus, Mill.....	— — byzantinú.
— Colvilli, Sw.....	— — de Colville.
— psitacinus, L.....	— — papagalú.
Pardanthus chinensis, Ker.....	Pardanthulú chinesisescú.
Moræa Candolleana, Spr.....	Moræa Candolleană.
Iris germanica, L.....	Stingenelulú germanú.
— Susiana, L.....	— Susianú (tigrinú).
— variegata, L.....	— vârgatú (pestritiú).
— pumila,	— micú.
— pseudo-acorus, L.....	— de baltă (papurosú)
— fœtida, L.....	— puturosú.
— graminea, L.....	— ierbosú (cu foiele înguste).
Tritonia crocata, Ait.....	Tritonia șofraniă.
141. <i>Amarylideæ.</i>	<i>F. Amarylideelorú (Zarnacaditu)</i>
Narcissus poeticus, L.....	Narcissulú (zarnacadeoa) poetilorú.
— Pseudo-narcissus, L.....	— sâlbaticú (neadevêratú).
— Tazetta, L.....	— in buchetú.
— Jonquilla, L.....	— Jonquilla.
Pancreatium maritimum, L.....	Pancreatia maritima.
Coburgia multiflora, Herb.....	Coburgia (Amaryleia orientale) cu florí multe.
Cyrtanthus obliquus, Ait.....	Cyrtanthulú cu foiele oblice.
Hæmanthus coccineus, L.....	Hæmanthulú stacoșitú.
Crinum americanum, L.....	Crinulú americanú.
Amaryllis belladonna, Herit.....	Amaryllea Dómnua-bună.
— formosissima, Herb.....	— fórte frumósă.
Hippeastrum Regiæ, L.....	— a Reginei.
Sternbergia lutea, Ker.....	— galbenă.
Galanthus nivalis, L.....	Coconeí (Primăverița) (gheoceí micí) de o-
Leucoium vernum, L.....	Noduța (Ometuța) primăveratică. [mătú.
Alstroemeria peruviana, L.....	Alstroemeria peruviană.
— versicolor, Hort.....	— de colóre variabilă.
Agave Americana, L.....	Agave Americană.
— — foliis variegatis.....	— — cu foiele vârgate.
Farcroya gigantea, Vent.....	— puturosă.
142. <i>Dioscoreaceæ.</i>	<i>F. Dioscoriaceelorú.</i>
Tamus elephantipes, Burc.....	Fluerătória peciorulú- <i>elephantulú.</i>
— communis, L.....	— comună.

<i>Dioscorea bulbifera</i> , L.....	<i>Dioscorea</i> guliósă.
143. <i>Bromeliaceæ</i> . <i>F. Bromeliaceelorü</i> (<i>Ananassitu</i>).	
<i>Ananassa bracteata</i> , R. Br.....	<i>Ananassulü</i> bracteosü.
<i>Billbergia pyramidalis</i> , Thunb.....	<i>Billbergia</i> pyramidalë.
<i>Tillandsia splendens</i> , Ad. Brongn.....	<i>Tillandsia</i> strălucitóriă.
<i>Pitcairnia splendens</i> , Rev. Hort.....	<i>Pitcairnia</i> strălucitóriă.

MONOCOTYLEDÓNE PERIGYNE

CLASSA XIII. MONOPERIGYNIA.

144. <i>Asparagineæ</i> . <i>F. Asparagineelorü</i>.	
<i>Asparagus officinalis</i> , L.....	Sparangulü (<i>Sparanga</i>) cultivată.
— <i>amarus</i> , L.....	— — amarü.
— <i>tenuifolius</i> , Lam.....	— — cu foiele subțiri.
<i>Ruscus aculeatus</i> , L.....	Rusculü inghimpatoriü (<i>ascuțitü</i>).
— <i>Hypoglossum</i> , L.....	— lămbuitü.
<i>Smilax aspera</i> , L.....	<i>Smilacea</i> aspră.
— <i>mauritanica</i> , Desf.....	— mauritanică.
<i>Smilacina racemosa</i> , Desf.....	<i>Smilacina</i> strugurósă.
<i>Polygonatum vulgare</i> , Desf.....	Mărgăritărelulü (<i>lăcrămióra</i>) comunü.
— <i>multiflorum</i> , Desf.....	— — cu foi multe.
— <i>verticillatum</i> , Mœnch.....	— — verticillatü.
<i>Convallaria majalis</i> , L.....	— — mirositörü de maiü.
— — <i>foliis variegatis</i>	— — cu foiele vârgate.
<i>Dracæna Draco</i> , L.....	<i>Dracæna</i> Dracu (<i>mare</i>)
— <i>stricta</i> , (?).....	— — scurtă.
— <i>terminalis</i> , L.....	— — cu foiele purpurie.
<i>Ophiopogon spicatus</i> , Ker.....	<i>Ophiopogonulü</i> inspicatü.
<i>Aspidistra angustifolia</i> , Ker.....	<i>Aspidistra</i> cu foiele înguste.
145. <i>Liliaceæ</i> . <i>F. Liliaceelorü</i> (<i>Crinitu</i>).	
<i>Erythronium Dens Canis</i> , L.....	Dintele-cănelui pătatü (<i>primăveraticü</i>).
<i>Tulipa sylvestris</i> , L.....	<i>Tulipa</i> (<i>Lipanolü</i>) sălbatică.
— <i>Celsiana</i> , Vent.....	— — al lui Celsü.
— <i>oculus solis</i> , Saint-Amant.....	— — ochiulü-sórelui.
— <i>suaveolens</i> , Roth.....	— — bine-mirositóriă.
— <i>Gesneriana</i> , L.....	— — al lui Gesner.
<i>Fritillaria Meleagris</i> , L.....	<i>Corona</i> (<i>Biblica</i>) oulü-nagățului.
— <i>Imperialis</i> , L.....	— — Impărătescă.
<i>Lilium candidum</i> , L.....	<i>Crinulü</i> albü.
— <i>giganteum</i> , Wall.....	— giganticü.
— <i>longiflorum</i> , Thunb.....	— cu floarele lungi.
— <i>bulbiferum</i> , L.....	— șofraniü (<i>bulbiferü</i>).
— <i>pumillum</i> , Red.....	— piticü.
— <i>Martagon</i> , L.....	— (<i>Martagonü</i>) celma-turcăscă.
— <i>colchicum Slovitianum</i> . L.....	— al lui Slovit.
— <i>tigrinum</i> , Ker.....	— tigriu.

<i>Lilium lancifolium</i> , Hort.....	Crinul ^u cu foiele lanceate.
— <i>Chalcedonicum</i> , L.....	— de Chalcedonia.
— <i>aurantiacum</i> (?).....	— nărănzii.
<i>Methonica Plantii</i> , Herm.....	Methonica al lui Plantii.
<i>Yucca gloriosa</i> , L.....	Yucca frumoasă.
— <i>flaccida</i> , Haw.....	— flaccă (m ^o lle).
— <i>aloifolia</i> , L.....	— cu foiele de aloe.
— <i>filamentosa</i> , L.....	— filamentoasă.
— <i>Draconis</i> , L.....	— Dragonii neadeverată.
<i>Gagea pusilla</i> , Schult.....	Gagea (stellu ^{ta}) mică.
<i>Muscari botryoides</i> , Mill.....	Muscariul ^u (zâmbila-mo ^{ta} tă) struguros ^u .
— <i>racemosum</i> , W.....	— — ciorchinos ^u .
— <i>moschatum</i> , Desf.....	— — moschat ^u .
— <i>comosum</i> , Mill.....	— — comos (pletos).
— <i>ciliatum</i> , Ker.....	— — genos ^u .
<i>Hyacinthus orientalis</i> , L.....	Hyacinthul (zâmbilla) orientale (de grădină).
<i>Eucomis regia</i> , Ait.....	Eucomea regescă.
<i>Agraphis patula</i> , Link.....	Agraphea (hyacinthul ^u) întinsă.
— <i>punctata</i> , Herit.....	— pătată (chistruiată).
<i>Scilla bifolia</i> , L.....	Gheocelul ^u (gheoreoa) in două foie.
— <i>Peruviana</i> , L.....	— — Peruviană.
— <i>sibirica</i> , And.....	— — sibirica.
— <i>maritima</i> , Bot. Mag.....	— — c ^e pa-maritimă.
<i>Ornithogalum comosum</i> , Jacq.....	Lilia-stellată (pliscul ^u -passerei) comoasă.
— <i>arabicum</i> , L.....	— — arabescă.
— <i>umbellatum</i> , L.....	— — umbrellată.
— <i>pyrenaicum</i> , L.....	— — pyrenaic ^u .
<i>Allium Moly</i> , L.....	Aiul ^u galben ^u .
— <i>victorialis</i> , L.....	— cu foiele late.
— <i>acutangulum</i> , Willd.....	— cu col ^{tu} urile ascu ^{ti} te.
— <i>album</i> , Savi.....	— alb ^u .
— <i>sativum</i> , L.....	— comun ^u (cultivat ^u) (usturoiul ^u).
— <i>roseum</i> , L.....	— ro ^{siu} .
— <i>Porrum</i> , L.....	— Porri (Praj ⁱ).
— <i>vineale</i> , L.....	— de vii.
— <i>azureum</i> , Pall.....	— albastru-azuri ^u .
— <i>ascalonicum</i> , L.....	— șalota (hajme).
— <i>Schoenoprasum</i> , L.....	— c ^e pa m ^{an} untă (arpacica).
— <i>Cepa</i> , L.....	— C ^e pa comună.
<i>Phalangium Liliastrum</i> , Pers.....	Phalangia cu fl ^o rea de crin ^u .
<i>Asphodelus luteus</i> , L.....	Asphodelul ^u g ^{al} benicios ^u .
— <i>albus</i> , Willd.....	— alb ^u .
— <i>Tauricus</i> , Marsch.....	— Tauric ^u .
<i>Aloë socotrina</i> , D. C.....	Aloe (sabarariul ^u) socotrina,
— <i>lingua</i> , Thunb.....	— limbă-formă.
— <i>verrucosa</i> , Ait.....	— negel ^o să (aspră).

Aloë margaritifera, L.....	Aloe mărgăritiferă.
Tritoma uvaria, Ker.....	Tritoma strugurósă.
Hemerocallis flava, L.....	Crinulú-fenulú galbenú.
— fulva, L.....	— auríú-inchisú.
— — foliis variegatis.....	— — vèrgatú.
Funkia subcordata, Spr.....	— — albú (Japonesú).
— — alba marginata, Hook.	— — vèrgatú.
— ovata, Spr.....	— — albastru.
— lancifolia, Spr.....	— — cu foiele lanceolate.
Agapanthus umbelliferus, Herit.....	Agapanthulú (Crinulú africanú) umbrellatú.
Polyanthes tuberosa, L.....	Tuberósă de grădiní.
Phormium tenax, Forst.....	Inulú Nouéi-Zelande.
<i>146. Colchicaceæ.</i>	
Colchicum autumnale, L.....	F. <i>Colchicaceelorú</i> (Stirigoitu). Cépa-ciórei séú brânduşa tomnatică.
Veratrum nigrum, L.....	Stirigoia négră.
<i>147. Alismaceæ.</i>	
Butomus umbellatus, L.....	F. <i>Alismaceelorú</i> . Butumulú (fenulú-cămilei) umbrellatú.
Alisma Plantago, L.....	Patlaginea apeí (Limba-bróşteí).
<i>148. Juncaceæ.</i>	
Juncus bulbosus, L.....	F. <i>Juncaceelorú</i> . Rugina (iérba-mlaştinelorú) guliósă.
— glaucus, Sibth.....	— — surú-verđiă.
— lampocarpus, Ehrhart.....	— — negriciósă.
— effusus, L.....	— — ímprăştiétă.
<i>149. Commelinaceæ.</i>	
Commelina tuberosa, L.....	F. <i>Commelinaceelorú</i> . Commelina guliósă.
— coelestis, Willd.....	— albastru-azuriă.
Tradescantia discolor, Ait.....	Tradescantia bicoloré.
— virginica, L.....	— virginică.
Tradescantia pilosa, Lehm.....	Tradescantia pârósă.
Dichorisandra vittata discolor, Mich.....	Dichorisandra viţată bicoloriă.

MONOCOTYLEDÓNE HYPOGYNE

CLASSA XIV. MONOHYPOGYNIA.

<i>150. Palmæ.</i>	
Chamædorea Casperiana, Willd.....	F. <i>Palmcelorú</i> (Finicitu). Chamaedore al lui Casper.
— elatior, Mart.....	— inaltă.
Euterpe oleracea, Mart.....	Euterpe bună de mâncatú.
Areca rubra, Bory.....	Areca roşiă.
Seaforthia elegans, R. Br.....	Seaforthia eleganté.
Caryota urens, L.....	Caryota arđetóriă (urzicătóriă).
Latania Burbonica, W.....	Latania Burbonică.
Corypha australis, R. Br.....	Corypha australe (Finiculú umbrellatú).
Sabal Adansonii, Adans.....	Sabalulú a lui Adanson.
Chamaerops humilis, L.....	Finiculú (Curmalulú) piticú.
Phoenix dactylifera, L.....	— — comunú.

<i>Rhapis flabelliformis</i> , Ant.....	Finiculă cu foiele în forma apărătoarei.
<i>Astrocaryum rostratum</i> , C. W. Mey.....	— rostrată (pliscosă).
<i>Cocos flexuosa</i> , Mart.....	Cocusul flexuos (mlădios).
<i>151. Gramineæ.</i>	
<i>F. Graminceloră (Grănită).</i>	
<i>Andropogon cernuum</i> , Boxb.....	Barba-caprei încovaiată.
— <i>Ischæmum</i> , L.....	— de pustietăți (comună).
— <i>formosum</i> , D. C.....	— frumoasă.
<i>Tricholaena rosea</i> , Nees.....	Tricholaena (ierba-sburlită) roșie.
<i>Tripsacum dactyloides</i> , L.....	Coda-șerpelui degetată.
<i>Imperata sacchariflora</i> , Cyrill.....	Imperata (saccharulă cilindrică) cu flăre de
<i>Sorghum vulgare</i> , Pers.....	Sorghulu (Meiul tătăresc) comun. [sacchar.
— <i>nigrum</i> , Schult.....	— — negru.
<i>Leersia oryzoides</i> , Swartz.....	Leersia în forma orezului.
<i>Panicum Miliaceum</i> , L.....	Meiulă (Mălăiulă) comună (cultivată).
— <i>colonum</i> , L.....	— — de ogăre.
— <i>capillare</i> , L.....	— — periformă.
— <i>plicatum</i> , L.....	— — încrățit.
— <i>virgatum</i> , Michx.....	— — virgosă.
<i>Echinochloa crusgalli</i> , Brown.....	Echinochloa (ierba-ghimpă) comună.
— <i>frumentacea</i>	— — de mâncată.
— <i>cruceformis</i>	— — în forma crucei.
<i>Cenchrus echinatus</i> , L.....	Lipiciulă ghimpostă (ghimpă).
— <i>spinifex</i> , L.....	— producătoriu de spină.
<i>Paspalum elegans</i> L.....	Meșorulă elegante.
<i>Milium effusum</i> L.....	Meiulă împraștiată.
<i>Pennisetum cenchroides</i> , Rich.....	Penaciulă lipici-formă.
— <i>longistylum</i> , Hochitet.....	— frumosă (cu stylulă lungă).
<i>Penicillaria spicata</i> , Will.....	— spicată.
<i>Setaria macrochaeta</i> , Palis.....	Mohorulă cu spicele mari.
— <i>glauca</i> , Palis.....	— suriă.
— <i>viridis</i> , Palis.....	— cu spicele verzi.
— <i>verticillata</i> , Palis.....	— verticillată (ingiurită)
— <i>germanica</i> , Beauv.....	— germanică.
— <i>italica</i> , Beauv.....	— italică.
<i>Zea Mays</i> , L.....	Porumbulă (Papușoiulă) comună.
— <i>Curaguana</i> , Mollin.....	— gigantică (de Curaguana).
— <i>Japonica</i>	— Japonică (vărgată).
<i>Coix Lachryma</i> , L.....	Ierba lacrimă (Lăcrămele lui Iov).
<i>Phalaris arundinacea</i> , L.....	Ierbaluța (Peciorulă-vrabie) stuvă.
— <i>picta</i> , L.....	— — vărgată (ierba-boieră).
— <i>canariensis</i> , L.....	— — canariloră.
<i>Anthoxanthum odoratum</i> , L.....	Vițelariulă (Păleina) mirositoare.
— <i>gracile</i>	— — suptăre.
<i>Alopecurus pratensis</i> , L.....	Codina (Coda-vulpei) de livezi.
— <i>geniculatus</i> , L.....	— — de baltă.
<i>Phleum pratense</i> , L.....	Ierba codată (al lui Timoftei) de livezi.

<i>Phleum asperum</i> , Hort.....	Iérba codată (al lui Timofti) aspră.
— <i>Bøhmeri</i> , Wibel.....	— — a lui Boehmer.
<i>Achnodon arenarius</i> , Trin.....	Dintele pleviosũ de nesipișuri.
— <i>Bellardi</i> , Beauv.....	— a lui Bellard.
<i>Agrostis stolonifera</i> , L.....	Iérba-vèntului (fãlfãetóriã) producetóriã de
— <i>nebulosa</i> , Boiss.....	— — negurósã. [copileți.
— <i>elegans</i> , Thore.....	— — elegantã.
— <i>alba</i> , L.....	— — albã.
<i>Chæterus fasciculatus</i> , Link.....	Códa-țepósã fasciculatã.
<i>Cinna maxima</i> L.....	Cinna fórtè mare.
<i>Aira cæspitosa</i> , L.....	Iérba-bãlței (țelinósã) (Pipiriguța) ierbósã.
<i>Lagurus ovatus</i> , L.....	Códa-iepurelui ovalã.
<i>Avena sativa</i> , L.....	Ovesulũ cultivatũ (communũ).
— <i>orientalis</i> , L.....	— — orientale.
— <i>brevis</i> , Roth.....	— — scurtũ.
— <i>nuda</i> , L.....	— — golașiũ.
— <i>pubescens</i> , L.....	— pufosũ.
<i>Arrhenaterum elatius</i> , M. et K.....	— înaltũ.
<i>Uralespis cuprea</i> , Nutt.....	Uralepidea aramiã.
<i>Holcus lanatus</i> , L.....	Olculũ (ovèsulũ) lãnosũ.
<i>Stipa pennata</i> , L.....	Pãiusulũ (Pãnușița) (Negara) pen nõsã.
— <i>capillata</i> , L.....	— — subtĩre ca pèrulũ.
— <i>gigantea</i> , Lagasc.....	— — giganticã.
<i>Lasiagrostis argentea</i> , Link.....	Lasiagrostea argintiã.
<i>Piptatherum multiflorum</i> , Beauv.....	Piptaterulũ (oscilãtoria) cu florĩ multe.
<i>Phragmites communis</i> , Trin.....	Trestia comunã (stufulũ de baltã).
<i>Calamagrostis epigejos</i> , Roth.....	Stufulũ de câmpũ.
<i>Gynerium argenteum</i> , Néés.....	Gyneria argintiã.
<i>Briza maxima</i> , L.....	Briza (tremurãtoria) fórtè mare.
— <i>media</i> , L.....	— — mișilociã.
— <i>minor</i> , L.....	— — micã.
— <i>geniculata</i> , Thumb.....	— — africanã (geniculatã).
<i>Brizopyrum siculum</i> , Link.....	Brizopyrulũ sicilianũ.
<i>Poa dura</i> , L.....	Firuța (Iérba-undulãtoriã) virtuósã.
— <i>annua</i> , L.....	— — annualã.
— <i>nemoralis</i> , L.....	— — de luncã.
— <i>trivialis</i> , L.....	— — comunã.
<i>Glyceria fluitans</i> , Brown.....	Iérba-dulce (Firuța) de baltã.
<i>Mellica ciliata</i> , L.....	Mellica (Mãrgica) genósã.
<i>Dactylis glomerata</i> , L.....	Dactylea (golomoșulũ) grãmãditũ.
<i>Festuca ovina</i> , L.....	Festuca (Feștica) oielorũ.
— <i>duriuscula</i> , L.....	— — virtuósã.
— <i>heterophylla</i> , Lam.....	— — cu foiele diferite.
— <i>nigrescens</i> , Gaudin.....	— — negriciósã.
— <i>elatior</i> , L.....	— — înaltã.
— <i>divaricata</i> , Desf.....	— — imprãștiãtã.

<i>Festuca stipoides</i>	<i>Festuca</i> (Feștica) cu foiele de negară.
— <i>Myurus</i> , L.....	— — in forma codeli-șorecului.
<i>Bromus gussoni</i> , Parl.....	Odossulü (ovësulü-sëlbaticü) al lui Gusson.
— <i>giganteus</i> , L.....	— — giganticü.
— <i>commutatus</i> , Schrad.....	— — schimbăciosü.
— <i>longiflorus</i> , W.....	— — cu florile lungi.
— <i>lanuginosus</i> , Poir.....	— — lânosü.
— <i>rigidus</i> , Roth.....	— — țeposü.
— <i>patulus</i> , M. et Kit.....	— — pătulitü.
— <i>macrostachyus</i> , Desf.....	— — cu spicele mari
— <i>pendulinus</i> , Schrad.....	— — cu spicele atâr-
— <i>velutinus</i> , Schrad.....	— — catifelat [nate.
<i>Uniola latifolia</i> , Michx.....	<i>Uniola</i> cu foiele late.
<i>Cynodon Dactylon</i> , Pers.....	Iërba-cânelui (Pyrulü-grossü) degetatü.
<i>Dactyloctenium ægyptiacum</i> , Willd.....	Dactylocteniulü ægyptiacü.
<i>Digitaria sanguinalis</i> , Scopol.....	Meșorulü (Degetaria) cu spicele roșie.
— <i>ciliaris</i> , Willd.....	— — genosü.
<i>Chloris truncata</i> , R. Br.....	<i>Chlorida</i> trunchiată (ciuntită).
— <i>radiata</i> , Swartz.....	— — — rađiată.
— <i>barbata</i> , Swartz.....	— — — mustăciosă.
— <i>submutica</i> , Kunth.....	— — — camü tunsă.
— <i>elegans</i>	— — — elegantă.
<i>Eleusine indica</i> , Gärtn.....	<i>Eleusinea</i> (Meiulü) Indiană.
— <i>coracana</i> , Gärtn.....	— — cu spicele încurbate.
— <i>olygostachia</i> (?).....	— — cu spice pucine.
— <i>rigida</i> (?).....	— — țëpănă.
<i>Leptochloa gracilis</i> , P. Beauv.....	<i>Leptochloa</i> supțire.
<i>Diplachne fascicularis</i> , Port.....	<i>Diplachnea</i> fasciculată.
<i>Triticum vulgare</i> , L.....	Grăulü comunü (cărnaü).
— — <i>muticum</i> , Vill.....	— — — tunsü (fără mustață).
— — — <i>album</i>	— — — albü.
— — — <i>rufum</i>	— — — roșu.
— — — <i>velutinum</i> .	— — — catifelatü.
— — <i>aristatum</i>	— — — mustăciosü.
— — — <i>cærulescens</i>	— — — albăstriü.
— — — <i>nigrum velutinum</i>	— — — negru catifelatü.
— — — <i>rufum</i>	— — — roșu.
— <i>compactum</i> , Horst.....	— — — ariciü.
— — <i>album velutinum</i>	— — — albü catifelatü.
— <i>turgidum</i> , L.....	— — — înflatü (mare) (inglizescü).
— — <i>album</i>	— — — albü.
— — <i>rufescens</i>	— — — roșiatic.
— — — <i>velutinum</i> ...	— — — catifelat.
— <i>compositum</i> , L.....	— — — compusü (miraculosü).
— <i>durum</i> , Desf.....	— — — tare (ghirca) comunü.
— — <i>violaceum</i>	— — — violetü.

<i>Triticum compactum album</i>	Grăulă-tare (ghirca) albă.
— polonicum, L.....	— poloneză (grâu albă).
— — aristatum	— — — mustăciosă.
— — submuticum	— — — camă tunsă.
— spelta, L.....	— alacă.
— — aristatum.....	— — mustăciosă.
— — — cœrulescens.....	— — — albăstriu.
— — — muticum album	— — — tunsă albă.
— — — rufum	— — — roșu.
— — — cœrulescens.	— — — albăstriu.
— Amyleum, Sering.....	— amiliu comună.
— — album.....	— — albă.
— — albens velutinum.....	— — albicioasă catifelată.
— — atratum.....	— — negru.
<i>Agropyrum repens</i> , Beauv.....	Pyrulă mică.
— pectiniforme, Schult.....	— peptine-formă.
<i>Brachypodium sylvaticum</i> , R. S.....	Brachypodiulă (grăufă) sălbatică.
<i>Secale cereale</i> , L.....	Secara cultivată comună.
— — multicaule, C. V.....	— — multă cotorată (de érnă).
— — vernum, C. V.....	— — primoveratică.
— fragile, Marsch.....	— fragidă.
<i>Elymus giganteus</i> , L.....	Lima (Perişori) gigantică.
— canadensis, L.....	— de Canada.
— Engelmanni (?).....	— al lui Engelman.
<i>Asprella hystrix</i> , Cav.....	— multă-ţeposă.
<i>Hordeum vulgare</i> , L.....	Orđulă comună.
— — cœleste, L.....	— — golaşă (orđoica).
— — nigrum, C. V.....	— — negru (cafeniu)
— hexastichon, L.....	— cu şesze rînduri (iernatică).
— distichum vulgatum, L.....	— cu două rînduri comună.
— — nudum.....	— — golaşă.
— zoocriton, L.....	— bărbosă (oređă).
— bulbosum, Sibth.....	— bulbosă.
— murinum, L.....	— allă şoriciloră.
— secalinum, Willd.....	— secariă.
<i>Lolium perenne</i> , L.....	Ussiga (Neghiga) trainică.
— temulentum, L.....	— ameţitoare.
— Linicola, Sond.....	— trăitória pintre ină.
— rigidum, Gand.....	— virtosă.
<i>Aegilops squarrosa</i> , L.....	Códa-solsósă aspră.
— cylindrica, Hort.....	— cilindrică.
152. <i>Cyperaceæ</i> . <i>F. Cyperaceoloră</i> (Pipirigiu).	
<i>Cyperus esculentus</i> , L.....	Cyperina (caprişorulă) de mâncată.
— congestus, Vahl.....	— — cu florelegrămădite.
— Papyrus, L.....	— — de chărtiă.
— alternifolius, L.....	— — cu foiele alterne.

Scirpus lacustris, L.....	Pipirigulü de lacuri.
— sylvaticus, L.....	— pădurețü.
— maritimus, L.....	— de mare.
— radicans, Schrank.....	— inrădecinătorü (de ripi).
Isolepis pygmaea R. Br.....	Isolepidea mică.
Eriophorum vaginatum, L.....	Lănărița tecósă.
Schænus ferrugineus, L.....	Bumbușorulü ruginosü.
Carex Duvalliana, Smith.....	Rogozulü (Pirulü-roșu) al lui Duvalü.
— leporina, L.....	— — iepurescü.
— præcox, Jacq.....	— — prematurü.
— stricta, Gooden.....	— — țépänü.
— incurva, Ligthf.....	— — incovoiatü.
— hirta, L.....	— — përosü.
— glauca, Scop.....	— — verde-suriu.
153. <i>Typhaceæ.</i>	<i>F. Typhaceelorü (Păpuritu).</i>
Typha latifolia, L.....	Papura cu foiele late.
— angustifolia, L.....	— cu foiele înguste.
Sparganium ramosum, Huds.....	Buzduganulü (capulü-aricelü) ramurosü.
— simplex, Huds.....	— — simplü.
154. <i>Saururaceæ.</i>	<i>F. Saururaceelorü.</i>
Saururus cernuus, L.....	Saururulü plecatü.
Houttuynia cordata, Thunb.....	Otaniciulü cu foiele cordate.

III. PLANTE ACOTYLEDÓNE

CLASSA XV. ACOTYLEDONIA.

A. ACOTYLEDÓNE ACROGENE.

155. <i>Filices.</i>	<i>F. feregelorü.</i>
Polypodium vulgare, L.....	Rădecina-dulce de munte.
Aspidium Filix-mas, Sprgl.....	Navalniculü feregea-bărbătescă.
— Filix-femina, Sw.....	— feregea-femeescă.
Pteris aquilina, L.....	— pajuriü.
— argyracea, L.....	— argintiü.
— cretica, L.....	— creticü.
Adiantum capillus-Veneris, L.....	Polytrica përulü-fetei.
— pedatum, L.....	— pecioratã.
Gymnogramme Lancheana, Desv.....	Gymnogramm'a lui Lancheanü.
Blechnum brasiliense, L.....	Feregea brazilianã.
Cibotium Schiedeii, Kaulf.....	Cibotiulü a lui Schiedeii.
Dicksonia pubescens, Schkuhr.....	Dicksonia pubescinte.
Asplenium scolopendrium, L.....	Limba-cerbului Scolopendru.
Osmunda regalis, L.....	Osmunda regalë.
156. <i>Equisetaceæ.</i>	<i>F. Equisetaceelorü.</i>
Equisetum arvense, L.....	Códa-calului de câmpü.

157. <i>Lycopodiaceæ.</i>	<i>F. Lycopodiaceelorü.</i>
<i>Lycopodium clavatum</i> , L.....	Bunciagulü mäciucosü (pravulü strigoilor).
— <i>cæsiuum</i> , L.....	— (laba-ursului) albăstriu.
— <i>arborescens</i> , L.....	— — arborosü.
158. <i>Musci.</i>	<i>F. Muschilorü.</i>
<i>Bryum argenteum</i> , L.....	Pănuşelulü argintiü.
— <i>pyriforme</i> , Sw.....	— pyriformü.
<i>Sphagnum palustre</i> , L.....	Códa-măţei de baltă.
<i>Mnium fontanum</i> , L.....	Aţa-apei de fontăni.
<i>Hypnum splendens</i> , Hedwig.....	Hypna strălucitoare.
159. <i>Hepaticæ.</i>	<i>F. Hepaticelorü.</i>
<i>Marchantia stellata</i> , Mich.....	Marchantia stellósă.
<i>Anthoceros punctatus</i> , L.....	Lepra-lupului pătată.
160. <i>Characæ.</i>	<i>F. Characelorü.</i>
<i>Chara vulgaris</i> , L.....	Chara comună.

B. ACOTYLEDÓNE AMPHIGENE.

161. <i>Lichenaceæ.</i>	<i>F. Lichenaceelorü.</i>
<i>Lichen pulmonarius</i> , L.....	Lichenulü stejarului.
— <i>fraxineus</i> , L.....	— frassinului.
— <i>prunastris</i> , L.....	— prunului.
<i>Tremella Nostoc</i> , L.....	Drelle Nostoc.
<i>Byssus flos aque</i> , L.....	Lâna-apei, flórea apelorü.
— <i>lactea</i> , L.....	— läptiă.
— <i>cryptarum</i> , L.....	— celarelorü.
162. <i>Fungi.</i>	<i>F. Ciupercelorü (a bureşilorü)</i>
<i>Uredo Rubigo vera</i> , D. C.....	Rugina adevărată.
<i>Mucor crustaceus</i> , L.....	Muceşela incrustătorică (coşósă).
<i>Lycoperdon Bovista</i> , L.....	Trufa-gogósă (băsulü-calului).
<i>Merisma coralloides</i> , Spr.....	Bureşi de conopidă mărgéuiformi.
<i>Morchella esculenta</i> , Pers.....	Sbărciogulü comunü.
<i>Peziza minima</i> , L.....	Urecheriulü fórte micü.
<i>Helvella mitra</i> , L.....	Răşcovulü mitra.
<i>Hydnum imbricatum</i> , L.....	Hribulü Pitarcă.
<i>Boletus ignarius</i> , L.....	Buretele de éscă.
— <i>sanguineus</i> , L.....	— de stejarü.
— <i>bovinus</i> , L.....	— boilorü.
<i>Agaricus campestris</i> , L.....	Ciuperca comună.
163. <i>Algæ.</i>	<i>F. Algëlorü.</i>
<i>Ulva umbilicalis</i> , L.....	Drăsă buricósă.
<i>Conferva amphibia</i> , L.....	Tuba (mătasa-bróscelorü) mătricea.

FINE

Totul de **Dr. A. Fetu** este publicat și se găsește la toate librăriile
din România și la Autorul :

Manualul pentru învățătura Mășelora.

Descrierea și întrebuințarea apei simple și a apelor minerale din
Moldova.

Proiectul de organizarea poliției sanitare în România.
