



MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

Anul XIV — Nr. 126

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Luni, 18 februarie 2002

SUMAR

Nr.	Pagina
ORDINE	
72/44. — Ordin al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea listelor cuprinzând denumirile comune internaționale (DCI) ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente și produse biologice de uz uman, de care beneficiază asigurații, pe bază de prescripție medicală în tratamentul ambulatoriu, cu și fără contribuție personală, și a sistemului de compensare a prețurilor cu amânuntul la unele medicamente de uz uman	1–8

ORDINE

CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
Nr. 44 din 8 februarie 2002

ORDIN

**pentru aprobarea listelor cuprinzând denumirile comune internaționale (DCI)
ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente și produse biologice de uz uman,
de care beneficiază asigurații, pe bază de prescripție medicală în tratamentul ambulatoriu,
cu și fără contribuție personală, și a sistemului de compensare a prețurilor cu amânuntul
la unele medicamente de uz uman**

Ministrul sănătății și familiei și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, în temeiul:

— art. 24 alin. (1) din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, având în vedere:

— prevederile art. 33 din Legea nr. 100/1998 privind asistența de sănătate publică;
— art. 3 pct. 19 din Hotărârea Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății și Familiei;

— art. 5 pct. 15 din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 37/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 29 martie 2001,

emit următorul ordin:

Art. 1. — Prin prezentul ordin se aprobă:

— Lista cuprinzând denumirile comune internaționale (DCI) ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente și produse biologice de uz uman, de care beneficiază asigurații, pe bază de prescripție medicală în tratamentul ambulatoriu, cu contribuție personală, prevăzută în anexa nr. 1;

— Lista cuprinzând denumirile comune internaționale (DCI) ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente și produse biologice de uz uman, de care beneficiază asigurații, pe bază de prescripție medicală în tratamentul ambulatoriu, fără contribuție personală, pentru

bolile ce beneficiază de gratuitate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 546/469/2001, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 2. — (1) Suma maximă care se suportă de casele de asigurări de sănătate pentru fiecare medicament de uz uman menționat în anexa nr. 1, de care beneficiază asigurații pe bază de prescripție medicală în tratamentul ambulatoriu, cu contribuție personală, se determină prin aplicarea unui procent de 65% la prețul de referință, care este prețul de vânzare cu amânuntul la data eliberării, respectiv a achiziționării medicamentului.

(2) Procentul de compensare se poate modifica în funcție de mărimea fondurilor alocate pentru consumul de medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu.

(3) Lista cuprinzând medicamentele din Nomenclatorul de medicamente și produse biologice de uz uman, de care beneficiază asigurații cu contribuție personală, se actualizează trimestrial, iar în situația în care fondul destinat compensării nu acoperă suma necesară, lista se revizuește ori de câte ori este nevoie.

Art. 3. — (1) La eliberarea medicamentelor cu contribuție personală farmacia va încasa diferența de 35% din valoarea produselor eliberate primitorului. În situația în care primitorul renunță la unele dintre medicamentele cuprinse în prescripția medicală, acestea se anulează, nefiind permisă compensarea prin medicamente sau prin alte produse a sumei pe care o suportă casele de asigurări de sănătate.

(2) Pentru medicamentele cu contribuție personală în cadrul aceleiași DCI se aplică substituția generică, farmacistul putând să înlocuiască, cu acordul asiguratului, un medicament din prescripția medicală numai cu alt medicament care are aceeași valoare terapeutică și un preț de vânzare cu amănuntul mai mic.

(3) Indicele trecut la medicamentele cu contribuție personală, acolo unde nu se face nici o mențiune în listă, reprezintă:

— 1, prima intenție terapeutică;

— 2, a doua intenție terapeutică. Aceste medicamente vor fi prescrise numai în cazul în care medicamentele de primă intenție terapeutică nu au un răspuns terapeutic adecvat, prezintă efecte adverse sau din alte motive medcale bine definite.

(4) La prescripția medicală care se depune la casa de asigurări de sănătate se atașează bonul de casă, semnat de primitorul medicamentelor.

Art. 4. — (1) Prescrierea, eliberarea și decontarea medicamentelor fără contribuție personală din partea asiguratului se fac în limita fondului aprobat anual, destinat consumului de medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu.

Ministrul sănătății și familiei,
Daniela Bartos

Președintele Colegiului Medicilor din România,
prof. dr. **Mircea Cînteză**

(2) Prescripțiile medicale pentru bolile pentru care asigurații beneficiază de medicamente fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și pentru care nu sunt stabilite protocoale terapeutice vor cuprinde 1–3 medicamente a căror valoare totală, la prețul cu amănuntul, nu va depăși 1.800.000 lei.

(3) În situația în care prescripția medicală depășește 1.800.000 lei, aceasta se va elibera de farmacii numai cu avizul prealabil al casei de asigurări de sănătate la care se virează contribuția la Fondul de asigurări sociale de sănătate a asiguratului sau al casei de asigurări de sănătate din raza administrativ-teritorială în care își are domiciliul asiguratul care beneficiază de asigurare prin efectul legii asigurărilor sociale de sănătate.

Art. 5. — (1) În vederea ameliorării prescrierii medicamentelor în asistență medicală ambulatorie și a îmbunătățirii raportului cost/eficientă se vor elabora protocoale terapeutice de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății și Familiei și ale Colegiului Medicilor din România pentru bolile pentru care asigurații beneficiază în tratamentul ambulatoriu de medicamente eliberate fără contribuție personală, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 546/469/2001, până la data de 15 martie 2002.

(2) Protocoalele terapeutice se vor analiza și se vor valida de Comisia de transparentă a Ministerului Sănătății și Familiei, Comisia de experti a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și de Colegiul Medicilor din România până la data de 31 martie 2002 și se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. — Ministerul Sănătății și Familiei, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, prin direcțiile și departamentele implicate, ministerele cu retea sanitară proprie, casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale și farmaciile vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 307/49/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 12 mai 2000.

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
prof. univ. dr. **Eugeniu Turlea**

Avizat:

Președintele Colegiului Farmaciștilor din România,
prof. dr. farm. **Dumitru Lupuleasa**

ANEXA Nr. 1

L I S T A

cuprinzând denumirile comune internaționale (DCI) ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente și produse biologice de uz uman, de care beneficiază asigurații, pe bază de prescripție medicală în tratamentul ambulatoriu, cu contribuție personală

A02B	BISMUTHI SUBCITRAS	1	A03F	DOMPERIDONUM	2
A02B	CIMETIDINUM	1	A03F	METOCLOPRAMIDUM	1
A02B	FAMOTIDINUM	1	A04A	PROCHLORPERAZINUM	1
A02B	LANSOPRASOLUM	1	A07A	NYSTATINUM	1
A02B	NIZATIDINUM	1	A07D	LOPERAMIDUM	1
A02B	OMEPRAZOLUM	1	A07E	MESALAZINUM – numai în caz de intoleranță la SULFASALAZINUM	1
A02B	PANTOPRAZOLUM	1	A07E	SULFASALAZINUM	1
A02B	RANITIDINUM	1	A11C	ALFACALCIDOLUM	2
A02B	SUCRALFATUM	2	A11C	COLECALCIFEROLUM	1
A03A	MEBEVERINUM	1	A16A	IMIGLUCERASUM – boala Gaucher	1
A03A	OTILONIUM BROMIDUM	1	B01A	ACENOCOUMAROLUM	1
A03A	PROPANTHELINI BROMIDUM	1	B01A	CLOPIDOGRELUM – pentru pacienții cu intoleranță la aspirină	2
A03A	TRIMEBUTINUM	1			
A03B	BUTYLS COPOLAMMONII BROMIDUM	1			

B01A	INDOBUFENUM	2	D01A	MICONAZOLUM	1
B01A	SULODEXIDUM	2	D01A	NAFTIFINUM	1
B01A	TICLOPIDINUM – pentru pacienții cu intoleranță la aspirină	2	D01A	NATAMYCINUM	1
B01A	WARFARINUM	1	D01B	GRISEOFULVINUM	1
B02B	PHYTOMENADIONUM	1	D01B	TERBINAFINUM	1
B03A	COMPLEX DE HIDROXID DE FIER (III)	2	D05A	CALCIPOTRIOLUM	1
B03A	FERROSII FUMARAS	1	D05B	ACITRETINUM	1
B03A	FERROSII GLUTAMAS	1	D05B	METHOXALENUM	1
B03A	FERROSII SULFAS	1	D06A	MUPIROCINUM	1
C01A	DIGOXINUM	1	D06B	PODOPHYLLOTOXINUM	1
C01B	AMIODARONUM	1	D07A	SULFADIAZINUM	1
C01B	CHINIDINI SULFAS	1	D07A	CLOBETASOLUM	1
C01B	MEXILETINUM	1	D07A	FLUMETASONUM	1
C01B	PROPAFENONUM	1	D07A	HYDROCORTIZONUM	1
C01C	EPINEPHRINUM – numai la bolnavii cu antecedente de soc anafilactic la începuturi de insecte	2	D07A	METHILPREDNISOLONUM	1
C01C	ETILEFRINUM	2	D07A	TRIAMCINOLONUM ACETONID	1
C01D	ISOSORBIDI DINITRAS	1	D07X	MOMETASONUM	1
C01D	ISOSORBIDI MONONITRAS	1	D10A	ACIDUM AZELAICUM	1
C01D	NITROGLYCERINUM	1	D10B	ISOTRETINOINUM	1
C01E	TRIMETAZIDINUM	1	G01A	FENTICONAZOLUM	2
C02A	CLONIDINUM	1	G02A	METHYLERGOMETRINUM	1
C02A	METHYLDOPUM	2	G02C	BROMOCRIPTINUM	1
C02A	MOXONIDINUM	2	G03A	MEDROXYPROGESTERONUM	1
C02C	DOXAZOSINUM	2	G03A	NORETHISTERONUM	2
C02C	PRAZOSINUM	1	G03B	TESTOSTERONUM	1
C02D	DIHYDRALAZINUM	2	G03C	ESTRADIOLUM	1
C03A	HYDROCHLOROTHIAZIDUM	1	G03C/G03A	ESTRIOLUM	1
C03B	INDAPAMIDUM	1	G03C/G03A	HEXESTROLUM	2
C03C	FUROSEMIDUM	1	G03D	PROMESTRIENUM	2
C03D	SPIRONOLACTONUM	1	G03D	ETHINYLESTRADIOLUM – simplu și în combinații	1
C04A	CODERGORICRINUM	2	G03D	DYDROGESTERONUM	2
C04A	NICERGOLINUM	2	G03D	LYNESTRENOLUM	1
C04A	PENTOXIFYLLINUM	2	G03F (G03C)	PROGESTERONUM	1
C04A	VINCAMINUM	2	G03G	ESTROGENI CONJUGATI – simplu și combinatii	1
C02C	TERAZOSINUM	2	G03X	CLOMIFENUM	1
C05C	DIOSMINUM – simplu și în combinații	2	G04B	RALOXIFENUM*)	1
C07A	ATENOLOLUM	1	G04B	EMEPRONII BROMIDUM	1
C07A	BETAXOLOLUM	1	G04C	OXYBUTYNINUM	1
C07A	BISOPROLOLUM	1	G04C	ALFUZOSINUM	1
C07A	CARVEDILOLUM	1	G04C	DOXAZOSINUM	1
C07A	METOPROLOLUM	1	G04C	FINASTERIDUM	1
C07A	NEBIVOLOLUM	1	G04C	TAMSULOSINUM	1
C07A	PROPRANOLOLUM	1	G04C	TERAZOSINUM	1
C07A	SOTALOLUM – numai ca antiaritmice	1	H01A	TETRACOSACTIDUM	1
C08C	AMLODIPINUM	1	H02A	BETAMETHASONUM	1
C08C	FELODIPINUM	1	H02A	DEXAMETHASONUM	1
C08C	NIFEDIPINUM – cu eliberare prelungită	1	H02A	FLUDROCORTISONUM	2
C08C	LERCANIDIPINUM	1	H02A	HYDROCORTISONUM	2
C08D	DILTIAZEMUM	1	H02A	METHYLSPREDNISOLONUM	1
C08D	VERAPAMILUM	1	H02A	PREDNISOLONUM	1
C09A	CAPTOPRILUM	1	H02A	PREDNISONUM	1
C09A	ENALAPRILUM	1	H03A	LEVOTHYROXINUM	1
C09A	FOSINOPRILUM	1	H03A	LIOTIRONINUM	1
C09A	LISINOPRILUM	1	H03B	CARBIMAZOLUM	1
C09A	PERINDOPRILUM	1	H03B	THIAMAZOLUM	1
C09A	QUINAPRILUM	1	H05B	CALCITONINUM*)	1
C09A	RAMIPRILUM	1	J01A	DOXYCYCLINUM	1
C09A	TRANDOLAPRILUM	1	J01A	TETRACYCLINUM	1
C09C	CANDESARTANUM	2	J01C	AMOXICILLINUM	1
C09C	IRBESARTANUM	2	J01C	AMOXICILLINUM+ACIDUM CLAVULANICUM	2
C09C	LOZARTANUM	1	J01C	AMPICILLINUM	1
C09C	TELMISARTANUM	2	J01C	BENZATHINI BENZYLPCNICKILLINUM	1
C09C	VALSARTANUM	1	J01C	BENZYLPCNICKILLINUM	1
C10A	ATORVASTATINUM	1	J01C	OXACILLINUM	1
C10A	BEZAFIBRATUM	1	J01C	PHENOXYMETHYLPCNICKILLINUM	1
C10A	CIPROFIBRATUM	1	J01C	SULTAMICILLINUM	2
C10A	GEMFIBROZILUM	1	J01D	CEFACLORUM	1
C10A	FENOFIBRATUM	1	J01D	CEFALEXINUM (oral)	1
C10A	FLUVASTATINUM	1	J01D	CEFTIBUTENUM (oral)	2
C10A	PRAVASTATINUM	1	J01D	CEFUROXIMUM (oral)	1
C10A	SIMVASTATINUM	1	J01E	SULFAMETHOXAZOLUM+TRIMETHOPRIMUM	1
D01A	BIFONAZOLUM	1	J01F	AZITROMICINUM	2
D01A	CLOTRIMAZOLUM	1	J01F	CLARITHROMYCINUM	2

*) Cu avizul șefului de secție din spital sau al medicului specialist, în ambulatoriu.

J01F	CLINDAMYCINUM	2	N05B	MEDAZEPAMUM	2
J01F	ERYTROMYCINUM	1	N05B	OXAZEPAMUM	2
J01F	JOSAMICINUM	1	N05C	NITRAZEPAMUM	1
J01F	ROXITHROMYCINUM	2	N05C	ZOLPIDEMUM	1
J01G	GENTAMICINUM	1	N05C	ZOPICLONUM	1
J01M	CIPROFLOXACINUM	1	N06A	IMIPRAMINUM	1
J01M	NORFLOXACINUM	1	N06B	PRAMIRACETAMUM	2
J01X	METRONIDAZOLUM	1	N06B	VINPOCETINUM	2
J01X	TINIDAZOLUM	1	N06D	GINKGO BILOBA (extract standardizat conform Pharmacopeei Europeane)	2
J02A	FLUCONAZOLUM (oral)	1	N07C	BETAHISTINUM	1
J02A	ITRACONAZOLUM	1	N07X	ACIDUM ALFA-LIPOICUM	1
J02A	KETOCONAZOLUM	1	N07X	HIDROLIZAT DE PROTEINĂ DIN CREIER DE PORCINĂ	2
J05A	ACICLOVIRUM	1	P01B	HYDROXYCHLOROQUINUM	1
J01M	OFLOXACINUM	1	P01B	PYRIMETHAMINUM	1
M01A	ACIDUM NIFLUMICUM	2	P02B	PRAZIQUANTELUM	1
M01A	CELECOXIBUM*)	2	P02C	ALBENDAZOLUM	1
M01A	DICLOFENACUM	1	P02C	LEVAMISOLUM	1
M01A	INDOMETACINUM	1	P02C	MEBENDAZOLUM	1
M01A	KETOPROFENUM	1	R01A	MOMETASONUM	1
M01A	MELOXICAMUM	2	R03A	FENOTEROLUM	1
M01A	NAPROXENUM	2	R03A	SALBUTAMOLUM	1
M01A	NIMESULIDUM	1	R03A	SALMETEROLUM	1
M01A	PIROXICAMUM	1	R03A	SALMETEROLUM+FLUTICASONUM	1
M01A	ROFECOXIBUM*)	2	R03A	TERBUTALINUM	1
M01A	TENOXICAMUM	1	R03B	ACIDUM CROMOGLICICUM	1
M03A	TOXINA BOTULINICA de tip A	1	R03B	BECLOMETHASONUM	1
M03B	BACLOFENUM	2	R03B	BUDESONIDUM	1
M03B	TETRAZEPAMUM	1	R03B	FLUTICASONUM	1
M04A	ALLOPURINOLUM	1	R03B	IPRATROPII BROMIDUM	2
M04A	COLCHICINUM	1	R03D	AMINOPHYLLINUM	1
M05B	ACIDUM ALENDRONICUM**)	1	R03D	MONTELUKAST	1
M05B	ACIDUM CLODRONICUM**)	2	R03D	THEOPHILLINUM	1
M05B	ACIDUM PAMIDRONICUM**)	1, pentru boala Paget	în rest	CODEINUM	1
N02A	DEXTROPROPOXYPHENUM	1	R05D	DEXTROMETHORPHANUM	2
N02A	TRAMADOLUM	1	R05D	LEVODROPROPIZINUM	2
N02C	RIZATRIPTANUM	1	R06A	CHLORPHENIRAMINUM	1
N02C	SUMATRIPTANUM	1	R06A	DESLORATADINUM	1
N03A	CARBAMAZEPINUM	1	R06A	FEXOFENADINUM	1
N05A	CHLORPROMAZINUM	1	R06A	KETOTIFENUM	1
N05A	HALOPERIDOLUM	1	R06A	LORATADINUM	1
N05A	THIORIDAZINUM	1	R06A	PROMETHAZINUM	1
N05A	TRIFLUOPERAZINUM	1	R06A	THIETHYLPERAZINUM	1
N05B	ALPRAZOLAMUM	1	S01A	CIPROFLOXACINUM	1
N05B	BROMAZEPAMUM	1	S01C	TOBRAMICINUM+DEXAMETAZONUM	1
N05B	DIAZEPAMUM	1	S01G	ACIDUM CROMOGLICICUM	1
N05B	HYDROXYZINUM	1	S01G	EMEDASTINUM	1

*) Dacă nu sunt tolerate antiinflamatoarele de primă alegere.

**) Cu avizul comisiilor de specialitate.

ANEXA Nr. 2

L I S T A

cuprindând denumirile comune internaționale (DCI) ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente și produse biologice de uz uman, de care beneficiază asigurații, pe bază de prescripție medicală în tratamentul ambulatoriu, fără contribuție personală, pentru bolile ce beneficiază de gratuitate, aprobată prin Ordinul ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 546/469/2001

1. Insuficiență cardiacă cronică

Nr. crt.	Grupa ATC	DCI
1.	C01A A05	Digoxinum – 1
2.	C03A A03	Hydrochlorothiazidum – 1
3.	C09A A01	Captoprilum – 1
4.	C09A A02	Enalaprilum – 1
5.	C03C A01	Eurosemidum – 1
6.	C03D A01	Spiranolactonum – 1

Nr. crt.	Grupa ATC	DCI
4.	B01A C05	Ticlopidinum – 2
5.	B01A C06	Acidum acetylsalicylicum – 1

N O T Ă:

Opțiunea 2 semnifică: la recomandarea șefului secției Cardiologie sau a medicului de specialitate.

3. Accident vascular cerebral postacut (inclusiv atacul vascular cerebral tranzitoriu)

Nr. crt.	Grupa ATC	DCI
1.	B01A A03	Warfarinum – 1
2.	B01A A07	Acenocoumarolum – 1
3.	B01A C04	Clopidogrelum – 2

Nr. crt.	Grupa ATC	DCI
1.	B01A A03	Warfarinum – 1
2.	B01A A07	Acenocoumarolum – 1
3.	B01A B04	Dalteparinum – 2
4.	B01A B05	Enoxaparinum – 2

Nr. crt.	Grupa ATC	DCI
5.	B01A B06	Nadroparinum — 2
6.	B01A B08	Reviparinum — 2
7.	B01A B10	Tinzaparinum — 2
8.	B01A C04	Clopidogrelum — 2
9.	B01A C06	Acidum acetylsalicylicum — 1

N O T Ă:

Opțiunea 2 semnifică: la recomandarea șefului secției neurologie.

4. Hepatită virală acută (cu HAV, HBV, HCV sau HGV), hepatitele cronice de etiologie virală (cu markeri de replicare virală pozitivi)

Nr. crt.	Grupa ATC	DCI
1.	J05A B04	Ribavirinum*)
2.	J05A F05	Lamivudinum*)
3.	L03A B04	Interferonum Alfa 2a*)
4.	L03A B05	Interferonum Alfa 2b*)
5.	L03A B11	Peginterferonum Alfa 2b*)

*) Se vor prescrie cu avizul comisiilor institutelor de specialitate sau din centrele universitare.

5. Ciroză hepatică

Nr. crt.	Grupa ATC	DCI
1.	A05A A02	Acidum ursodeoxycholicum — 1
2.	A06A D11	Lactulosum — 1
3.	A07A A11	Rifaximinum — 2
4.	C03A A03	Hydrochlorothiazidum — 2
5.	C03C A01	Furosemidum — 1
6.	C03D A01	Spironolactonum — 1
7.	C07A A05	Propranololum — 1
8.	H02A B04	Methylprednisolonus — 2
9.	H02A B07	Prednisonum — 1
10.	J01C A01	Ampicillinum — 1
11.	J01M A02	Ciprofloxacinum — 2
12.	J01M A06	Norfloxacinum — 1
13.	J05A F05	Lamivudinum*) — 1
14.	L04A X01	Azatioprinum — 1
15.	V03A C01	Desferoxaminum — 1

*) Cu confirmarea etiologiei virale.

6. HIV/SIDA

Nr. crt.	Grupa ATC	DCI
1.	J05A B20	Lamivudinum+Zidovudinum
2.	J05A E01	Saquinavirum
3.	J05A E02	Indinavirum
4.	J05A E03	Lopinavirum+Ritonavirum
5.	J05A E03	Ritonavirum
6.	J05A E04	Nelfinavirum
7.	J05A E05	Amprenavirum
8.	J05A F01	Zidovudinum
9.	J05A F02	Didanosinum
10.	J05A F03	Zalcitabinum
11.	J05A F04	Stavudinum
12.	J05A F05	Lamivudinum
13.	J05A F06	Abacavirum
14.	J05A F30	Abacavirum+Lamivudinum+Zidovudinum
15.	J05A G01	Nevirapinum
16.	J05A G03	Efavirenzum

7. Talasemie

Nr. crt.	Grupa ATC	DCI
1.	V03A C01	Deferoxaminum

8. Leucemii, limfoame și aplazie medulară; tumori maligne

Nr. crt.	Grupa ATC	DCI
1.	A03F A01	Methoclopramidum — 1
2.	A04A A01	Ondansetronum — 1
3.	A04A A02	Granisetronum — 2
4.	B01A A07	Acenocoumarolum — 1
5.	B02B X01	Etamsylatum — 2
6.	B03X A01	Epoetinum — 1
7.	H01B A02	Desmopressinum — 2
8.	H02A B02	Dexamethasonum — 1
9.	H02A B04	Methylprednisolonus — 1
10.	H02A B07	Prednisonum — 1
11.	H03A A01	Levothyroxinum — 2
12.	L01A A01	Cyclophosphamidum — 1
13.	L01A A02	Chlorambucilum — 1
14.	L01A A03	Melphalanum — 1
15.	L01A A06	Ifosfamidum — 1
16.	L01A B01	Busulfanum — 2
17.	L01A C01	Thiotepum — 2
18.	L01A D02	Lomustinum — 2
19.	L01A X03	Temozolomidum — 1
20.	L01A X04	Dacarbazinum — 1
21.	L01B A01	Methotrexatum — 1
22.	L01B B02	Mercaptopurinum — 1
23.	L01B B03	Thioguaninum — 1
24.	L01B B04	Cladribinum — 2
25.	L01B B05	Fludarabinum — 2
26.	L01B C01	Cytarabinum — 1
27.	L01B C02	Fluorouracilum — 1
28.	L01B C05	Gemcitabinum — 2
29.	L01B C06	Capecitabinum — 2
30.	L01B C53	Tegafurum+Uracilum — 1
31.	L01C A01	Vinblastinum — 1
32.	L01C A02	Vincristinum — 1
33.	L01C A03	Vindesinum — 2
34.	L01C A04	Vinorelbium — 2
35.	L01C B01	Etoposidum — 1
36.	L01C D01	Paclitaxelum — 2
37.	L01C D02	Docetaxelum — 2
38.	L01C X20	Rituximabum*) — 2
39.	L01D A01	Dactinomycinum — 2
40.	L01D B01	Doxorubicinum și lipozomal — 2
41.	L01D B03	Epirubicinum — 1
42.	L01D B06	Idarubicinum — 2
43.	L01D B07	Mitoxantronum — 1
44.	L01D C01	Bleomycinum — 1
45.	L01D C03	Mitomicinum — 1
46.	L01X A01	Cisplatinum — 1
47.	L01X A02	Carboplatinum — 2
48.	L01X A03	Oxaliplatinum — 2
49.	L01X B01	Procarbazinum — 2
50.	L01X C03	Trastuzumabum*) — 2
51.	L01X X02	L-Asparaginase — 2
52.	L01X X05	Hydroxicarbamidum — 1
53.	L01X X09	Miltefosinum — 2
54.	L01X X11	Estramustinum — 2
55.	L01X X14	Tretinoïnum — 2
56.	L01X X17	Topotecamum — 2
57.	L01X X19	Irinotecamum — 2
58.	L01X X28	Imatinibum*) — 2
59.	L02A B01	Megestrolum — 2
60.	L02A B02	Medroxyprogesteronum — 2
61.	L02A E01	Buserelinum — 2
62.	L02A E02	Leuprorelinum — 2
63.	L02A E03	Goserelinum — 2
64.	L02A E04	Triptorelinum — 2
65.	L02B A01	Tamoxifenum — 1
66.	L02B B01	Flutamidum — 1
67.	L02B B03	Bicalutamidum — 2
68.	L02B G01	Aminoglutethimidum — 2
69.	L02B G02	Formestanum — 1
70.	L02B G03	Anastrozolum — 1
71.	L02B G06	Exemestanum — 2
72.	L03A A02	Filgrastimum — 1

Nr. crt.	Grupa ATC	DCI
73.	L03A A03	Molgramostinum — 1
74.	L03A B04	Interferonum Alfa 2a*)
75.	L03A B05	Interferonum Alfa 2b*)
76.	L03B G04	Letrozolum — 1
77.	L04A A01	Ciclosporinum — 1
78.	M05B A02	Acidum clodronicum — 2
79.	M05B A03	Acidum pamidronicum — 2
80.	M05B A08	Acidum zoledronicum — 2
81.	N02A A01	Morphinum — 1
82.	N02A A08	Dihydrocodeinum — 1
83.	N02A B02	Pethidinum — 1
84.	N02A D01	Pentazocinum — 2
85.	N02A X02	Tramadolum — 1
86.	N03A F01	Carbamazepinum — 1
87.	N05A N01	Lithii carbonas — 1
88.	N07B C02	Methadonum — 1
89.	R05D A04	Codeinum — 1
90.	V03A F01	Mesnum — 2
91.	V03A F03	Calcii folinas — 2
92.	V03A F05	Amifostinum*) — 2

*) Se vor prescrie cu avizul comisiilor institutelor de specialitate sau din centrele universitare.

NOTĂ:

Medicamentele (DCI) aferente grupei „Leucemii, limfoame și aplazie medulară” sunt listate împreună cu cele corespunzătoare grupei „Tumori maligne” datorită faptului că un număr mare de produse este comun celor două grupe.

Opțiunea 1 semnifică: se vor prescrie de către medicul specialist oncolog.

Opțiunea 2 semnifică: se vor prescrie de șeful secției Oncologie sau de comisiile de specialitate.

9. Epilepsie

Nr. crt.	Grupa ATC	DCI
1.	N03A A01	Phenobarbitalum — 1
2.	N03A A03	Primidonum — 1
3.	N03A B02	Phenitoïnum — 1
4.	N03A D01	Ethosuximidum — 1
5.	N03A E01	Clonazepamum — 1
6.	N03A F01	Carbamazepinum — 1
7.	N03A G01	Acidum valproicum și săruri — 1
8.	N03A G04	Vigabatrinum — 2
9.	N03A G06	Tiagabinum — 2
10.	N03A X09	Lamotriginum — 1
11.	N03A X11	Topiramatum — 1
12.	N03A X12	Gabapentinum — 2

10. Boala Parkinson

Nr. crt.	Grupa ATC	DCI
1.	N04A A01	Trihexyphenidilum — 1
2.	N04A A02	Biperidenum — 1
3.	N04B A02	Levodopum+Carbidopum — 1
4.	N04B A02	Levodopum+Benserazidum — 1
5.	N04B B01	Amantadinum — 2
6.	N04B C01	Bromocriptinum — 2
7.	N04B C04	Ropinirolum — 1
8.	N04B C05	Pramipexolum — 1
9.	N04B D01	Selegilinum — 1
10.	N04B X02	Entacaponum*) — 2
11.	N05A H02	Clozapinum**)

*) Se vor prescrie cu avizul comisiilor institutelor de specialitate sau din centrele universitare.

**) Parkinsonian cu tulburări psihotice.

11. Miopatii (miopatiile inflamatorii)

Nr. crt.	Grupa ATC	DCI
1.	H02A B02	Dexametazonum — 2
2.	H02A B04	Methylprednisolonom — 2

Nr. crt.	Grupa ATC	DCI
3.	H02A B07	Prednisonum — 1
4.	L01A A01	Cyclophosphamidum — 1
5.	L01B A01	Methotrexatum — 2
6.	L04A X01	Azathioprinum — 2
7.	P01B A02	Hydroxicloroquinum — 2

12. Miastenia gravis

Nr. crt.	Grupa ATC	DCI
1.	H01A A02	Tetracosactidum — 2
2.	H02A B02	Dexamethasonum — 2
3.	H02A B04	Methylprednisolonom — 2
4.	H02A B07	Prednisonum — 1
5.	L04A X01	Azathioprinum — 2
6.	N07A A01	Neostigmini bromidum — 1
7.	N07A A02	Piridostigminum — 1

13. Scleroza multiplă

Nr. crt.	Grupa ATC	DCI
1.	H02A B04	Methylprednisolonom — 1
2.	H02A B07	Prednisonum — 1
3.	L01A A01	Cyclophosphamidum — 2
4.	L01B A01	Methotrexatum — 2
5.	L03A B07	Interferonum Beta 1a*) — 1
6.	L03A B08	Interferonum Beta 1b*) — 1
7.	L03A X13	Glatiramer acetat*) — 1
8.	L04A X01	Azathioprinum — 2

*) Se vor prescrie cu avizul comisiilor institutelor de specialitate sau din centrele universitare.

14. Boli psihice (Schizofrenie, tulburări schizotipale și delirante, tulburări afective, psihoteze toxice și infectioase, tulburări psihotice acute, demențele degenerative de tip Alzheimer, vasculare și mixte)

Nr. crt.	Grupa ATC	DCI
1.	N03A F01	Carbamazepinum — 1
2.	N03A G01	Acidum valproicum și săruri*) — 1
3.	N03A X09	Lamotriginum — 2
4.	N04A A01	Trihexyphenidilum — 1
5.	N04A A02	Biperidenum — 2
6.	N04B D01	Selegilinum*) — 2
7.	N05A D01	Haloperidolum — 1
8.	N05A F01	Flupentixolum*) — 1
9.	N05A F05	Zuclopentixolum*) — 1
10.	N05A H02	Clozapinum*) — 1
11.	N05A H03	Olanzapinum*) — 1
12.	N05A H04	Quetiapinum*) — 1
13.	N05A L01	Sulpiridum*) — 2
14.	N05A L03	Tiapridum*) — 1
15.	N05A L05	Amisulpridum*) — 1
16.	N05A N01	Lithii carbonas — 1
17.	N05A X08	Risperidonum*) — 2
18.	N05B A12	Alprazolamum — 1
19.	N06A A04	Clomipraminum*) — 1
20.	N06A A09	Amitriptylinum — 1
21.	N06A A10	Nortriptylinum — 1
22.	N06A A12	Doxepinum — 1
23.	N06A A21	Maprotilinum — 1
24.	N06A B03	Fluoxetinum*) — 1
25.	N06A B05	Paroxetinum*) — 2
26.	N06A B06	Sertralinum*) — 2
27.	N06A B08	Fluvoxaminum*) — 2
28.	N06A X03	Mianserinum — 1
29.	N06A X11	Mirtazapinum*) — 2
30.	N06A X14	Tianeptinum — 2
31.	N06A X16	Venlafaxinum — 2
32.	N06A X17	Milnacipranum — 2
33.	N06A X18	Reboxetinum — 2
34.	N06D A02	Donepezilum — 1
35.	N06D A03	Rivastigminum — 1

*) Vor fi prescrise numai de medicul specialist psihiatru.

15. Lupus eritematos sistemic

Nr. crt.	Grupa ATC	DCI
1.	H02A B04	Methylprednisolonom — 2
2.	H02A B07	Prednisonum — 1
3.	L01A A01	Cyclophosphamidum — 1
4.	L01B A01	Methotrexatum — 2
5.	L04A A01	Ciclosporinum — 2
6.	L04A A06	Mycophenolatum — 2
7.	L04A X01	Azathioprinum — 2
8.	P01B A02	Hydroxichloroquinum — 2

16. Poliartrită reumatoidă

Nr. crt.	Grupa ATC	DCI
1.	A07E C01	Sulphasalazinum — 1
2.	H02A B01	Bethamethazonum — 1
3.	H02A B04	Methylprednisolonom — 2
4.	H02A B07	Prednisonum — 1
5.	L01A A01	Cyclophosphamidum — 2
6.	L01B A01	Methotrexatum — 1
7.	L04A A01	Ciclosporinum — 2
8.	L04A A12	Infliximabum*) — 2
9.	L04A A13	Leflunomidum**),**) — 2
10.	L04A X01	Azathioprinum — 2
11.	M01A B01	Indometacinum — 1
12.	M01A B05	Combinatii: Diclofenac + Misoprostolum***) — 2
13.	M01A B05	Diclofenacum — 1
14.	M01A C01	Piroxicamum — 1
15.	M01A C02	Tenoxicamum — 1
16.	M01A E02	Naproxenum — 1
17.	M01A E03	Ketoprofenum — 1
18.	M01C B01	Natrii aurothiomalas — 2
19.	P01B A02	Hydroxichloroquinum — 2

*) La pacienții care nu răspund adevarat la terapia standard se prescrie cu aprobarea comisiei de specialitate.

**) Leflunomidum: contraindicație sau precauție la cei cu leziuni hepatice preexistente (EMEA).

***) Se prescrie la pacienții care nu tolerează celelalte antiinflamatoare din listă.

17. Spondilită ankilopoetică

Nr. crt.	Grupa ATC	DCI
1.	A07E C01	Sulphasalazinum — 1
2.	H02A B01	Bethamethazonum — 1
3.	H02A B04	Methylprednisolonom — 1
4.	L01B A01	Methotrexatum — 2
5.	M01A B01	Indometacinum — 1
6.	M01A B05	Diclofenacum — 1
7.	M01A C01	Piroxicamum — 1
8.	M01A C06	Meloxicamum — 2
9.	M01A X17	Nimesulidum — 1

18. Chistul hidatic

Nr. crt.	Grupa ATC	DCI
1.	P02B A01	Praziquantelum — 1
2.	P02C A03	Albendazolum — 1

19. Malarie

Nr. crt.	Grupa ATC	DCI
1.	P01B D01	Pyrimethaminum — 2
2.	P01B A02	Hydroxichloroquinum — 2

20. Tuberculoza, microbacteriozele atipice și mucoviscidoza*

Nr. crt.	Grupa ATC	DCI
1.	A11H A02	Pyridoxinum — 2
2.	H02A B07	Prednisonum — 2

Nr. crt.	Grupa ATC	DCI
3.	J01F A09	Clarithromycinum — 2
4.	J01G A01	Streptomycinum — 2
5.	J01G B04	Kanamycinum — 2
6.	J01G B06	Amikacinum — 2
7.	J01M A01	Oflaxacinum — 2
8.	J01M A02	Ciprofloxacinum — 2
9.	J04A B01	Cycloserinum — 2
10.	J04A B02	Rifampicinum — 1
11.	J04A B04	Rifabutinum — 2
12.	J04A C01	Isoniazidum — 1
13.	J04A D01	Protonamidum — 2
14.	J04A K01	Pyrazinamidum — 1
15.	J04A K02	Ethambutolum — 2
16.	J04A M02	Combinatii: Rifampicinum+Isoniazidum — 1 Rifampicinum+Isoniazidum+Pyrazinamidum — 1

*) Pentru mucoviscidoză se indică antibioterapie în funcție de suscepabilitatea bacteriană, medicație mucolitică, bronhodilatatoare și corticoizi.

21. Tumori maligne

Medicamentele aferente grupei „Tumori maligne“ sunt incluse în grupa „Leucemii, limfoame și aplazia medulară“.

22. Diabet zaharat și boli de nutriție

Nr. crt.	Grupa ATC	DCI
1.	A10A B	Insuline și analogi cu acțiune rapidă
2.	A10A C	Insuline și analogi cu acțiune intermedie
3.	A10A D	Insuline și analogi cu acțiune rapidă și acțiune intermedie
4.	A10A E	Insuline și analogi cu acțiune prelungită
5.	A10B A02	Metforminum
6.	A10B A03	Buforminum
7.	A10B B01	Glibenclamidum
8.	A10B B03	Tolbutamidum
9.	A10B B07	Glipizidum
10.	A10B B08	Gliquidonum
11.	A10B B09	Gliclazidum
12.	A10B B12	Glimepiridum
13.	A10B F01	Acarbosum
14.	A10B G02	Rosiglitazonum
15.	A10B G03	Pioglitazonum
16.	A10B X02	Repaglinidum
17.	B01A B11	Sulodexidum*)
18.	H04A A01	Glucagonum

*) Indicație: arteriopatia diabetică.

23. Boli endocrine (gușa endemică, boala Addison, diabetul insipid, mixedemul adultului)

Nr. crt.	Grupa ATC	DCI
1.	C03D A01	Spironolactonum — 1
2.	G02C B01	Bromocriptinum hydrochloridum — 1
3.	H02A A02	Fludrocortizonum — 2
4.	H02A B09	Hydrocortizonum — 1
5.	H02A D07	Prednisonum — 1
6.	H03A A01	Levothyroxinum
7.	H01B A02	Desmopressinum — 1
8.	H03C A	Iodidum — 1
9.	H03C A01	Kalii iodidum — 1
10.	L02B G01	Aminoglutethimidum — 1

24. Boala Willson

Nr. crt.	Grupa ATC	DCI
1.	M01C C01	Penicillaminum

25. Stări posttransplant

Nr. crt.	Grupa ATC	DCI
1.	A05A A02	Acidum ursodeoxycholicum — 1
2.	H02A B04	Methylprednisolonom
3.	H02A B07	Prednisonum — 1
4.	J01E E01	Sulphamethoxazolum + Trimethoprimum
5.	J02A C01	Fluconazolum — 1
6.	J05A B01	Aciclovirum — 2
7.	J05A B06	Ganciclovirum — 2
8.	J05A F05	Lamivudinum — 1
9.	L04A A01	Ciclosporinum — 1
10.	L04A A05	Tacrolimus*)
11.	L04A A06	Mycophenolatum — 2
12.	L04A A10	Sirolimus*)
13.	L04A X01	Azathioprinum — 1

*) Se vor prescrie cu avizul centrului care a efectuat transplantul.

26. Insuficiența renală cronică

Nr. crt.	Grupa ATC	DCI
1.	A11C C03	Alfacalcidolum — 2
2.	B03X A01	Erythropoietinum*) (Epoetinum)

*) Se vor prescrie cu avizul comisiilor institutelor de specialitate sau din centrele universitare.

27. GLAUCOM

Nr. crt.	Grupa ATC	DCI
1.	S01E A03	Apraclonidinum — 2
2.	S01E B01	Pilocarpinum — 1
3.	S01E C01	Acetazolamidum — 1
4.	S01E C03	Dorzolamidum — 2
5.	S01E C04	Brinzolamidum — 2
6.	S01E D01	Timololum — 1
7.	S01E D02	Betaxololum — 2
8.	S01E D05	Carteololum — 1
9.	S01E X03	Latanoprostum — 1

28. Boli venerice) [sifilis, gonoree, infecția cu Clamidia*)]**

Nr. crt.	Grupa ATC	DCI
1.	J01A A02	Doxycyclinum
2.	J01A A07	Tetracyclinum
3.	J01C E01	Benzylpenicillinum
4.	J01C E08	Benzathini benzylpenicillinum
5.	J01C E09	Benzylpenicillinum procainicum

Nr. crt.	Grupa ATC	DCI
6.	J01D A06	Cefuroximum
7.	J01D A13	Ceftriaxonum
8.	J01D A39	Ceftibutenum
9.	J01E E01	Sulfamethoxazolum+Trimethoprimum
10.	J01F A01	Erythromycinum
11.	J01F A07	Josamycinum
12.	J01F A10	Azithromycinum
13.	J01M A01	Ofloxacinum
14.	J01M A02	Ciprofloxacinum
15.	J01M A06	Norfloxacinum

*) Confirmată de laborator.

**) Prescrierea se va face în conformitate cu ghidul de diagnostic și tratament al infecțiilor transmise sexual.

29. Pemfigus

Nr. crt.	Grupa ATC	DCI
1.	H01A A02	Tetracosactidum — 1
2.	H02A B02	Dexamethazonum — 1
3.	H02A B04	Methylprednisolonom — 1
4.	H02A B06	Prednisolonom — 1
5.	H02A B07	Prednisonum — 1
6.	H02A B08	Triamcinolonum — 1
7.	H02A B09	Hydrocortizonum — 1
8.	J04B A02	Dapsonum — 2
9.	L01A A01	Cyclophosphamidum — 2
10.	L01B A01	Methotrexatum — 2
11.	L04A A01	Ciclosporinum — 2
12.	L04A X01	Azathioprinum — 2

30. Pelagra

Nr. crt.	Grupa ATC	DCI
1.	A11H A01	Acidum nicotinicum — 1

N O T Ă:

Cifra 1 semnifică prima opțiune terapeutică.

Cifra 2 semnifică a doua opțiune terapeutică, care se prescrie în cazul neficienței primei opțiuni, aparție unor efecte adverse, necesității asocierii cu medicamente din prima opțiune terapeutică sau în cazul altor considerente bine fundamentate din punct de vedere medical.

Ambele categorii de medicamente aparținând celor două opțiuni vor fi prescrise de medicul specialist (atunci când nu există alte precizări după fiecare boală cronică), continuarea tratamentului putând fi efectuată și de medicul de familie.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI – CAMERA DEPUTAȚILOR

Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, București,
cont nr. 2511.1–12.1/ROL Banca Comercială Română – S.A. – Sucursala „Unirea” București
și nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, București (allocat numai persoanelor juridice bugetare).

Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, s.os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 și 411.97.54, tel./fax 410.77.36.

Tiparul : Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 și 402.21.78,
E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro