



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 173 (XVII) — Nr. 536

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Joi, 23 iunie 2005

SUMAR

	Pagina	Nr.	Pagina
DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE			
Decizia nr. 249 din 10 mai 2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 83 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001	1-4		
			ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
		896.	— Ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru modificarea și completarea Regulamentului privind atestarea conformității produselor pentru construcții, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.558/2004
			5-16

DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

DECIZIA Nr. 249

din 10 mai 2005

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 83 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001

Ioan Vida — președinte
Nicolae Cochinescu — judecător
Aspazia Cojocaru — judecător
Constantin Doldur — judecător
Acsinte Gaspar — judecător
Kozsokár Gábor — judecător
Petre Ninosu — judecător
Ion Predescu — judecător
Șerban Viorel Stănoiu — judecător
Ion Tiucă — procuror
Benke Károly — magistrat-asistent

de Georgeta Ion în Dosarul nr. 1.190/com/2004 al Curții de Apel Pitești — Secția comercială și de contencios administrativ.

La apelul nominal răspunde autorul excepției, lipsind celelalte părți, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, autorul excepției arată că, printr-o cerere de completare depusă în fața Curții de Apel Pitești, a ridicat și excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 alin. (1) lit. a), ale art. 33 și ale art. 82 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici și, în consecință, solicită Curții Constituționale să se pronunțe și cu privire la aceste dispoziții legale. De asemenea, se mai apreciază că interdicția impusă secretarilor unităților administrativ-teritoriale de a se asocia

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 82 și ale art. 83 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, excepție ridicată

în partide politice este neconstituțională, încălcând dispozițiile art. 16 și 37 din Constituție.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate, arătând că impunerea unor condiții pentru ocuparea unor funcții publice este atributul exclusiv al legiuitorului. Totodată se consideră că legiuitorul a înțeles să reglementeze funcția de secretar al unităților administrativ-teritoriale într-un mod diferit, impunându-le un tratament juridic diferit față de celelalte categorii de funcționari publici, datorită specificului activității desfășurate. De asemenea, se apreciază că soluționarea cererii autorului excepției de neconstituționalitate privind unele probleme de aplicare a legii nu intră în competența Curții Constituționale.

CURTEA,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 13 decembrie 2004, pronunțată în Dosarul nr. 1.190/com/2004, **Curtea de Apel Pitești — Secția comercială și de contencios administrativ a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 82 și ale art. 83 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale**, excepție ridicată de Georgeta Ion într-o cauză având ca obiect soluționarea unui recurs împotriva sentinței prin care s-a respins o contestație împotriva ordinului prefectului de eliberare din funcția publică de conducere de secretar al unei comune.

În motivarea excepției de neconstituționalitate, autorul acesteia susține că prevederile art. 83 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 contravin textelor constituționale ale art. 16 și 37. În acest sens, se arată că dispozițiile criticate încalcă „dreptul cetățenilor români care ocupă funcția de secretar în instituțiile administrației publice locale de a fi aleși“. Autorul excepției apreciază că dispoziția criticată, în condițiile în care „ia dreptul [secretarului comunei] de a fi membrul unui partid, trebuia să interzică și dreptul la vot, deoarece votul se exprimă cu privire la simpatia față de un partid“, ceea ce contravine Constituției.

Totodată se solicită Curții Constituționale să se pronunțe „dacă prevederile Legii nr. 188/1999, înlătură carențele [dispozițiilor art. 83 alin. (2) ale] Legii nr. 215/2001, redând astfel posibilitatea secretarilor de a fi aleși, precum și de a fi membrii unei formațiuni politice, drepturi prevăzute de Constituția României“.

Autorul excepției solicită Curții, printr-o „Completare a cererii“, să se pronunțe și cu privire la constituționalitatea art. 12 alin. (1) lit. a), art. 33 și 82 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, „iar, în cazul în care atât articolele Legii nr. 188/1999, cât și art. 85 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 sunt constituționale, [Curtea Constituțională] să [...] precizeze

prevederile cărei legi trebuiau să se aplice în cazul [dedus judecății]“.

Curtea de Apel Pitești — Secția comercială și de contencios administrativ apreciază că excepția de neconstituționalitate ridicată este neîntemeiată. În argumentarea acestui punct de vedere, instanța arată că, în conformitate cu dispozițiile art. 37 din Constituție, „au dreptul de a fi aleși cetățenii cu drept de vot, dacă nu le este interzisă asocierea în partide politice“, iar, potrivit art. 40 alin. (3) din Constituție, printre aceștia se numără și anumite categorii de funcționari publici stabilite prin lege organică. Instanța consideră că „legiuitorul constituant a lăsat posibilitatea stabilirii prin legi organice a categoriei funcționarilor publici care nu se pot înscrie în partide politice“, iar, în acord cu aceste dispoziții, art. 83 din Legea nr. 215/2001 reglementează „incompatibilitatea dintre funcția de secretar [al comunei, orașului sau subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor] și calitatea de membru de partid, sub sancțiunea eliberării din funcție“.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate.

Președintele Camerei Deputaților apreciază că excepția de neconstituționalitate ridicată este neîntemeiată. În argumentarea punctului de vedere prezentat se arată că, în conformitate cu textele constituționale ale art. 37 alin. (1) și ale art. 40 alin. (3), nu beneficiază de dreptul de a fi alese acele categorii de funcționari publici, stabilite prin lege organică, care nu pot face parte din partidele politice. În consecință, „întrucât secretarul comunei, orașului sau subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor este considerat, prin lege organică, funcționar public, potrivit prevederilor constituționale invocate, acesta nu poate face parte dintr-un partid politic“.

Totodată se apreciază că prevederile criticate nu încalcă nici dispozițiile constituționale ale art. 16. De altfel, se arată în punctul de vedere prezentat, art. 16 alin. (3) prevede că „funcțiile și demnitățile publice pot fi ocupate, în condițiile legii, de persoanele care îndeplinesc condițiile constituționale“.

Cu privire la interpretarea prevederilor Legii nr. 215/2001 prin raportare la cele ale Legii nr. 188/1999, președintele Camerei Deputaților consideră că, „potrivit art. 146 din Constituția României, republicată, care reglementează atribuțiile Curții Constituționale, aceasta nu poate face obiect al controlului de constituționalitate“.

Guvernul apreciază că excepția de neconstituționalitate ridicată este neîntemeiată. În argumentarea acestui punct de vedere se arată că, în conformitate cu textele constituționale ale art. 37 alin. (1) și ale art. 40 alin. (3), nu beneficiază de dreptul de a fi aleși cetățenii cu drept de vot a căror asociere în partide politice este interzisă, printre aceștia numărându-se și unele categorii de

funcționari publici stabilite prin lege organică. Or, cum „prin Legea nr. 215/2001, lege organică, s-a stabilit că secretarul unității administrativ-teritoriale nu poate fi membru al unui partid politic, sub sancțiunea eliberării din funcție“, textul art. 83 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 este în deplină concordanță cu prevederile art. 37 din Constituție.

De asemenea, Guvernul apreciază că textul art. 83 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 nu încalcă „nici principiul egalității în drepturi a cetățenilor, consacrat de art. 16 din Constituție, deoarece acest principiu [...] se referă întotdeauna la situații egale“, iar în cazul analizat „autorul excepției se află într-o situație specială, dată de statutul său de funcționar public de conducere, reglementarea aplicabilă fiind una specială chiar în raport de reglementarea de drept comun din Statutul funcționarilor publici“. În acest sens, sunt invocate și prevederile art. 16 alin. (3) din Constituție, conform cărora „funcțiile și demnitățile publice, civile sau militare, pot fi ocupate în condițiile legii (...)“.

În ceea ce privește critica de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 82 din Legea nr. 215/2001, Guvernul arată că acestea „reglementează procedura de urmat în caz de vacanță a funcției de primar sau în caz de suspendare din funcție a primarului, respectiv a viceprimarului, fără să conțină vreo referire la funcția de secretar al unității administrativ-teritoriale sau la statutul juridic al acestuia, [și] drept urmare nu sunt aplicabile speței deduse judecării, astfel că nu vor face obiectul analizei de neconstituționalitate“.

De asemenea, Guvernul consideră că „solicitarea autorului excepției cu privire la [precizarea referitoare la] legea aplicabilă în speță“ este exclusiv o problemă de aplicare a legii și nu poate face obiectul contenciosului constituțional.

Avocatul Poporului apreciază că excepția de neconstituționalitate ridicată este neîntemeiată. În susținerea acestui punct de vedere se apreciază că prevederile legale criticate nu încalcă dispozițiile art. 16 din Constituție, întrucât se aplică tuturor persoanelor care au calitatea de secretar al unității administrativ-teritoriale, „în egală măsură, fără discriminări pe considerente arbitrare“. În acest sens, este invocată Decizia Curții Constituționale nr. 77 din 20 februarie 2003.

De asemenea, se mai apreciază că prevederile art. 82 și ale art. 83 alin. (2) nu încalcă dispozițiile art. 37 din Constituție, iar interdicția prevăzută pentru secretarul unității administrativ-teritoriale de a nu se asocia în partide politice se justifică prin „necesitatea asigurării unei neutralități a serviciilor publice, care implică o detașare a funcționarilor publici, din a căror categorie face parte și secretarul, de problemele politice“.

Președintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale președintelui Camerei Deputaților, Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate ridicată.

Obiectul excepției de neconstituționalitate, astfel cum a fost formulată, îl constituie dispozițiile art. 83 alin. (2) și ale art. 85 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 23 aprilie 2001, precum și ale art. 12 alin. (1) lit. a), ale art. 33 și ale art. 82 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 22 martie 2004. Curtea observă că autorul excepției contestă constituționalitatea art. 85 din Legea nr. 215/2001 dintr-o eroare materială, textul respectiv neavând legătură cu cauza, întrucât se referă la atribuțiile secretarului; din economia textului rezultă că autorul excepției se referă tot la dispozițiile art. 83 alin. (2) din Legea nr. 215/2001. De asemenea, deși autorul excepției a solicitat Curții să se pronunțe asupra constituționalității dispozițiilor art. 12 alin. (1) lit. a), ale art. 33 și ale art. 82 din Legea nr. 188/1999, Curtea reține că în realitate, astfel cum rezultă din formularea excepției ridicate, nu se contestă constituționalitatea acestor texte, ci se raportează și la acestea motivarea cu privire la neconstituționalitatea dispozițiilor art. 83 alin. (2) din Legea nr. 215/2001.

De asemenea, Curtea observă că instanța de judecată a reținut în mod greșit ca obiect al excepției de neconstituționalitate și art. 82 din Legea nr. 215/2001, la care autorul excepției nu a făcut nici o referire în susținerea excepției sale.

Așadar, prin prezenta decizie Curtea urmează a se pronunța cu privire la constituționalitatea prevederilor art. 83 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, care are următorul cuprins:

„(2) Secretarul nu poate fi membru al unui partid politic, sub sancțiunea eliberării din funcție.“

Textele constituționale expres invocate în susținerea excepției sunt cele ale art. 16 și 37. În legătură cu invocarea încălcării dispozițiilor art. 16 din Constituție, Curtea reține că în realitate autorul excepției se referă numai la primele 3 alineate ale textului constituțional în cauză.

Textele constituționale invocate în susținerea excepției au următorul cuprins:

— Art. 16 alin. (1)—(3): *„(1) Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări.*

(2) *Nimeni nu este mai presus de lege.*

(3) *Funcțiile și demnitățile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în condițiile legii, de persoanele care au cetățenia română și domiciliul în țară. Statul român garantează egalitatea de șanse între femei și bărbați pentru ocuparea acestor funcții și demnități.*

— Art. 37: *„(1) Au dreptul de a fi aleși cetățenii cu drept de vot care îndeplinesc condițiile prevăzute în articolul 16 alineatul (3), dacă nu le este interzisă asocierea în partide politice, potrivit articolului 40 alineatul (3).*

(2) *Candidații trebuie să fi împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel puțin 23 de ani pentru a fi aleși în Camera Deputaților sau în organele administrației publice locale, vârsta de cel puțin 33 de ani pentru a fi aleși în Senat și vârsta de cel puțin 35 de ani pentru a fi aleși în funcția de Președinte al României.*

Textul art. 40 alin. (3) din Constituție, la care face trimitere art. 37 alin. (1), are următorul cuprins:

„(3) Nu pot face parte din partide politice judecătorii Curții Constituționale, avocații poporului, magistrații, membrii activi ai armatei, polițiștii și alte categorii de funcționari publici stabilite prin lege organică.

Examinând excepția de neconstituționalitate ridicată, Curtea reține că, în esență, autorul excepției de neconstituționalitate apreciază că interdicția de a se asocia în partide politice, impusă secretarului unității administrativ-teritoriale, este neconstituțională, încălcând dispozițiile Legii fundamentale referitoare la egalitatea în drepturi și la dreptul de a fi ales.

Curtea reține că, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (3) și ale art. 40 alin. (3) din Constituție, este la latitudinea legiuitorului să reglementeze condițiile de acces la funcțiile și demnitățile publice, civile sau militare, respectiv categoriile de funcționari publici care nu pot să se asocieze în partide politice, și, implicit, pe acelea care nu trebuie să beneficieze de dreptul de a fi ales. În acest sens, prin Legea nr. 215/2001, lege organică, legiuitorul a înțeles să excludă secretarul unității administrativ-teritoriale de la dreptul de a se asocia în partide politice și, implicit, de a fi ales.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 83 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, excepție ridicată de Georgeta Ion în Dosarul nr. 1.190/com/2004 al Curții de Apel Pitești — Secția comercială și de contencios administrativ.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 10 mai 2005.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
prof. univ. dr. **IOAN VIDA**

În ceea ce privește susținerea că reglementarea criticată încalcă principiul egalității în fața legii și a autorităților publice, Curtea reține că, în conformitate cu jurisprudența sa și cu cea a Curții Europene a Drepturilor Omului (cauzele „Engel și alții împotriva Olandei”, 1976, „Marckx împotriva Belgiei”, 1979, „Moustaquim împotriva Belgiei”, 1991), egalitatea nu înseamnă uniformitate, fiind posibilă stabilirea unui tratament juridic diferit pentru situații diferite, când aceasta se justifică în mod rațional și obiectiv. Astfel, în acest sens, Curtea observă că secretarul unității administrativ-teritoriale este funcționar public de conducere datorită atribuțiilor specifice care incumbă funcției publice respective. În consecință, interdicția instituită pentru secretarul unității administrativ-teritoriale de a se asocia în partide politice se justifică prin necesitatea asigurării atât a neutralității sale politice, cât și a stabilității și continuității în funcție a acestuia. Tocmai din aceste motive autorul excepției, secretar al unei unități administrativ-teritoriale, se află într-o situație specială, astfel încât statutul său este unul special chiar și față de reglementarea legală de drept comun a funcționarilor publici — Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici.

De asemenea, Curtea observă că reglementarea legală criticată se aplică, fără excepții, tuturor persoanelor care au calitatea de secretar al unei unități administrativ-teritoriale.

În ceea ce privește solicitarea autorului excepției adresată Curții Constituționale, ca aceasta să îi precizeze prevederile cărei legi trebuie să se aplice în cazul său și dacă „prevederile Legii nr. 188/1999, republicată, înlătură carențele Legii nr. 215/2001”, Curtea reține că, în conformitate cu dispozițiile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, instanța de contencios constituțional realizează un control de constituționalitate în ceea ce privește legile și alte acte normative, în timp ce problemele privind coordonarea legislativă revin autorității legiuitoare, iar cele referitoare la aplicarea legii, instanței de judecată.

Magistrat-asistent,
Benke Károly

**ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE**
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI

ORDIN

**pentru modificarea și completarea Regulamentului privind atestarea conformității produselor
pentru construcții, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor,
construcțiilor și turismului nr. 1.558/2004**

Având în vedere deciziile Comisiei Europene nr. 2.003/639/CE, 2.003/655/CE, 2.003/656/CE, 2.003/728/CE și 2.004/663/CE, referitoare la atestarea conformității produselor pentru construcții,

în conformitate cu prevederile art. 15 și ale art. 21 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții,

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului emite următorul ordin:

Art. I. — Regulamentul privind atestarea conformității produselor pentru construcții, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.558/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.211

și nr. 1.211 bis din 16 decembrie 2004, se modifică și se completează după cum urmează¹⁾:

1. Asteriscul (*) de la articolul 11 va avea următorul cuprins:

„*Prezentul regulament transpune următoarele decizii ale Comisiei Europene privind atestarea conformității produselor pentru construcții, emise în implementarea articolului 20(2) al Directivei Consiliului 89/106/EEC: 95/467/EC amendată conform 2001/596/EC și 2002/592/EC; 96/577/EC amendată conform 2002/592/EC; 96/578/EC amendată conform 2001/596/EC și 2002/592/EC; 96/579/EC amendată conform 1999/453/EC; 96/580/EC amendată conform 2001/596/EC; 96/581/EC; 96/582/EC; 97/161/EC; 97/176/EC amendată conform 2001/596/EC; 97/177/EC; 97/462/EC amendată conform 2001/596/EC; 97/463/EC; 97/464/EC amendată conform 2004/663/EC; 97/555/EC; 97/556/EC amendată conform 2001/596/EC; 97/597/EC; 97/638/EC; 97/740/EC amendată conform 2001/596/EC; 97/808/EC amendată conform 1999/453/EC și 2001/596/EC; 98/143/EC; 98/213/EC amendată conform 2001/596/EC; 98/214/EC amendată conform 2001/596/EC; 98/279/EC amendată conform 2001/596/EC; 98/436/EC amendată conform 2001/596/EC; 98/437/EC amendată conform 2001/596/EC; 98/456/EC; 98/598/EC amendată conform 2002/592/EC; 98/599/EC amendată conform 2001/596/EC; 98/600/EC amendată conform 2001/596/EC; 98/601/EC amendată conform 2001/596/EC; 1999/89/EC amendată conform 2001/596/EC; 1999/90/EC amendată conform 2001/596/EC; 1999/91/EC amendată conform 2001/596/EC; 1999/92/EC; 1999/93/EC; 1999/94/EC; 1999/454/EC amendată conform 2001/596/EC; 1999/455/EC; 1999/469/EC amendată conform 2001/596/EC; 1999/470/EC amendată conform 2001/596/EC; 1999/471/EC amendată conform 2001/596/EC; 1999/472/EC amendată conform 2001/596/EC; 2000/245/EC amendată conform 2001/596/EC; 2000/273/EC amendată conform 2001/596/EC; 2000/447/EC amendată conform 2001/596/EC; 2000/606/EC; 2001/19/EC; 2001/308/EC; 2002/359/EC; 2003/639/EC; 2003/640/EC; 2003/655/EC; 2003/656/EC; 2003/722/EC și 2003/728/EC.

2. În Anexa I la regulamentul, după poziția „(1.77) Panouri tip „veture”: pentru utilizare la clădiri, cu excepția celor prevăzute în *Anexa IP*, se introduc două poziții noi, (1.78) și (1.79), cu următorul cuprins:

¹⁾ Modificările prevăzute la pct. 1—5 ale art. I sunt reproduse în facsimil.

- „ (1.78) Produs impermeabil la apa de suprafață – agenți hidrofobi pe bază de substanțe organo-metalice (ref.EOTA 06.05/02): pentru utilizare la tratarea materialelor de construcții poroase, în principal la fațade.
- (1.79) Seturi de etanșare, profile și benzi (ref.EOTA 06.05/01 și 06.05/04): pentru utilizare ca material de etanșare la îmbinări în construcții, inclusiv la anvelopa clădirii pentru a realiza etanșeizarea la agenți atmosferici.”

3. În Anexa II la regulamentul, după poziția „(2.104) Seturi de hidroizolații aplicate lichid la platforme de pod: numai pentru utilizare la platforme de pod”, se introduc 12 poziții noi, de la (2.105) până la (2.116), cu următorul cuprins:

- „ (2.105) Bolturi pentru îmbinări structurale: pentru utilizare la clădiri, pentru a permite mișcări între elementele îmbinate (între plăci sau între plăci și pereți).
- (2.106) Seturi de îmbrăcăminti etanșe la apă pentru pardoseli și pereți în camere umede: pentru utilizare la clădiri (cu excepția celor pentru bazine de înot și procese industriale).
- (2.107) Panou vitrat rezemat vertical într-un singur punct (ref.EOTA 04.04/25): pentru utilizare la fațade ventilate din pereți cortină sau pentru închideri vitrate verticale.
- (2.108) Dispozitiv de fixare într-un punct (ref.EOTA 06.02/03): pentru utilizare la fixarea cu bolturi a căptușelilor suspendate.
- (2.109) Sistem de vopsire pentru eliminarea încărcării electrostatice la instalații utilizate pentru umplerea rezervoarelor și pentru manipularea lichidelor periculoase pentru apă (ref.EOTA 06.05/13): pentru utilizare la etanșarea bazinelor și camerelor de colectare, precum și a suprafețelor de beton armat, în situațiile în care se manipulează unele lichide periculoase pentru apă.
- (2.110) Sistem de vopsire pentru instalații de depozitare, alimentare și manipulare a unor lichide periculoase pentru apă (ref.EOTA 06.05/14): pentru utilizare la etanșarea bazinelor și camerelor de colectare, precum și a suprafețelor de beton armat, în situațiile în care se manipulează unele lichide periculoase pentru apă.
- (2.111) Paste și profile pentru etanșarea rosturilor (ref.EOTA 06.05/11 și 06.05/12): pentru utilizare la etanșarea construcțiilor sau a elementelor de construcții folosite pentru păstrarea, alimentarea și manipularea substanțelor periculoase pentru apă.
- (2.112) Seturi de clădiri cu structură metalică: pentru construcția de clădiri
Regulamentul acoperă seturi confecționate industrial, comercializate drept clădire, compuse din componente proiectate în prealabil și prefabricate ca producție de serie, care îndeplinesc anumite cerințe minimale definite. Seturile parțiale, care nu corespund cerințelor minimale menționate, se exclud. Cerințele minimale se referă la următoarele: elementele structurale ale clădirii, conexiunile clădirii cu substructura și specificarea componentelor principale ale anvelopei externe, incluzând izolația termică, îmbrăcămintea, învelitoarea de acoperiș, căptușeala interioară, ferestrele și ușile exterioare, în măsura în care sunt necesare pentru satisfacerea cerințelor esențiale aplicabile clădirii. Diferitele componente ale setului pot fi realizate în fabrici diferite, dar prevederile prezentului regulament se aplică numai la setul final pregătit pentru livrare, și nu pe fiecare din componente.
- (2.113) Seturi de clădiri cu structură de beton: pentru construcția de clădiri
Regulamentul acoperă seturi confecționate industrial, comercializate drept clădire, compuse din componente proiectate în prealabil și prefabricate ca producție de serie, care îndeplinesc anumite cerințe minimale definite. Seturile parțiale, care nu corespund cerințelor minimale menționate, se exclud. Cerințele minimale se referă la următoarele: elementele structurale ale clădirii, conexiunile clădirii cu substructura și specificarea componentelor principale ale anvelopei externe, incluzând izolația termică, îmbrăcămintea, învelitoarea de acoperiș, căptușeala interioară, ferestrele și ușile exterioare, în măsura în care sunt necesare pentru satisfacerea cerințelor esențiale aplicabile clădirii. Diferitele componente ale setului pot fi realizate în fabrici diferite, dar prevederile prezentului regulament se aplică numai la setul final pregătit pentru livrare, și nu pe fiecare din componente.

- (2.114) Unități de clădiri prefabricate: pentru construcția de clădiri
Regulamentul acoperă unități de clădiri prefabricate apte de a fi transportate pe șantier ca atare sau într-un format volumetric și de a furniza rapid o anvelopă rezistentă la intemperii, cu posibilitatea de a fi supuse unei etanșezări finale și de a se realiza îmbinări între unități, conectarea la utilități și legarea de fundații. Diferitele componente ale produsului pot fi realizate în fabrici diferite, dar prevederile prezentului regulament se aplică numai la produsul final pregătit pentru livrare, și nu pe fiecare din componente.
- (2.115) Seturi de camere frigorifice de depozitare: pentru construcția de clădiri
Regulamentul acoperă seturi de camere frigorifice de depozitare prefabricate pentru montare în interiorul unei clădiri existente sau, cel puțin, într-un spațiu protejat față de expunerea la climatul exterior, respectiv seturile de camere frigorifice de depozitare nu sunt expuse la climat exterior. Seturile asamblate nu contribuie la capacitatea portantă a construcției, dar poate fi prevăzut un sistem de sprijin portant, pentru a susține întregul set asamblat sau părți din acesta. Echipamentele tehnice (de exemplu sistemele de răcire) sunt excluse. Diferitele componente ale setului pot fi realizate în fabrici diferite, dar prevederile prezentului regulament se aplică numai la setul final pregătit pentru livrare, și nu pe fiecare din componente.
- (2.116) Seturi de mijloace de protecție contra căderilor de stânci: pentru lucrări de inginerie civilă
Regulamentul acoperă seturile de mijloace de protecție contra căderilor de stânci care constau din una sau mai multe plase sau rețele sau altelea similar, sprijinite printr-o structură metalică sau de lemn (de exemplu stâlpi metalici) și, eventual, cabluri. Diferitele componente ale setului pot fi realizate în fabrici diferite, dar prevederile prezentului regulament se aplică numai la setul final pregătit pentru livrare, și nu pe fiecare din componente.”

4. În Anexa III la regulament, Tabelele 3.17.1, 3.17.2, 3.18.1, 3.18.2 și 3.18.3 se înlocuiesc cu următoarele tabele:

„Tabel 3.17.1 *Familia de produse*: **PRODUSE PENTRU INSTALAȚII DE APE UZATE ÎN INTERIORUL CLĂDIRILOR (1/2)**

Pentru produsul(e) și utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformității sunt specificate în standardele naționale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:

Produs(e)	Utilizare(ări) preconizată(e)	Nivel(uri) sau clasă(e)	Sistem(e) de atestare a conformității
Dispozitive de reflux : conducte de ventilație cu supapă de priză de aer	Pentru utilizare în interiorul clădirilor		4
	Pentru orice utilizări supuse reglementărilor privind reacția la foc	A1 ⁽⁴⁾ , A2 ⁽⁴⁾ , B ⁽⁴⁾ , C ⁽⁴⁾	1
		A1 ⁽³⁾ , A2 ⁽³⁾ , B ⁽³⁾ , C ⁽³⁾ , D, E	3
		(de la A1 la E) ⁽³⁾ , F	4

Tabel 3.17.2 *Familia de produse*: **PRODUSE PENTRU INSTALAȚII DE APE UZATE ÎN INTERIORUL CLĂDIRILOR (2/2)**

Pentru produsul(ele) și utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformității sunt specificate în standardele naționale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:

Produs(e)	Utilizare(ări) preconizată(e)	Nivel(uri) sau clasă(e)	Sistem(e) de atestare a conformității
Seturi pentru stație de pompare ape reziduale și instalații de ridicare a efluentului	Pentru utilizare în interiorul clădirilor		3
	Pentru orice utilizări supuse reglementărilor privind reacția la foc	A1(♣), A2(♣), B(♣), C(♣)	1
		A1(♣), A2(♣), B(♣), C(♣), D, E	3
		(de la A1 la E)(♣), F	4

Tabel 3.18.1 *Familia de produse*: **PRODUSE PENTRU INSTALAȚII DE APE UZATE ÎN EXTERIORUL CLĂDIRILOR (1/3)**

Pentru produsul(ele) și utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformității sunt specificate în standardele naționale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:

Produs(e)	Utilizare(ări) preconizată(e)	Nivel(uri) sau clasă(e)	Sistem(e) de atestare a conformității
Seturi și elemente pentru instalații de tratare a apei reziduale și echipament de tratare pe șantier - Rezervoare septice	Pentru utilizare în afara clădirilor, pentru apa pluvială, ape uzate menajere și efluenți organici		3
	Pentru orice utilizări supuse reglementărilor privind reacția la foc	A1(♣), A2(♣), B(♣), C(♣)	1
		A1(♣), A2(♣), B(♣), C(♣), D, E	3
		(de la A1 la E)(♣), F	4

Tabel 3.18.2 *Familia de produse*: **PRODUSE PENTRU INSTALAȚII DE APE UZATE ÎN EXTERIORUL CLĂDIRILOR (2/3)**

Pentru produsul(ele) și utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformității sunt specificate în standardele naționale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:

Produs(e)	Utilizare(ări) preconizată(e)	Nivel(uri) sau clasă(e)	Sistem(e) de atestare a conformității
Canal de scurgere prefabricat	În afara clădirilor, pentru apa uzată din clădiri și lucrări de inginerie civilă, inclusiv drumuri		3

	Pentru orice utilizări supuse reglementărilor privind reacția la foc	A1 ⁽¹⁾ , A2 ⁽¹⁾ , B ⁽¹⁾ , C ⁽¹⁾	1
		A1 ⁽²⁾ , A2 ⁽²⁾ , B ⁽²⁾ , C ⁽²⁾ , D, E	3
		(de la A1 la E) ⁽³⁾ , F	4

Tabel 3.18.3 *Familia de produse*: **PRODUSE PENTRU INSTALAȚII DE APE UZATE ÎN EXTERIORUL CLĂDIRILOR (3/3)**

Pentru produsul(ele) și utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformității sunt specificate în standardele naționale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:

Produs(e)	Utilizare(ări) preconizată(e)	Nivel(uri) sau clasă(e)	Sistem(e) de atestare a conformității
Guri și cămine de vizitare Trepțe, scări mobile și mână curentă pentru guri și cămine de vizitare, capace de rigolă	Pe șosele, în zone de parcare, acostamente și în afara clădirilor		4
	Pentru orice utilizări supuse reglementărilor privind reacția la foc	A1 ⁽¹⁾ , A2 ⁽¹⁾ , B ⁽¹⁾ , C ⁽¹⁾	1
		A1 ⁽²⁾ , A2 ⁽²⁾ , B ⁽²⁾ , C ⁽²⁾ , D, E	3
		(de la A1 la E) ⁽³⁾ , F	4
Separatori	Pentru apa uzată / canalizare din clădiri și lucrări de inginerie civilă, inclusiv drumuri		4
	Pentru orice utilizări supuse reglementărilor privind reacția la foc	A1 ⁽¹⁾ , A2 ⁽¹⁾ , B ⁽¹⁾ , C ⁽¹⁾	1
		A1 ⁽²⁾ , A2 ⁽²⁾ , B ⁽²⁾ , C ⁽²⁾ , D, E	3
		(de la A1 la E) ⁽³⁾ , F	4
Capace pentru guri de vizitare și rigole	Pentru utilizare în zone cu trafic vehicular și pietonal		1
	Pentru orice utilizări supuse reglementărilor privind reacția la foc	A1 ⁽¹⁾ , A2 ⁽¹⁾ , B ⁽¹⁾ , C ⁽¹⁾	1
		A1 ⁽²⁾ , A2 ⁽²⁾ , B ⁽²⁾ , C ⁽²⁾ , D, E	3
		(de la A1 la E) ⁽³⁾ , F	4

5. În Anexa III, după „Tabelul 3.66.1 *Familia de produse: Seturi de hidroizolații aplicate lichid la platforme de pod (1/1)*”, se introduc 23 tabele noi, de la Tabelul 3.67.1 până la Tabelul 3.80.1, cu următorul cuprins:

„Tabel 3.67.1 *Familia de produse: BOLȚURI PENTRU ÎMBINĂRI STRUCTURALE (1/2)*

Pentru produsul(ele) și utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformității sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organisme membre EOTA:

Produs(e)	Utilizare(ări) preconizată(e)	Nivel(uri) sau clasă(e)	Sistem(e) de atestare a conformității
Bolțuri pentru îmbinări structurale	Pentru utilizări supuse reglementărilor privind performanțele structurale	-	2+

Tabel 3.67.2 *Familia de produse: BOLȚURI PENTRU ÎMBINĂRI STRUCTURALE (2/2)*

Pentru produsul(ele) și utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformității sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organisme membre EOTA:

Produs(e)	Utilizare(ări) preconizată(e)	Nivel(uri) sau clasă(e)	Sistem(e) de atestare a conformității
Bolțuri pentru îmbinări structurale	Pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacția la foc	A1 ⁽¹⁾ , A2 ⁽¹⁾ , B ⁽¹⁾ , C ⁽¹⁾	1
		A1 ⁽²⁾ , A2 ⁽²⁾ , B ⁽²⁾ , C ⁽²⁾ , D, E	3
		(de la A1 la E) ⁽³⁾ , F	4

Tabel 3.68.1 *Produs generic: Seturi de îmbrăcăminti etanșe la apă pentru pardoseli și pereți în camere umede (1/2)*

Pentru produsul(ele) și utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformității sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organisme membre EOTA:

Produs(e)	Utilizare(ări) preconizată(e)	Nivel(uri) sau clasă(e)	Sistem(e) de atestare a conformității
Seturi de îmbrăcăminti etanșe la apă pentru pardoseli și pereți în camere umede	Pentru utilizare la clădiri	-	2+

Tabel 3.68.2 *Proodus generic: Seturi de îmbrăcămînți etanșe la apă pentru pardoseli și pereți în camere umede (2/2)*

Pentru produsul(ele) și utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformității sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organisme membre EOTA:

Produs(e)	Utilizare(ări) preconizată(e)	Nivel(uri) sau clasă(e)	Sistem(e) de atestare a conformității
Seturi de îmbrăcămînți etanșe la apă pentru pardoseli și pereți în camere umede	Pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacția la foc	A1 ⁽⁴⁾ , A2 ⁽⁴⁾ , B ⁽⁴⁾ , C ⁽⁴⁾	1
		A1 ⁽³⁾ , A2 ⁽³⁾ , B ⁽³⁾ , C ⁽³⁾ , D, E	3
		(de la A1 la E) ⁽³⁾ , F	4

Tabel 3.69.1 *Proodus generic: Panou vitrat rezemat vertical într-un singur punct (1/2)*

Pentru produsul(ele) și utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformității sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organisme membre EOTA:

Produs(e)	Utilizare(ări) preconizată(e)	Nivel(uri) sau clasă(e)	Sistem(e) de atestare a conformității
Panou vitrat rezemat vertical într-un singur punct (ref.EOTA 04.04/25)	Pentru construcția de clădiri	-	1

Tabel 3.69.2 *Proodus generic: Panou vitrat rezemat vertical într-un singur punct (2/2)*

Pentru produsul(ele) și utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformității sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organisme membre EOTA:

Produs(e)	Utilizare(ări) preconizată(e)	Nivel(uri) sau clasă(e)	Sistem(e) de atestare a conformității
Panou vitrat rezemat vertical într-un singur punct (ref.EOTA 04.04/25)	Pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacția la foc	A1 ⁽⁴⁾ , A2 ⁽⁴⁾ , B ⁽⁴⁾ , C ⁽⁴⁾	1
		A1 ⁽³⁾ , A2 ⁽³⁾ , B ⁽³⁾ , C ⁽³⁾ , D, E	3
		(de la A1 la E) ⁽³⁾ , F	4

Tabel 3.70.1 *Proodus generic: Dispozitiv de fixare într-un punct (1/2)*

Pentru produsul(ele) și utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformității sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organisme membre EOTA:

Produs(e)	Utilizare(ări) preconizată(e)	Nivel(uri) sau clasă(e)	Sistem(e) de atestare a conformității
Dispozitiv de fixare într-un punct (ref.EOTA 06.02/03)	Pentru construcția de clădiri	-	2+

Tabel 3.70.2 *Produs generic: Dispozitiv de fixare într-un punct (2/2)*

Pentru produsul(ele) și utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformității sunt specificate în acorduri tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:

Produs(e)	Utilizare(ări) preconizată(e)	Nivel(uri) sau clasă(e)	Sistem(e) de atestare a conformității
Dispozitiv de fixare într-un punct (ref.EOTA 06.02/03)	Pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacția la foc	A1 ⁽⁴⁾ , A2 ⁽⁴⁾ , B ⁽⁴⁾ , C ⁽⁴⁾	1
		A1 ⁽³⁾ , A2 ⁽³⁾ , B ⁽³⁾ , C ⁽³⁾ , D, E	3
		(de la A1 la E) ⁽³⁾ , F	4

Tabel 3.71.1 *Produs generic: Produs impermeabil la apa de suprafață – agenți hidrofobi pe bază de substanțe organo-metalice (1/2)*

Pentru produsul(ele) și utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformității sunt specificate în acorduri tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:

Produs(e)	Utilizare(ări) preconizată(e)	Nivel(uri) sau clasă(e)	Sistem(e) de atestare a conformității
Produs impermeabil la apa de suprafață – agenți hidrofobi pe bază de substanțe organo-metalice (ref.EOTA 06.05/02)	Pentru construcția de clădiri	-	4

Tabel 3.71.2 *Produs generic: Produs impermeabil la apa de suprafață – agenți hidrofobi pe bază de substanțe organo-metalice (2/2)*

Pentru produsul(ele) și utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformității sunt specificate în acorduri tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:

Produs(e)	Utilizare(ări) preconizată(e)	Nivel(uri) sau clasă(e)	Sistem(e) de atestare a conformității
Produs impermeabil la apa de suprafață – agenți hidrofobi pe bază de substanțe organo-metalice (ref.EOTA 06.05/02)	Pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacția la foc	A1 ⁽⁴⁾ , A2 ⁽⁴⁾ , B ⁽⁴⁾ , C ⁽⁴⁾	1
		A1 ⁽³⁾ , A2 ⁽³⁾ , B ⁽³⁾ , C ⁽³⁾ , D, E	3
		(de la A1 la E) ⁽³⁾ , F	4

Tabel 3.72.1 *Proodus generic*: **Sistem de vopsire pentru eliminarea încărcării electrostatice la instalații utilizate pentru umplerea rezervoarelor și pentru manipularea lichidelor periculoase pentru apă** (1/2)

Pentru produsul(ele) și utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformității sunt specificate în acorduri tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:

Produs(e)	Utilizare(ări) preconizată(e)	Nivel(uri) sau clasă(e)	Sistem(e) de atestare a conformității
Sistem de vopsire pentru eliminarea încărcării electrostatice la instalații utilizate pentru umplerea rezervoarelor și pentru manipularea lichidelor periculoase pentru apă (ref.EOTA 06.05/13)	Pentru construcția de clădiri	-	2+

Tabel 3.72.2 *Proodus generic*: **Sistem de vopsire pentru eliminarea încărcării electrostatice la instalații utilizate pentru umplerea rezervoarelor și pentru manipularea lichidelor periculoase pentru apă** (2/2)

Pentru produsul(ele) și utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformității sunt specificate în acorduri tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:

Produs(e)	Utilizare(ări) preconizată(e)	Nivel(uri) sau clasă(e)	Sistem(e) de atestare a conformității
Sistem de vopsire pentru eliminarea încărcării electrostatice la instalații utilizate pentru umplerea rezervoarelor și pentru manipularea lichidelor periculoase pentru apă (ref.EOTA 06.05/13)	Pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacția la foc	A1 ⁽¹⁾ , A2 ⁽¹⁾ , B ⁽¹⁾ , C ⁽¹⁾	1
		A1 ⁽²⁾ , A2 ⁽²⁾ , B ⁽²⁾ , C ⁽²⁾ , D, E	3
		(de la A1 la E) ⁽³⁾ , F	4

Tabel 3.73.1 *Proodus generic*: **Sistem de vopsire pentru instalații de depozitare, alimentare și manipulare a unor lichide periculoase pentru apă** (1/2)

Pentru produsul(ele) și utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformității sunt specificate în acorduri tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:

Produs(e)	Utilizare(ări) preconizată(e)	Nivel(uri) sau clasă(e)	Sistem(e) de atestare a conformității
Sistem de vopsire pentru instalații de depozitare, alimentare și manipulare a unor lichide periculoase pentru apă (ref.EOTA 06.05/14)	Pentru construcția de clădiri	-	2+

Tabel 3.73.2 *Produx generic: Sistem de vopsire pentru instalații de depozitare, alimentare și manipulare a unor lichide periculoase pentru apă (2/2)*

Pentru produsul(ele) și utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformității sunt specificate în acorduri tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:

Produs(e)	Utilizare(ări) preconizată(e)	Nivel(uri) sau clasă(e)	Sistem(e) de atestare a conformității
Sistem de vopsire pentru instalații de depozitare, alimentare și manipulare a unor lichide periculoase pentru apă (ref.EOTA 06.05/14)	Pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacția la foc	A1 ⁽¹⁾ , A2 ⁽¹⁾ , B ⁽¹⁾ , C ⁽¹⁾	1
		A1 ⁽²⁾ , A2 ⁽²⁾ , B ⁽²⁾ , C ⁽²⁾ , D, E	3
		(de la A1 la E) ⁽³⁾ , F	4

Tabel 3.74.1 *Produx generic: Seturi de etanșare, profile și benzi (1/2)*

Pentru produsul(ele) și utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformității sunt specificate în acorduri tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:

Produs(e)	Utilizare(ări) preconizată(e)	Nivel(uri) sau clasă(e)	Sistem(e) de atestare a conformității
Seturi de etanșare, profile și benzi (ref.EOTA 06.05/01 și 06.05/04)	Pentru construcția de clădiri	-	4

Tabel 3.74.2 *Produx generic: Seturi de etanșare, profile și benzi (2/2)*

Pentru produsul(ele) și utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformității sunt specificate în acorduri tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:

Produs(e)	Utilizare(ări) preconizată(e)	Nivel(uri) sau clasă(e)	Sistem(e) de atestare a conformității
Seturi de etanșare, profile și benzi (ref.EOTA 06.05/01 și 06.05/04)	Pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacția la foc	A1 ⁽¹⁾ , A2 ⁽¹⁾ , B ⁽¹⁾ , C ⁽¹⁾	1
		A1 ⁽²⁾ , A2 ⁽²⁾ , B ⁽²⁾ , C ⁽²⁾ , D, E	3
		(de la A1 la E) ⁽³⁾ , F	4

Tabel 3.75.1 *Produx generic: Paste și profile pentru etanșarea rosturilor (1/2)*

Pentru produsul(ele) și utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformității sunt specificate în acorduri tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:

Produs(e)	Utilizare(ări) preconizată(e)	Nivel(uri) sau clasă(e)	Sistem(e) de atestare a conformității
Paste și profile pentru etanșarea rosturilor (ref.EOTA 06.05/11 și 06.05/12)	Pentru construcția de clădiri	-	2+

Tabel 3.75.2 *Produs generic: Paste și profile pentru etanșarea rosturilor (2/2)*

Pentru produsul(ele) și utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformității sunt specificate în acorduri tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:

Produs(e)	Utilizare(ări) preconizată(e)	Nivel(uri) sau clasă(e)	Sistem(e) de atestare a conformității
Paste și profile pentru etanșarea rosturilor (ref.EOTA 06.05./11 și 06.05/12)	Pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacția la foc	A1 ⁽¹⁾ , A2 ⁽¹⁾ , B ⁽¹⁾ , C ⁽¹⁾	1
		A1 ⁽²⁾ , A2 ⁽²⁾ , B ⁽²⁾ , C ⁽²⁾ , D, E	3
		(de la A1 la E) ⁽³⁾ , F	4

Tabel 3.76.1 *Produs generic: Seturi de clădiri cu structură metalică (1/1)*

Pentru produsul(ele) și utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformității sunt specificate în Ghiduri pentru acorduri tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:

Produs(e)	Utilizare(ări) preconizată(e)	Nivel(uri) sau clasă(e)	Sistem(e) de atestare a conformității
Seturi de clădiri cu structură metalică	Pentru construcția de clădiri	Oricare	1

Tabel 3.77.1 *Produs generic: Seturi de clădiri cu structură de beton (1/1)*

Pentru produsul(ele) și utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformității sunt specificate în Ghiduri pentru acorduri tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:

Produs(e)	Utilizare(ări) preconizată(e)	Nivel(uri) sau clasă(e)	Sistem(e) de atestare a conformității
Seturi de clădiri cu structură de beton	Pentru construcția de clădiri	Oricare	1

Tabel 3.78.1 *Produs generic: Unități de clădiri prefabricate (1/1)*

Pentru produsul(ele) și utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformității sunt specificate în Ghiduri pentru acorduri tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:

Produs(e)	Utilizare(ări) preconizată(e)	Nivel(uri) sau clasă(e)	Sistem(e) de atestare a conformității
Unități de clădiri prefabricate	Pentru construcția de clădiri	Oricare	1

Tabel 3.79.1 *Produs generic:* **Seturi de camere frigorifice de depozitare (1/1)**

Pentru produsul(ele) și utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformității sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organisme membre EOTA:

Produs(e)	Utilizare(ări) preconizată(e)	Nivel(uri) sau clasă(e)	Sistem(e) de atestare a conformității
Seturi de camere frigorifice de depozitare	Pentru construcția de clădiri	Oricare	1

Tabel 3.80.1 *Produs generic:* **Seturi de mijloace de protecție contra căderilor de stânci (1/1)**

Pentru produsul(ele) și utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformității sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organisme membre EOTA:

Produs(e)	Utilizare(ări) preconizată(e)	Nivel(uri) sau clasă(e)	Sistem(e) de atestare a conformității
Seturi de mijloace de protecție contra căderilor de stânci	Pentru lucrări de inginerie civilă	Oricare	1

Art. II. — Consiliul tehnic permanent pentru construcții va urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin. **Art. III.** — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,

Gheorghe Dobre

București, 6 iunie 2005.

Nr. 896.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București,
IBAN: RO75RNCB510100000120001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)

Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro

Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 și 410.47.30, tel./fax 410.77.36 și 410.47.23

Tiparul: Regia Autonomă „Monitorul Oficial”



5 948368 032613