



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 177 (XXI) — Nr. 153

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Joi, 12 martie 2009

SUMAR

Nr.	Pagina	Nr.	Pagina	
HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI				
234.	2	257.	13	
— Hotărâre privind încetarea exercitării funcției publice de prefect al județului Ialomița de către domnul Mocănescu Georgian		— Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice de subprefect al județului Vaslui de către domnul Huluiță Trăian		
235.	2	258.	14	
— Hotărâre privind repunerea domnului Cazacu Marinică în funcția publică de prefect al județului Ialomița		— Hotărâre privind aplicarea mobilității pentru domnul Clăbescu Doru Eduard din funcția publică de subprefect al municipiului București în funcția publică de inspector guvernamental		
236.	3	259.	14	
— Hotărâre privind suspendarea de drept a raportului de serviciu al domnului Cazacu Marinică, prefect al județului Ialomița		— Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice de subprefect al municipiului București de către doamna Câmpurean Mariana		
237.	3	260.	15	
— Hotărâre privind aplicarea mobilității pentru domnul Izină Ionel din funcția publică de prefect al județului Teleorman în funcția publică de inspector guvernamental		— Hotărâre privind aplicarea mobilității pentru domnul Hegedüs Ludovic-Andrei din funcția publică de subprefect al județului Cluj în funcția publică de inspector guvernamental		
238.	4	261.	15	
— Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice de prefect al județului Teleorman de către domnul Biță Ionuț Adrian		— Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice de subprefect al județului Cluj de către domnul Jorj Mircea		
239.	4	262.	16	
— Hotărâre privind aplicarea mobilității pentru domnul Iftimoaei Ciprian Constantin din funcția publică de prefect al județului Vaslui în funcția publică de inspector guvernamental		— Hotărâre privind aplicarea mobilității pentru domnul Györke Zoltán din funcția publică de subprefect al județului Cluj în funcția publică de inspector guvernamental		
240.	5	263.	16	
— Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice de prefect al județului Vaslui de către domnul Țibulcă Ioan		— Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice de subprefect al județului Cluj de către domnul Cozma Vasile		
241.	5	DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU		
242.	6	329.	17	
— Hotărâre privind încetarea exercitării funcției publice de prefect al municipiului București de către domnul Țincu Ion		— Decizie privind numirea prin mobilitate a domnului Izină Ionel în funcția publică de inspector guvernamental		
243.	6	330.	17	
— Hotărâre privind aplicarea mobilității pentru domnul Dumitrescu Constantin din funcția publică de subprefect al județului Gorj în funcția publică de inspector guvernamental		— Decizie privind numirea prin mobilitate a domnului Iftimoaei Ciprian Constantin în funcția publică de inspector guvernamental		
244.	7	331.	18	
— Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice de subprefect al județului Gorj de către domnul Andrei Vasile-Liviu		— Decizie privind numirea prin mobilitate a domnului Hegedüs Ludovic-Andrei în funcția publică de inspector guvernamental		
245.	7	332.	18	
— Hotărâre privind aplicarea mobilității pentru domnul Marin Silviu din funcția publică de subprefect al județului Ialomița în funcția publică de inspector guvernamental		— Decizie privind numirea prin mobilitate a domnului Györke Zoltán în funcția publică de inspector guvernamental		
246.	8	333.	19	
— Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice de subprefect al județului Ialomița de către domnul Babagianu Gheorghe		— Decizie privind numirea prin mobilitate a domnului Dumitrescu Constantin în funcția publică de inspector guvernamental		
247.	8	334.	19	
— Hotărâre privind încetarea raportului de serviciu al subprefectului județului Iași, domnul Bodea Marius, prin acordul părților		— Decizie privind numirea prin mobilitate a domnului Marin Silviu în funcția publică de inspector guvernamental		
248.	9	335.	20	
— Hotărâre privind aplicarea mobilității pentru domnul Bărczi Gyözö István din funcția publică de subprefect al județului Mureș în funcția publică de inspector guvernamental		— Decizie privind numirea prin mobilitate a domnului Bărczi Gyözö István în funcția publică de inspector guvernamental		
249.	9	336.	20	
— Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice de subprefect al județului Mureș de către domnul Precup Valentin		— Decizie privind numirea prin mobilitate a doamnei Pora Zamfira în funcția publică de inspector guvernamental		
250.	10	337.	21	
— Hotărâre privind aplicarea mobilității pentru doamna Pora Zamfira din funcția publică de subprefect al județului Mureș în funcția publică de inspector guvernamental		— Decizie privind numirea prin mobilitate a domnului Crăciun Marin în funcția publică de inspector guvernamental		
251.	10	338.	21	
— Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice de subprefect al județului Mureș de către domnul Țucă Cristian-Mihai		— Decizie privind numirea prin mobilitate a domnului Pașnicuic Dumitru în funcția publică de inspector guvernamental		
252.	11	339.	22	
— Hotărâre privind aplicarea mobilității pentru domnul Crăciun Marin din funcția publică de subprefect al județului Sibiu în funcția publică de inspector guvernamental		— Decizie privind numirea prin mobilitate a domnului Marian Sergiu în funcția publică de inspector guvernamental		
253.	11	340.	22	
— Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice de subprefect al județului Sibiu de către doamna Cindrea Amalia		— Decizie privind numirea prin mobilitate a domnului Clăbescu Doru Eduard în funcția publică de inspector guvernamental		
254.	12	ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE		
— Hotărâre privind aplicarea mobilității pentru domnul Pașnicuic Dumitru din funcția publică de subprefect al județului Suceava în funcția publică de inspector guvernamental		183.	23-32	
255.	12	— Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii privind publicarea acceptării Prevederilor tehnice pentru mijloacele de acces pentru inspecții, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.133(76) a Comitetului Securității Maritime din 12 decembrie 2002, și a amendamentelor la acestea, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.158(78) a Comitetului Securității Maritime din 20 mai 2004		
256.	13			
— Hotărâre privind aplicarea mobilității pentru domnul Marian Sergiu din funcția publică de subprefect al județului Vaslui în funcția publică de inspector guvernamental				

HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI**GUVERNUL ROMÂNIEI****H O T Ă R Ă R E****privind încetarea exercitării funcției publice de prefect
al județului Ialomița de către domnul Mocănescu Georgian**

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) și ale art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea funcției publice de prefect al județului Ialomița de către domnul Mocănescu Georgian.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administrației și internelor,

Dan Nica

București, 11 martie 2009.

Nr. 234.

GUVERNUL ROMÂNIEI**H O T Ă R Ă R E****privind repunerea domnului Cazacu Marinică
în funcția publică de prefect al județului Ialomița**

Având în vedere Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție — Secția de contencios administrativ și fiscal nr. 588 din 5 februarie 2009, irevocabilă, precum și prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnul Cazacu Marinică se repune în funcția publică de prefect al județului Ialomița.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administrației și internelor,

Dan Nica

București, 11 martie 2009.

Nr. 235.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

**privind suspendarea de drept a raportului de serviciu
al domnului Cazacu Marinică, prefect al județului Ialomița**

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) și ale art. 94 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Raportul de serviciu al domnului Cazacu Marinică, prefect al județului Ialomița, se suspendă de drept la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administrației și internelor,

Dan Nica

București, 11 martie 2009.

Nr. 236.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

**privind aplicarea mobilității pentru domnul Izină Ionel
din funcția publică de prefect al județului Teleorman
în funcția publică de inspector guvernamental**

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 33 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnului Izină Ionel i se aplică mobilitatea din funcția publică de prefect al județului Teleorman în funcția publică de inspector guvernamental.

Art. 2. — Numirea în funcția publică de inspector guvernamental se face prin decizie a primului-ministru.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administrației și internelor,

Dan Nica

București, 11 martie 2009.

Nr. 237.

GUVERNUL ROMÂNIEI**HOTĂRÂRE**
privind exercitarea, cu caracter temporar,
a funcției publice de prefect al județului Teleorman
de către domnul Bîță Ionuț Adrian

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 19 alin. (1) lit. a), ale art. 89 și 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Domnul Bîță Ionuț Adrian exercită, cu caracter temporar, funcția publică de prefect al județului Teleorman până la organizarea concursului în vederea ocupării definitive a postului.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,
ministrul administrației și internelor,
Dan Nica

București, 11 martie 2009.
Nr. 238.

GUVERNUL ROMÂNIEI**HOTĂRÂRE**
privind aplicarea mobilității
pentru domnul Iftimoaei Ciprian Constantin
din funcția publică de prefect al județului Vaslui
în funcția publică de inspector guvernamental

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 33 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnului Iftimoaei Ciprian Constantin i se aplică mobilitatea din funcția publică de prefect al județului Vaslui în funcția publică de inspector guvernamental.

Art. 2. — Numirea în funcția publică de inspector guvernamental se face prin decizie a primului-ministru.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,
ministrul administrației și internelor,
Dan Nica

București, 11 martie 2009.
Nr. 239.

GUVERNUL ROMÂNIEI**HOTĂRÂRE**
privind exercitarea, cu caracter temporar,
a funcției publice de prefect al județului Vaslui
de către domnul Țibulcă Ioan

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 19 alin. (1) lit. a), ale art. 89 și 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Domnul Țibulcă Ioan exercită, cu caracter temporar, funcția publică de prefect al județului Vaslui până la organizarea concursului în vederea ocupării definitive a postului.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,
ministrul administrației și internelor,
Dan Nica

București, 11 martie 2009.
Nr. 240.

GUVERNUL ROMÂNIEI**HOTĂRÂRE**
privind încetarea exercitării funcției publice
de prefect al municipiului București de către domnul Țincu Ion

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) și ale art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea funcției publice de prefect al municipiului București de către domnul Țincu Ion.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,
ministrul administrației și internelor,
Dan Nica

București, 11 martie 2009.
Nr. 241.

GUVERNUL ROMÂNIEI**HOTĂRÂRE**
privind exercitarea, cu caracter temporar,
a funcției publice de prefect al municipiului București
de către domnul Atănăsoaei Mihai-Cristian

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 19 alin. (1) lit. a), ale art. 89 și 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Domnul Atănăsoaei Mihai-Cristian exercită, cu caracter temporar, funcția publică de prefect al municipiului București până la organizarea concursului în vederea ocupării definitive a postului.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul administrației și internelor,
Dan Nica

București, 11 martie 2009.
Nr. 242.

GUVERNUL ROMÂNIEI**HOTĂRÂRE**
privind aplicarea mobilității pentru domnul Dumitrescu
Constantin din funcția publică de subprefect al județului Gorj
în funcția publică de inspector guvernamental

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 33 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnului Dumitrescu Constantin i se aplică mobilitatea din funcția publică de subprefect al județului Gorj în funcția publică de inspector guvernamental.

Art. 2. — Numirea în funcția publică de inspector guvernamental se face prin decizie a primului-ministru.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul administrației și internelor,
Dan Nica

București, 11 martie 2009.
Nr. 243.

GUVERNUL ROMÂNIEI**HOTĂRÂRE**
privind exercitarea, cu caracter temporar,
a funcției publice de subprefect al județului Gorj
de către domnul Andrei Vasile-Liviu

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 19 alin. (1) lit. a), ale art. 89 și 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Domnul Andrei Vasile-Liviu exercită, cu caracter temporar, funcția publică de subprefect al județului Gorj până la organizarea concursului în vederea ocupării definitive a postului.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul administrației și internelor,
Dan Nica

București, 11 martie 2009.
Nr. 244.

GUVERNUL ROMÂNIEI**HOTĂRÂRE**
privind aplicarea mobilității pentru domnul Marin Silviu
din funcția publică de subprefect al județului Ialomița
în funcția publică de inspector guvernamental

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 33 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnului Marin Silviu i se aplică mobilitatea din funcția publică de subprefect al județului Ialomița în funcția publică de inspector guvernamental.

Art. 2. — Numirea în funcția publică de inspector guvernamental se face prin decizie a primului-ministru.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul administrației și internelor,
Dan Nica

București, 11 martie 2009.
Nr. 245.

GUVERNUL ROMÂNIEI**HOTĂRÂRE**
privind exercitarea, cu caracter temporar,
a funcției publice de subprefect al județului Ialomița
de către domnul Babagianu Gheorghe

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 19 alin. (1) lit. a), ale art. 89 și 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Domnul Babagianu Gheorghe exercită, cu caracter temporar, funcția publică de subprefect al județului Ialomița până la organizarea concursului în vederea ocupării definitive a postului.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,
ministrul administrației și internelor,
Dan Nica

București, 11 martie 2009.
Nr. 246.

GUVERNUL ROMÂNIEI**HOTĂRÂRE**
privind încetarea raportului de serviciu
al subprefectului județului Iași, domnul Bodea Marius,
prin acordul părților

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) și ale art. 97 lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Raportul de serviciu al subprefectului județului Iași, domnul Bodea Marius, încetează prin acordul părților.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,
ministrul administrației și internelor,
Dan Nica

București, 11 martie 2009.
Nr. 247.

GUVERNUL ROMÂNIEI**HOTĂRÂRE**
privind aplicarea mobilității
pentru domnul Bárczi Gyözö István
din funcția publică de subprefect al județului Mureș
în funcția publică de inspector guvernamental

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 33 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnului Bárczi Gyözö István i se aplică mobilitatea din funcția publică de subprefect al județului Mureș în funcția publică de inspector guvernamental.

Art. 2. — Numirea în funcția publică de inspector guvernamental se face prin decizie a primului-ministru.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,
ministrul administrației și internelor,
Dan Nica

București, 11 martie 2009.
Nr. 248.

GUVERNUL ROMÂNIEI**HOTĂRÂRE**
privind exercitarea, cu caracter temporar,
a funcției publice de subprefect al județului Mureș
de către domnul Precup Valentin

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 19 alin. (1) lit. a), ale art. 89 și 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Domnul Precup Valentin exercită, cu caracter temporar, funcția publică de subprefect al județului Mureș până la organizarea concursului în vederea ocupării definitive a postului.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,
ministrul administrației și internelor,
Dan Nica

București, 11 martie 2009.
Nr. 249.

GUVERNUL ROMÂNIEI**HOTĂRÂRE****privind aplicarea mobilității pentru doamna Pora Zamfira
din funcția publică de subprefect al județului Mureș
în funcția publică de inspector guvernamental**

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 33 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, doamnei Pora Zamfira i se aplică mobilitatea din funcția publică de subprefect al județului Mureș în funcția publică de inspector guvernamental.

Art. 2. — Numirea în funcția publică de inspector guvernamental se face prin decizie a primului-ministru.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,
ministrul administrației și internelor,
Dan Nica

București, 11 martie 2009.

Nr. 250.

GUVERNUL ROMÂNIEI**HOTĂRÂRE****privind exercitarea, cu caracter temporar,
a funcției publice de subprefect al județului Mureș
de către domnul Țucă Cristian-Mihai**

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 19 alin. (1) lit. a), ale art. 89 și 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Domnul Țucă Cristian-Mihai exercită, cu caracter temporar, funcția publică de subprefect al județului Mureș până la organizarea concursului în vederea ocupării definitive a postului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,
ministrul administrației și internelor,
Dan Nica

București, 11 martie 2009.

Nr. 251.

GUVERNUL ROMÂNIEI**H O T Ă R Ă R E****privind aplicarea mobilității pentru domnul Crăciun Marin din funcția publică de subprefect al județului Sibiu în funcția publică de inspector guvernamental**

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 33 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnului Crăciun Marin i se aplică mobilitatea din funcția publică de subprefect al județului Sibiu în funcția publică de inspector guvernamental.

Art. 2. — Numirea în funcția publică de inspector guvernamental se face prin decizie a primului-ministru.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administrației și internelor,

Dan Nica

București, 11 martie 2009.

Nr. 252.

GUVERNUL ROMÂNIEI**H O T Ă R Ă R E****privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice de subprefect al județului Sibiu de către doamna Cindrea Amalia**

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 19 alin. (1) lit. a), ale art. 89 și 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Doamna Cindrea Amalia exercită, cu caracter temporar, funcția publică de subprefect al județului Sibiu până la organizarea concursului în vederea ocupării definitive a postului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administrației și internelor,

Dan Nica

București, 11 martie 2009.

Nr. 253.

GUVERNUL ROMÂNIEI**HOTĂRÂRE****privind aplicarea mobilității pentru domnul Pașniciuc Dumitru
din funcția publică de subprefect al județului Suceava
în funcția publică de inspector guvernamental**

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 33 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnului Pașniciuc Dumitru i se aplică mobilitatea din funcția publică de subprefect al județului Suceava în funcția publică de inspector guvernamental.

Art. 2. — Numirea în funcția publică de inspector guvernamental se face prin decizie a primului-ministru.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administrației și internelor,

Dan Nica

București, 11 martie 2009.

Nr. 254.

GUVERNUL ROMÂNIEI**HOTĂRÂRE****privind exercitarea, cu caracter temporar,
a funcției publice de subprefect al județului Suceava
de către domnul Huțanu Constantin**

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 19 alin. (1) lit. a), ale art. 89 și 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Domnul Huțanu Constantin exercită, cu caracter temporar, funcția publică de subprefect al județului Suceava până la organizarea concursului în vederea ocupării definitive a postului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administrației și internelor,

Dan Nica

București, 11 martie 2009.

Nr. 255.

GUVERNUL ROMÂNIEI**HOTĂRÂRE****privind aplicarea mobilității pentru domnul Marian Sergiu
din funcția publică de subprefect al județului Vaslui
în funcția publică de inspector guvernamental**

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 33 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnului Marian Sergiu i se aplică mobilitatea din funcția publică de subprefect al județului Vaslui în funcția publică de inspector guvernamental.

Art. 2. — Numirea în funcția publică de inspector guvernamental se face prin decizie a primului-ministru.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administrației și internelor,

Dan Nica

București, 11 martie 2009.

Nr. 256.

GUVERNUL ROMÂNIEI**HOTĂRÂRE****privind exercitarea, cu caracter temporar,
a funcției publice de subprefect al județului Vaslui
de către domnul Huluță Trăian**

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 19 alin. (1) lit. a), ale art. 89 și 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Domnul Huluță Trăian exercită, cu caracter temporar, funcția publică de subprefect al județului Vaslui până la organizarea concursului în vederea ocupării definitive a postului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administrației și internelor,

Dan Nica

București, 11 martie 2009.

Nr. 257.

GUVERNUL ROMÂNIEI**HOTĂRÂRE****privind aplicarea mobilității pentru domnul Clăbescu Doru
Eduard din funcția publică de subprefect al municipiului
București în funcția publică de inspector guvernamental**

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 33 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnului Clăbescu Doru Eduard i se aplică mobilitatea din funcția publică de subprefect al municipiului București în funcția publică de inspector guvernamental.

Art. 2. — Numirea în funcția publică de inspector guvernamental se face prin decizie a primului-ministru.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,
ministrul administrației și internelor,
Dan Nica

București, 11 martie 2009.
Nr. 258.

GUVERNUL ROMÂNIEI**HOTĂRÂRE****privind exercitarea, cu caracter temporar,
a funcției publice de subprefect al municipiului București
de către doamna Câmpurean Mariana**

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 19 alin. (1) lit. a), ale art. 89 și 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Doamna Câmpurean Mariana exercită, cu caracter temporar, funcția publică de subprefect al municipiului București până la organizarea concursului în vederea ocupării definitive a postului.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,
ministrul administrației și internelor,
Dan Nica

București, 11 martie 2009.
Nr. 259.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind aplicarea mobilității
pentru domnul Hegedüs Ludovic-Andrei
din funcția publică de subprefect al județului Cluj
în funcția publică de inspector guvernamental

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 33 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnului Hegedüs Ludovic-Andrei i se aplică mobilitatea din funcția publică de subprefect al județului Cluj în funcția publică de inspector guvernamental.

Art. 2. — Numirea în funcția publică de inspector guvernamental se face prin decizie a primului-ministru.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administrației și internelor,

Dan Nica

București, 11 martie 2009.

Nr. 260.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice de
subprefect al județului Cluj de către domnul Jorj Mircea

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 19 alin. (1) lit. a), ale art. 89 și 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Domnul Jorj Mircea exercită, cu caracter temporar, funcția publică de subprefect al județului Cluj până la organizarea concursului în vederea ocupării definitive a postului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administrației și internelor,

Dan Nica

București, 11 martie 2009.

Nr. 261.

GUVERNUL ROMÂNIEI**HOTĂRÂRE****privind aplicarea mobilității pentru domnul Györke Zoltán
din funcția publică de subprefect al județului Cluj
în funcția publică de inspector guvernamental**

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 33 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnului Györke Zoltán i se aplică mobilitatea din funcția publică de subprefect al județului Cluj în funcția publică de inspector guvernamental.

Art. 2. — Numirea în funcția publică de inspector guvernamental se face prin decizie a primului-ministru.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,
ministrul administrației și internelor,
Dan Nica

București, 11 martie 2009.
Nr. 262.

GUVERNUL ROMÂNIEI**HOTĂRÂRE****privind exercitarea, cu caracter temporar,
a funcției publice de subprefect al județului Cluj
de către domnul Cozma Vasile**

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 19 alin. (1) lit. a), ale art. 89 și 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Domnul Cozma Vasile exercită, cu caracter temporar, funcția publică de subprefect al județului Cluj până la organizarea concursului în vederea ocupării definitive a postului.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,
ministrul administrației și internelor,
Dan Nica

București, 11 martie 2009.
Nr. 263.

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU**GUVERNUL ROMÂNIEI****PRIMUL-MINISTRU****DECIZIE****privind numirea prin mobilitate a domnului Izină Ionel
în funcția publică de inspector guvernamental**

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 33 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007, cu modificările și completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. — La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Izină Ionel se numește în funcția publică de inspector guvernamental, în aplicarea mobilității înalților funcționari publici.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOCContrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

București, 11 martie 2009.

Nr. 329.

GUVERNUL ROMÂNIEI**PRIMUL-MINISTRU****DECIZIE****privind numirea prin mobilitate
a domnului Iftimoaei Ciprian Constantin
în funcția publică de inspector guvernamental**

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 33 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007, cu modificările și completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. — La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Iftimoaei Ciprian Constantin se numește în funcția publică de inspector guvernamental, în aplicarea mobilității înalților funcționari publici.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOCContrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

București, 11 martie 2009.

Nr. 330.

GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

**privind numirea prin mobilitate a domnului Hegedüs Ludovic-
Andrei în funcția publică de inspector guvernamental**

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 33 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007, cu modificările și completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. — La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Hegedüs Ludovic-Andrei se numește în funcția publică de inspector guvernamental, în aplicarea mobilității înalților funcționari publici.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu

București, 11 martie 2009.
Nr. 331.

GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

**privind numirea prin mobilitate a domnului Györke Zoltán
în funcția publică de inspector guvernamental**

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 33 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007, cu modificările și completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. — La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Györke Zoltán se numește în funcția publică de inspector guvernamental, în aplicarea mobilității înalților funcționari publici.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu

București, 11 martie 2009.
Nr. 332.

GUVERNUL ROMÂNIEI**PRIMUL - MINISTRU****DECIZIE****privind numirea prin mobilitate
a domnului Dumitrescu Constantin
în funcția publică de inspector guvernamental**

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 33 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007, cu modificările și completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. — La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Dumitrescu Constantin se numește în funcția publică de inspector guvernamental, în aplicarea mobilității înalților funcționari publici.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOCContrasemnează:Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta AndreescuBucurești, 11 martie 2009.
Nr. 333.**GUVERNUL ROMÂNIEI****PRIMUL - MINISTRU****DECIZIE****privind numirea prin mobilitate a domnului Marin Silviu
în funcția publică de inspector guvernamental**

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 33 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007, cu modificările și completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. — La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Marin Silviu se numește în funcția publică de inspector guvernamental, în aplicarea mobilității înalților funcționari publici.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOCContrasemnează:Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta AndreescuBucurești, 11 martie 2009.
Nr. 334.

GUVERNUL ROMÂNIEI**PRIMUL - MINISTRU****DECIZIE****privind numirea prin mobilitate
a domnului Bárczi Gyözö István în funcția publică
de inspector guvernamental**

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 33 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007, cu modificările și completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. — La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Bárczi Gyözö István se numește în funcția publică de inspector guvernamental, în aplicarea mobilității înalților funcționari publici.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOCContrasemnează:Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta AndreescuBucurești, 11 martie 2009.
Nr. 335.**GUVERNUL ROMÂNIEI****PRIMUL - MINISTRU****DECIZIE****privind numirea prin mobilitate a doamnei Pora Zamfira
în funcția publică de inspector guvernamental**

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 33 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007, cu modificările și completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. — La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Pora Zamfira se numește în funcția publică de inspector guvernamental, în aplicarea mobilității înalților funcționari publici.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOCContrasemnează:Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta AndreescuBucurești, 11 martie 2009.
Nr. 336.

GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

**privind numirea prin mobilitate a domnului Crăciun Marin
în funcția publică de inspector guvernamental**

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 33 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007, cu modificările și completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. — La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Crăciun Marin se numește în funcția publică de inspector guvernamental, în aplicarea mobilității înalților funcționari publici.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu

București, 11 martie 2009.
Nr. 337.

GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

**privind numirea prin mobilitate a domnului Pașniciuc Dumitru
în funcția publică de inspector guvernamental**

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 33 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007, cu modificările și completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. — La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Pașniciuc Dumitru se numește în funcția publică de inspector guvernamental, în aplicarea mobilității înalților funcționari publici.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu

București, 11 martie 2009.
Nr. 338.

GUVERNUL ROMÂNIEI**PRIMUL - MINISTRU****DECIZIE****privind numirea prin mobilitate a domnului Marian Sergiu
în funcția publică de inspector guvernamental**

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 33 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007, cu modificările și completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. — La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Marian Sergiu se numește în funcția publică de inspector guvernamental, în aplicarea mobilității înalților funcționari publici.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOCContrasemnează:Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta AndreescuBucurești, 11 martie 2009.
Nr. 339.**GUVERNUL ROMÂNIEI****PRIMUL - MINISTRU****DECIZIE****privind numirea prin mobilitate
a domnului Clăbescu Doru Eduard în funcția publică
de inspector guvernamental**

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 33 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007, cu modificările și completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. — La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Clăbescu Doru Eduard se numește în funcția publică de inspector guvernamental, în aplicarea mobilității înalților funcționari publici.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOCContrasemnează:Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta AndreescuBucurești, 11 martie 2009.
Nr. 340.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

ORDIN

privind publicarea acceptării Prevederilor tehnice pentru mijloacele de acces pentru inspecții, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.133(76) a Comitetului Securității Maritime din 12 decembrie 2002, și a amendamentelor la acestea, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.158(78) a Comitetului Securității Maritime din 20 mai 2004

În temeiul prevederilor art. 12 lit. b) și d) și ale art. 13 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 pct. 18 și art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor și infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. — Se publică Prevederile tehnice pentru mijloacele de acces pentru inspecții, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.133(76) a Comitetului Securității Maritime din 12 decembrie 2002, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. — Se publică amendamentele la Prevederile tehnice pentru mijloacele de acces pentru inspecții, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.158(78)

a Comitetului Securității Maritime din 20 mai 2004, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. — Autoritatea Navală Română va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului ordin.

Art. 4. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Radu Mircea Berceanu

București, 24 februarie 2009.
Nr. 183.

ANEXA Nr. 1

REZOLUȚIA MSC.133(76) (adoptată la 12 decembrie 2002)

Adoptarea Prevederilor tehnice pentru mijloacele de acces pentru inspecții

Comitetul pentru Siguranța Maritimă, amintind art. 28(b) din Convenția privind crearea Organizației Maritime Internaționale (denumită în continuare *Organizația*) referitor la funcțiile comitetului,

notând noua regulă II-1/3-6 din Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare (SOLAS), așa cum a fost amendată (denumită în continuare *Convenția*), adoptată prin Rezoluția MSC.134(76) cu privire la accesul la și în interiorul spațiilor din zona de marfă a petrolierelor și vrachierelor,

notând, de asemenea, că regula mai sus menționată prevede că mijloacele de acces menționate trebuie să corespundă cerințelor Prevederilor tehnice pentru mijloacele de acces pentru inspecții (denumite în continuare *Prevederi tehnice*), care vor fi obligatorii conform Convenției,

recunoscând că Prevederile tehnice mai sus menționate nu sunt destinate să împiedice dezvoltarea de tehnologii noi sau originale care să asigure mijloace îmbunătățite pentru efectuarea supravegheților și inspecțiilor,

luând în considerare, la cea de-a șaptezeci și șasea sesiune a sa, textul Prevederilor tehnice propuse,

1. adoptă Prevederile tehnice pentru mijloacele de acces pentru inspecții, al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezoluție;

2. invită guvernele contractante la Convenție să noteze că Prevederile tehnice vor avea efect la 1 ianuarie 2005 la intrarea în vigoare a noii reguli II-1/3-6 din Convenție;

3. solicită secretarului general să transmită tuturor guvernelor contractante la Convenție copii certificate ale prezentei rezoluții și ale textului Prevederilor tehnice conținute în anexă;

4. solicită în plus secretarului general să transmită copii ale acestei rezoluții și ale anexei sale membrilor Organizației care nu sunt guverne contractante la Convenție;

5. invită guvernele să încurajeze elaborarea de tehnologii originale al căror scop este facilitarea supravegheții și inspecției navelor și informarea Organizației cu privire la toate rezultatele pozitive.

PREVEDERI TEHNICE PENTRU MIJLOACELE DE ACCES PENTRU INSPECȚII

Introducere

De mult timp s-a recunoscut faptul că singurul mod de a garanta faptul că starea tehnică a construcției navei este menținută conform cerințelor aplicabile este acela de a inspecta în mod regulat toate elementele sale pe toată durata lor de exploatare, astfel încât să se asigure că aceste elemente nu prezintă deteriorări, cum ar fi: fisuri, flambaj sau deformare datorate coroziunii, supraîncărcării ori șocurilor, și că reducerea grosimii se află în limitele stabilite. Prevederea mijloacelor corespunzătoare de acces la structura corpului navei în scopul efectuării inspecției generale și amănunțite și inspecțiilor pentru control este esențială, iar aceste mijloace trebuie să fie luate în considerare și prevăzute în stadiul de proiectare a navei.

Navele trebuie să fie proiectate și construite ținându-se seama de modul în care ele vor fi supravegheate de către inspectorii statului pavilionului și inspectorii societății de clasificare în timpul exploatării acestora și de modul în care membrii echipajului vor putea monitoriza starea tehnică a navei. Fără acces adecvat, starea tehnică a navei se poate deteriora fără a se descoperi acest fapt și pot apărea defecțiuni majore ale structurii. Se cere o abordare cuprinzătoare în ceea ce privește proiectarea și întreținerea, pentru a acoperi întreaga durată de viață proiectată a navei.

Pentru a rezolva această problemă, Organizația Maritimă Internațională (denumită în continuare *Organizația*) a elaborat prezentele prevederi tehnice pentru mijloacele de acces pentru inspecții (denumite în continuare *Prevederi tehnice*) destinate facilitării inspecțiilor amănunțite și efectuării măsurătorilor de grosimi ale structurii navei, indicate în regula II-1/3-6 din Convenția SOLAS cu privire la accesul la și în spațiile din zona de marfă a petrolierelor și vrachierelor.

Definiții

Termenii utilizați în Prevederile tehnice au aceleași înțelesuri ca și cei definiți în Convenția SOLAS 1974, așa cum a fost amendată, și în Rezoluția A.744(18), așa cum a fost amendată.

Prevederi tehnice

1. Elementele structurale care fac obiectul inspecțiilor amănunțite și măsurătorilor grosimilor structurii navei menționate în regula II-1/3-6 din Convenția SOLAS, cu excepția celor din spațiile dublu fundului, trebuie să fie prevăzute cu mijloace de acces permanente în volumul specificat în tabelele 1 și 2, după caz. Pentru petroliere și tancurile de balast laterale ale mineralierelor, se poate utiliza o plută gonflabilă, suplimentar față de mijloacele de acces permanente specificate, cu condiția ca structura să permită utilizarea sa eficientă și în siguranță.

2. Dacă sunt instalate coridoare de trecere situate la înălțime, acestea trebuie să aibă o lățime minimă de 600 mm și să fie prevăzute pe întreaga lungime cu apărătoare pentru picioare, cu o înălțime de cel puțin 150 mm, și balustrade de ambele părți. Structura înclinată a navei, care asigură accesul pe o porțiune, trebuie să fie o construcție antiderapantă. Balustradele trebuie să aibă o înălțime de 1.000 mm, să se compună dintr-o mână curentă și o bară intermediară la înălțimea de 500 mm și să fie o construcție solidă. Bastoanele de balustradă trebuie să se afle la o distanță de cel mult 3 m unele față de altele.

3. Accesul la coridoarele de trecere situate la înălțime și la deschiderile verticale care pornesc de la fundul navei trebuie să se asigure prin mijloace ușor accesibile, precum: coridoare, scări și trepte. Treptele trebuie să fie prevăzute cu limitator lateral pentru picioare. Dacă treptele scărilor sunt instalate pe o suprafață verticală, distanța dintre centrul treptei până la

această suprafață trebuie să fie de cel puțin 150 mm. Dacă sunt prevăzute guri de vizită verticale amplasate la o înălțime mai mare de 600 mm peste nivelul de trecere, accesul trebuie să fie facilitat cu ajutorul unor trepte, mânere și platforme în ambele părți.

4. Tunelurile care trec prin magazii de marfă trebuie să fie prevăzute cu scări sau trepte la fiecare extremitate a magaziei, astfel încât personalul să poată traversa ușor tunelurile.

5. Scările permanente, cu excepția scărilor verticale, care sunt instalate pe structurile verticale în scopul efectuării inspecției amănunțite sau măsurătorii de grosime, trebuie să fie înclinate la un unghi mai mic de 70°. Nu trebuie să existe niciun obstacol pe o distanță de 750 mm de la fața scării înclinate, cu excepția faptului că în dreptul unei deschideri această distanță poate fi redusă până la 600 mm. Lungimile reale ale scărilor trebuie să nu fie mai mari de 9 m. Trebuie să fie prevăzute platforme de repaus cu dimensiuni adecvate. Scările și mâinile curente trebuie să fie construite din metal sau dintr-un material echivalent cu o rezistență și rigiditate adecvate și să fie fixate în mod sigur de structura tancului cu ajutorul montanților. Metoda de fixare și lungimea montantului trebuie să fie alese astfel încât vibrațiile să fie reduse la minimum posibil. În magazii de marfă, scările trebuie să fie concepute și amplasate astfel încât să fie redus la minimum riscul de avariere a acestora de către mijloacele de manipulare a încărcăturii.

6. Lățimea scărilor între vanguri nu trebuie să fie mai mică de 400 mm. Treptele trebuie să fie egal distanțate, iar spațiul dintre ele, măsurat pe verticală, trebuie să aibă între 250 mm și 300 mm. Atunci când se utilizează oțelul, treptele trebuie să fie formate din două bare cu secțiune pătrată de 22x22 mm, fixate astfel încât să formeze o treaptă orizontală, iar marginile barelor să fie îndreptate în sus. Treptele trebuie să treacă prin vangurile scării și să fie fixate de acestea prin sudură continuă pe ambele părți. Toate scările înclinate trebuie să fie prevăzute pe ambele părți cu mâini curente dintr-o construcție solidă, instalate la o distanță convenabilă deasupra treptelor.

7. Scările portabile, care nu se fixează, nu trebuie să aibă o lungime mai mare de 5 m.

8. Scările portabile cu o lungime mai mare de 5 m pot fi utilizate numai dacă sunt prevăzute cu un dispozitiv mecanic cu comandă de la distanță pentru fixarea capătului superior al scării.

9. Mijloacele mobile de acces includ dispozitive, cum ar fi:

.1 braț hidraulic prevăzut cu o bază stabilă și cu comandă locală în cabina de siguranță. Condițiile de funcționare trebuie să corespundă cerințelor aplicabile de siguranță ale producătorului; și

.2 platformă de ridicare cu cablu.

10. La vrachiere, scările de acces la o magazie de marfă trebuie să fie astfel:

.1 dacă distanța măsurată pe verticală între suprafața superioară a punților adiacente sau între punte și fundul spațiului de marfă nu este mai mare de 6 m, fie o scară verticală, fie o scară înclinată; și

.2 dacă distanța măsurată pe verticală între suprafața superioară a punților adiacente sau între punte și fundul spațiului de marfă este mai mare de 6 m, una ori mai multe scări înclinate, cu excepția porțiunii celei mai de sus de 2,5 m a unui spațiu de marfă, măsurată liberă de obstacolele la plafon, și a porțiunii celei mai de jos de 6 m, cu condiția ca partea verticală a scării/scărilor înclinate care se conectează cu scările verticale să nu fie mai mică de 2,5 m.

Tabelul 1 — Mijloace de acces pentru petroliere

1. Tancuri de apă de balast, cu excepția celor specificate în coloana din dreapta, și tancuri de hidrocarburi marfă	2. Tancuri laterale de apă de balast cu o lățime mai mică de 5 m, care formează spațiile din dublu bordaj și secțiunile lor de gurnă
Accesul la structura plafonului	
<p>1.1. La tancurile la care înălțimea este mai mare sau egală cu 6 m trebuie să fie prevăzute mijloacele de acces permanente indicate în alin. 1—3 de mai jos:</p> <p>.1 accese permanente transversale dintr-un bord în celălalt, continue, amenajate la nivelul pereților transversali și la fiecare traversă de punte, amplasate la o distanță minimă de 1,8 m și maximă de 2,5 m sub structura plafonului. Dacă accesul este prevăzut pe partea fără obstacole a tablei inimii, atunci în tabla inimii se vor prevedea guri de vizitare cu un diametru de cel puțin 300 mm, asigurând accesul adiacent de ambele părți ale fiecărui guseu antiflambaj;</p> <p>.2 cel puțin un mijloc de acces permanent longitudinal amplasat la o distanță minimă de 1,8 m și maximă de 2,5 m sub structura plafonului. Dacă peretele longitudinal conține întărituri fixate pe o parte a acestuia, accesul trebuie să fie prevăzut la acea parte; și</p> <p>.3 acces între mijloacele de acces specificate la alin. 1 și 2 și de la puntea principală la accesul specificat la alin. 1 sau 2.</p> <p>1.2. La tancurile la care înălțimea este mai mică de 6 m se pot utiliza plute gonflabile sau mijloace portabile în locul mijloacelor de acces permanente.</p>	<p>2.1. Dacă distanța măsurată pe verticală dintre stringherul orizontal superior și plafon depășește 6 m, trebuie să fie prevăzut un mijloc de acces permanent continuu pe toată lungimea tancului, care trebuie să permită trecerea prin pereții transversali de ruliu, amplasat la o distanță minimă de 1,8 m și maximă de 2,5 m față de structura plafonului, cu o scară verticală de acces la fiecare extremitate și la mijlocul tancului.</p> <p>2.2. La secțiunile de gurnă la care distanța măsurată pe verticală de la linia de bază la punctul de racordare la partea superioară este mai mare sau egală cu 6 m, trebuie să fie prevăzut un mijloc de acces permanent longitudinal pe toată lungimea tancului. Trebuie să se poată accede la acesta prin mijloacele de acces permanente verticale, situate la ambele extremități ale tancului.</p> <p>2.3. Dacă distanța verticală la care se face referire la alin. 2.2 este mai mică de 6 m, pot fi utilizate mijloacele de acces portabile în locul mijloacelor de acces permanente. Pentru facilitarea utilizării mijloacelor de acces portabile, ar trebui să fie prevăzute deschideri pe aceeași linie în stringherii orizontali. Deschiderile ar trebui să aibă un diametru adecvat și ar trebui să fie prevăzute cu grilaje de protecție corespunzătoare.</p> <p>2.4. Ori de câte ori este posibil în practică, distanța dintre structura plafonului și stringherul longitudinal cel mai de sus și dintre stringherii longitudinali ar trebui să nu depășească 6 m.</p>
Accesul la structurile verticale	
<p>1.3. La tancurile la care înălțimea este mai mare sau egală cu 6 m, care conțin structuri interne, trebuie să fie prevăzute mijloace de acces permanente la fiecare coastă întărită.</p>	<p>2.5. Mijloacele de acces pe verticală permanente trebuie să fie prevăzute la fiecare coastă întărită în următoarele cazuri în care distanța măsurată pe verticală este mai mare sau egală cu 6 m:</p>
<p>1.4. În cazul tancurilor cu o înălțime mai mică de 6 m se pot utiliza plute gonflabile sau mijloace portabile în locul mijloacelor de acces permanente</p>	<p>.1 de la linia de bază la punctul de racordare la partea superioară a secțiunii de gurnă;</p> <p>.2 de la punctul de racordare la partea superioară a secțiunii de gurnă până la puntea principală, dacă nu este prevăzut niciun stringher orizontal; și</p> <p>.3 între stringherii orizontali.</p> <p>2.6. Trebuie să fie prevăzute guri de acces, situate la mai puțin de 600 mm față de stringher, la fiecare coastă întărită/perete de ruliu deasupra fiecărui stringher și fund de tanc.</p> <p>2.7. În cazul în care distanța măsurată pe verticală indicată la alin. 2.5 este mai mică de 6 m, se pot utiliza mijloace portabile în locul mijloacelor de acces permanente.</p>

Tabelul 2 – Mijloace de acces pentru vrachiere*)

1. Magazii de marfă	2. Tancuri de balast
<p>Accesul la structura de plafon</p> <p>1.1. Trebuie să fie prevăzute cel puțin 3 mijloace de acces permanente pentru a asigura accesul la structura de plafon de ambele părți ale punții transversale și în apropierea planului diametral. Fiecare mijloc de acces trebuie să fie accesibil de la accesul în magazia de marfă sau direct de pe puntea principală și amplasat la o distanță minimă de 1,8 m și maximă de 2,5 m sub punte.</p> <p>1.2. Alternativ, mijloacele mobile de acces pot fi utilizate pentru accesul la structura de plafon a punții transversale, dacă distanța măsurată pe verticală este de 17 m sau mai mică deasupra plafonului tancului.</p>	<p>Tancuri superioare laterale</p> <p>2.1. La fiecare tanc lateral superior a cărui înălțime este mai mare sau egală cu 6 m trebuie să fie prevăzut un mijloc de acces permanent longitudinal, continuu, pe toată lungimea osaturii bordajului, amplasat la o distanță minimă de 1,8 m și maximă de 2,5 m sub punte, cu o scară verticală de acces în vecinătatea fiecărui acces la acest tanc.</p> <p>2.2. Dacă nicio gură de vizitare nu este prevăzută prin osatura transversală întărită la o distanță de cel mult 600 mm de la baza tancului și dacă inimile osaturii întărite au o înălțime mai mare de 1 m în dreptul învelișului de bordaj și peretelui înclinat, atunci trebuie să fie prevăzute trepte/mâini curente în scopul asigurării accesului în deplină siguranță pe deasupra fiecărui cadru al osaturii întărite transversale.</p> <p>2.3. Trebuie să fie prevăzute 3 mijloace de acces permanente în traveea din extremitate și în traveea mediană ale fiecărui tanc; aceste mijloace de acces trebuie să lege baza tancului cu intersecția peretelui înclinat cu grinda gurii de magazie. Structura longitudinală existentă poate fi utilizată ca parte a acestui mijloc de acces.</p> <p>2.4. La tancurile superioare a căror înălțime este mai mică de 6 m se poate utiliza un mijloc portabil în locul mijlocului de acces permanent.</p>
<p>Accesul la structurile verticale</p> <p>1.3. Mijloacele permanente de acces pe verticală trebuie să fie prevăzute în toate magaziiile de marfă și să fie incluse în structură pentru a permite inspectarea a cel puțin 25% din numărul total de coaste de magazie din babord și tribord; aceste mijloace trebuie să fie în mod egal distribuite în magazie, inclusiv în fiecare extremitate, în dreptul pereților transversali. Dar, în niciun caz, această dispunere nu va conține mai puțin de 3 mijloace permanente de acces pe verticală montate în fiecare bord (extremitățile prova și pupa ale magaziei și mijlocul deschiderii). Trebuie să fie prevăzute dispozitive de fixare rapidă a cabinelor de siguranță la mijloacele de acces permanente. Mijloacele permanente de acces pe verticală montate între două coaste de magazie adiacente se iau în calcul în ceea ce privește accesul la inspecția ambelor coaste de magazie. Un mijloc de acces portabil poate fi utilizat pentru a avea acces deasupra peretelui înclinat al tancurilor de balast inferioare de gurnă.</p>	<p>Tancuri de gurnă</p> <p>2.5 La fiecare tanc de gurnă a cărui înălțime este mai mare sau egală cu 6 m trebuie să fie prevăzut un mijloc de acces permanent, continuu, longitudinal pe toată lungimea osaturii bordajului, amplasat la o distanță minimă de 1,2 m și maximă de 1,8 m sub partea de sus a deschiderii libere a cadrului osaturii întărite, cu o scară verticală de acces în apropierea fiecărui acces la acest tanc.</p> <p>2.6. Dacă nicio gură de vizitare nu este prevăzută prin traversa coastei-cadru la o distanță de cel mult 600 mm față de baza tancului și dacă inimile coastei-cadru au o înălțime mai mare de 1 m în dreptul învelișului de bordaj și peretelui înclinat, atunci trebuie să fie prevăzute trepte/mânere în scopul asigurării accesului în deplină siguranță pe deasupra fiecărui cadru al osaturii transversale întărite.</p>
<p>1.4. Suplimentar, trebuie să fie utilizate mijloace de acces portabile sau mobile în scopul accesului la celelalte coaste de magazie până la guseele superioare și la pereții transversali.</p>	<p>2.7. La tancurile de gurnă a căror înălțime este mai mică de 6 m se poate utiliza un mijloc portabil în locul mijlocului de acces permanent.</p> <p>Tancuri din dublu bordaj</p> <p>2.8. Mijloacele de acces permanente trebuie să fie prevăzute în conformitate cu secțiunile aplicabile din tabelul 1.</p>

*) La mineraliere, mijloacele permanente de acces la tancurile laterale de balast trebuie să fie prevăzute în conformitate cu secțiunile aplicabile din tabelul 1.

REZOLUȚIA MSC.158(78)
(adoptată la 20 mai 2004)

Adoptarea amendamentelor la Prevederile tehnice pentru mijloacele de acces pentru inspecții

Comitetul pentru Siguranța Maritimă, amintind art. 28(b) al Convenției privind crearea Organizației Maritime Internaționale referitor la funcțiile comitetului, notând Prevederile tehnice pentru mijloacele de acces pentru inspecții (denumite în continuare *Prevederi tehnice*), adoptate prin Rezoluția MSC.133(76), care sunt obligatorii sub Convenția SOLAS — regula II-1/3-6 — Accesul la și în spațiile din zona de marfă a petrolierelor și vrachierelor, adoptată prin Rezoluția MSC.134(76), recunoscând preocupările exprimate referitoare la problemele care ar putea apărea la punerea în aplicare a cerințelor Prevederilor tehnice, notând, de asemenea, amendamentele la regula II-1/3-6 sus-menționată din Convenția SOLAS, adoptate prin Rezoluția MSC.151(78) pentru a răspunde acestor preocupări, luând în considerare, la cea de-a șaptezeci și opta sesiune a sa, amendamentele la Prevederile tehnice, care au fost pregătite și difuzate în conformitate cu art. VIII, și la regula II-1/3-6 din Convenția SOLAS 1974 (denumită în continuare *Convenția*),

1. adoptă amendamentele la Prevederile tehnice, al căror text este redat în anexa la prezenta rezoluție;

2. decide, în conformitate cu art. VIII (b) (vi) (2) (bb) din Convenție, că aceste amendamente vor fi considerate ca fiind acceptate la 1 iulie 2005, cu excepția cazului în care înainte de această dată mai mult de o treime din numărul guvernelor contractante la Convenție sau guvernele contractante ale căror flote comerciale reprezintă în total nu mai puțin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat obiecțiile lor la amendamente;

3. invită guvernele contractante la Convenția SOLAS să noteze că, în conformitate cu art. VIII (b)(vii) (2) din Convenție, amendamentele intră în vigoare la 1 ianuarie 2006, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;

4. solicită secretarului general să transmită tuturor guvernelor contractante la Convenție copii certificate ale prezentei rezoluții și ale textului Prevederilor tehnice conținute în anexă;

5. solicită în plus secretarului general să transmită copii ale acestei rezoluții și ale anexei sale tuturor membrilor Organizației care nu sunt guverne contractante la Convenție.

ANEXĂ

la Rezoluția MSC.158(78)

A M E N D A M E N T E
la Prevederile tehnice pentru mijloacele de acces pentru inspecții
[Rezoluția MSC.133(76)]

1. Textul existent al Prevederilor tehnice pentru mijloacele de acces pentru inspecții este înlocuit cu următorul:

„1. Introducere

1.1. De mult timp s-a recunoscut faptul că singurul mod de a garanta că starea tehnică a construcției navei este menținută conform cerințelor aplicabile este acela de a inspecta în mod regulat toate elementele sale pe toată durata lor de exploatare. Acest mod va asigura faptul că aceste elemente nu prezintă deteriorări, cum ar fi fisuri, flambaj sau deformare, datorate coroziunii, supraîncărcării sau șocurilor, și că reducerea grosimii se află în limitele stabilite. Prevederea mijloacelor de acces corespunzătoare la structura corpului navei în scopul efectuării inspecțiilor generale și amănunțite și inspecțiilor de control este esențială, iar aceste mijloace ar trebui să fie luate în considerare și prevăzute în stadiul de proiectare a navei.

1.2. Navele ar trebui să fie proiectate și construite ținându-se seama de modul în care ele vor fi supravegheate de către inspectorii statului pavilionului și inspectorii societății de clasificare în timpul exploatarea lor și de modul în care membrii echipajului vor putea monitoriza starea tehnică a navei. Fără acces adecvat, starea tehnică a structurii navei se poate deteriora fără a se descoperi acest fapt și pot apărea defecțiuni majore ale structurii. Se cere o abordare globală în ceea ce privește proiectarea și întreținerea, pentru a acoperi întreaga durată de viață proiectată a navei.

1.3. Pentru a rezolva această problemă, Organizația a elaborat prezentele prevederi tehnice pentru mijloacele de

acces pentru inspecții (denumite în continuare *Prevederi tehnice*), destinate facilitării inspecțiilor amănunțite și efectuării măsurătorilor de grosime la structura navei menționate în regula II-1/3-6 din Convenția SOLAS cu privire la accesul la și în interiorul spațiilor din zona de marfă a petrolierelor și vrachierelor, precum și în prova acestor spații. Prevederile tehnice nu se aplică tancurilor de marfă ale navelor-cisternă pentru transportul combinat al hidrocarburilor/produselor chimice, care se conformează prevederilor Codului IBC.

1.4. Se preferă mijloacele de acces permanente, care sunt proiectate a fi părți integrante ale structurii navei; administrațiile pot permite abateri rezonabile pentru a facilita astfel de proiecte.

2. Definiții

În scopul prezentelor prevederi tehnice, următoarele definiții se aplică suplimentar față de cele prevăzute în Convenția SOLAS 1974, așa cum a fost amendată, și în Rezoluția A.744(18), așa cum a fost amendată:

.1 *treaptă de scară verticală* înseamnă treapta unei scări verticale sau o treaptă pe o suprafață verticală;

.2 *treaptă de scară înclinată* înseamnă treapta unei scări înclinate sau o treaptă pentru o deschidere a unui acces vertical;

.3 *lungimea unei scări înclinate* înseamnă lungimea reală a vanguardurilor unei scări înclinate. Pentru scările verticale aceasta înseamnă distanța dintre platforme;

.4 *stringher* înseamnă:

.1 cadrul unei scări; sau

.2 un element de osatură întărită sub formă de placă orizontală fixată pe bordaj, pe pereții transversali și/sau pereții longitudinali ai spațiului. Pentru tancurile de balast cu o lățime mai mică de 5 m, care constituie spațiile din dublu bordaj, placa orizontală este considerată stringher și un mijloc de acces permanent longitudinal, dacă aceasta asigură o trecere continuă cu o lățime de 600 mm sau mai mult în lungul coastelor sau întăriturilor de pe bordaj ori de pe peretele longitudinal. Deschiderile practicate în stringherul care servește drept mijloc de acces permanent trebuie să fie prevăzute cu bare de protecție sau capace de tip grilaj, pentru a se asigura trecerea în siguranță pe stringher sau accesul în siguranță la fiecare coastă întărită;

.5 *scară verticală* înseamnă o scară al cărei unghi de înclinare este cuprins între 70° și 90°. O scară verticală nu trebuie să fie deplasată cu mai mult de 2° față de unghiul său de înclinare;

.6 *obstacole la plafon* înseamnă structura punții sau a stringherului, care cuprinde întăriturile de deasupra mijloacelor de acces;

.7 *distanța sub învelișul punții* înseamnă distanța sub tabla punții;

.8 *puntea transversală* înseamnă zona transversală a punții principale, situată spre interior, care se află între ramele gurilor de magazie.

3. Prevederi tehnice

3.1. Elementele structurale care fac obiectul inspecțiilor amănunțite și al măsurătorilor de grosime ale structurii navei, menționate în regula II-1/3-6 din Convenția SOLAS, cu excepția celor din spațiile dublu fundului, trebuie să fie prevăzute cu mijloace de acces permanente în volumul specificat în tabelele 1 și 2, după caz. Pentru petoliere și tancurile de balast laterale ale mineralierelor, se pot utiliza metode alternative aprobate în combinație cu mijloacele de acces permanente instalate, cu condiția ca structura să permită utilizarea lor eficientă și în siguranță.

3.2. Mijloacele de acces permanente ar trebui, în măsura în care este posibil, să facă parte integrantă din structura navei, fapt ce va garanta robustețea lor și, în același timp, va contribui la rezistența generală a structurii navei.

3.3. Dacă sunt instalate coridoare de trecere situate la înălțime, care formează tronsoane ale mijloacelor de acces permanente, atunci acestea trebuie să aibă o lățime liberă minimă de 600 mm, cu excepția zonelor din dreptul coastelor întărite, unde lățimea liberă minimă poate fi redusă până la 450 mm, și trebuie să fie prevăzute, pe partea lor deschisă, cu balustrade pe toată lungimea acestora. Structurile înclinate ale navei, care fac parte din mijlocul de acces, trebuie să fie antiderapante. Balustradele trebuie să aibă o înălțime de 1.000 mm, să se compună dintr-o mână curentă și o bară intermediară la înălțimea de 500 mm și să fie o construcție solidă. Bastoanele de balustradă trebuie să se afle la o distanță de cel mult 3 m unele față de altele.

3.4. Accesul la mijloacele de acces permanente și la deschiderile verticale care pornesc de la fundul navei trebuie să se asigure prin mijloace ușor accesibile, precum: coridoare, scări sau trepte de scară înclinată. Treptele de scară înclinată trebuie să fie prevăzute cu limitator lateral pentru picioare. Dacă treptele de scară verticală sunt instalate pe o suprafață verticală, distanța dintre centrul treptei până la această suprafață trebuie să fie de cel puțin 150 mm. Dacă sunt prevăzute guri de vizitare verticale amplasate la o înălțime mai mare de 600 mm peste nivelul de trecere, atunci accesul la acestea trebuie să fie facilitat cu ajutorul unor trepte de scară înclinată, mânere și platforme în ambele părți.

3.5. Scările permanente înclinate trebuie să fie înclinate la un unghi mai mic de 70°. Nu trebuie să existe niciun obstacol pe

o distanță de 750 mm de la fața scării înclinate, cu excepția faptului că în dreptul unei deschideri această distanță poate fi redusă până la 600 mm. Trebuie să fie prevăzute platforme de repaus cu dimensiuni adecvate, situate în mod normal la o înălțime maximă de 6 m. Scările și mâinile curente trebuie să fie construite din oțel sau dintr-un material echivalent cu o rezistență și rigiditate adecvate și să fie fixate în mod sigur de structura tancului cu ajutorul montanșilor. Metoda de fixare și lungimea montanșului trebuie să fie alese astfel încât vibrațiile să fie reduse la minimum posibil. Scările din magazii de marfă trebuie să fie proiectate și dispuse astfel încât să nu se complice manipularea încărcăturii și să fie redus la minimum riscul de avariere a acestora de către mijloacele de manipulare a încărcăturii.

3.6. Lățimea între vangurile scărilor înclinate nu trebuie să fie mai mică de 400 mm. Treptele de scară înclinată trebuie să fie egal distanțate între ele, iar spațiul dintre acestea, măsurat pe verticală, trebuie să fie cuprins între 200 mm și 300 mm. Atunci când se utilizează oțelul, treptele de scară înclinată trebuie să fie formate din două bare cu secțiune pătrată, care nu este mai mică de 22x22 mm, fixate astfel încât să formeze o treaptă orizontală, iar marginile barelor să fie îndreptate în sus. Treptele de scară înclinată trebuie să treacă prin vangurile scării și să fie fixate de acestea prin sudură continuă pe ambele părți. Toate scările înclinate trebuie să fie prevăzute pe ambele părți cu mâini curente dintr-o construcție solidă, instalate la o distanță convenabilă deasupra treptelor.

3.7. Pentru scările verticale sau scările în spirală, lățimea și modul de construcție ar trebui să fie în conformitate cu standardele internaționale sau naționale, acceptate de Administrație.

3.8. Scările portabile, care nu se fixează, nu trebuie să aibă o lungime mai mare de 5 m.

3.9. Mijloacele de acces alternative includ următoarele dispozitive, fără a se limita însă la acestea:

- .1 braț hidraulic prevăzut cu o bază stabilă;
- .2 platformă de ridicare cu cablu;
- .3 eșafodaje;
- .4 plute pneumatice;
- .5 un braț robotizat sau un vehicul telecomandat (ROV);
- .6 scări portabile cu o lungime mai mare de 5 m, care se pot utiliza numai dacă sunt prevăzute cu un dispozitiv mecanic pentru fixarea capătului superior al scării;
- .7 alte mijloace de acces, aprobate și considerate acceptabile de către Administrație.

Mijloacele pentru utilizarea în siguranță și instalarea unor astfel de echipamente în spațiile de la bordul navei, precum și pentru introducerea și scoaterea acestora trebuie să fie descrise clar în Manualul privind accesul la structura navei.

3.10. Pentru accesul prin deschiderile orizontale, guri de magazii sau guri de vizitare, deschiderea liberă minimă nu trebuie să fie mai mică de 600 mm x 600 mm. Dacă accesul la o magazie de marfă se efectuează prin gura de magazie pentru marfă, partea de sus a scării trebuie să fie amplasată cât se poate de aproape de rama gurii de magazie. Ramele gurii de magazie pe unde se face accesul, care au o înălțime mai mare de 900 mm, trebuie, de asemenea, să aibă trepte pe partea exterioară, în dreptul scării.

3.11. Pentru accesul prin deschiderile verticale sau prin gurile de vizitare practicate prin pereții de ruluu, varange, carlingi și coaste întărite, care asigură traversarea spațiilor pe toată lungimea și pe toată lățimea lor, deschiderea minimă nu trebuie să fie mai mică de 600 mm x 800 mm și trebuie să fie situată la o înălțime de cel mult 600 mm, pornind de la nivelul de trecere, excepție făcând cazurile în care sunt prevăzute grilaje sau alte puncte de sprijin pentru picioare.

3.12. În cazul petrolierelor al căror deadweight este mai mic de 5.000 tone, Administrația poate aproba, în circumstanțe speciale, dimensiuni mai mici pentru deschiderile prevăzute la alin. 3.10 și 3.11, dacă se poate demonstra, spre convingerea Administrației, că este posibil să se treacă prin aceste deschideri sau să fie evacuată o persoană rănită.

3.13. În cazul vrachierelor, scările de acces la magazii de marfă și la alte spații trebuie să fie astfel:

.1 Dacă distanța măsurată pe verticală între suprafața superioară a punților adiacente sau între punte și fundul spațiului de marfă nu este mai mare de 6 m, fie o scară verticală, fie o scară înclinată.

.2 Dacă distanța măsurată pe verticală între suprafața superioară a punților adiacente sau între punte și fundul spațiului de marfă este mai mare de 6 m, o scară înclinată ori o serie de scări înclinate la o extremitate a magaziei, cu excepția porțiunii celei mai de sus de 2,5 m a spațiului de marfă, măsurată sub obstacolele la plafon, și a porțiunii celei mai de jos de 6 m, care pot avea scări verticale, cu condiția ca partea verticală a scării/scărilor înclinate care se conectează cu scările verticale să nu fie mai mică de 2,5 m.

Al doilea mijloc de acces de la cealaltă extremitate a magaziei de marfă poate fi format dintr-o serie de scări verticale decalate, care ar trebui să cuprindă una sau mai multe platforme, care fac legătura între scările verticale, aflate una față de alta la o distanță măsurată pe verticală nu mai mare de 6 m și amplasate pe o parte a scării. Tronsoanele adiacente ale scării ar trebui să fie decalate în lateral unele față de altele, pe o distanță cel puțin egală cu lățimea scării. Tronsonul de intrare cel mai de sus al scării, care dă direct pe o magazie de marfă, ar trebui să fie vertical pe o distanță de 2,5 m, măsurată sub obstacolele la plafon, și să fie conectat la platforma de legătură cu scara.

.3 O scară verticală poate fi utilizată ca un mijloc de acces la tancurile din partea de sus, dacă distanța, măsurată pe verticală, între punte și mijlocul de acces longitudinal în tanc sau stringher ori fundul spațiului aflat imediat sub intrare este mai mică sau egală cu 6 m. Tronsonul cel mai de sus, de intrare de pe punte, al scării verticale a tancului ar trebui să fie vertical pe o distanță de 2,5 m, măsurată sub obstacolele la plafon, și să cuprindă o

platformă de legătură cu scara, în afară de cazul în care punctul său inferior se găsește la nivelul mijlocului de acces longitudinal, al stringherului sau fundului, în limitele distanței verticale, situație în care acesta ar trebui să fie decalat în raport cu scara verticală.

.4 Cu excepția cazurilor considerate admisibile în alin. 3 de mai sus, o scară înclinată sau o combinație de scări ar trebui să se utilizeze pentru accesul într-un tanc sau într-un spațiu, dacă distanța măsurată pe verticală este mai mare de 6 m între punte și un stringher situat imediat sub intrare, între stringheri sau între punte ori un stringher și fundul spațiului situat imediat sub intrare.

.5 În cazul alin. 4 de mai sus, tronsonul cel mai de sus, de intrare de pe punte, al scării ar trebui să fie vertical, pe o distanță de 2,5 m sub obstacolele la plafon, și să fie conectat la o platformă de repaus și continuat cu o scară înclinată. Lungimea unei scări înclinate ar trebui să nu fie mai mare de 9 m, iar înălțimea măsurată pe verticală ar trebui, în mod normal, să nu fie mai mare de 6 m. Tronsonul din partea cea mai de jos a scărilor poate fi vertical pe o distanță care să nu fie mai mică de 2,5 m.

.6 În spațiile din dublu bordaj cu o lățime mai mică de 2,5 m, accesul poate fi făcut prin intermediul scărilor verticale care cuprind una sau mai multe platforme de legătură cu scara, aflate la o distanță una față de alta, măsurată pe verticală, nu mai mare de 6 m și amplasate pe o parte a scării. Tronsoanele adiacente ale scării ar trebui să fie decalate în lateral unele față de altele, la o distanță egală cel puțin cu lățimea scării.

.7 O scară în formă de spirală este considerată acceptabilă ca o alternativă pentru scările înclinate. În această privință, partea cea mai de sus, cu o lungime de 2,5 m, poate continua să fie cuprinsă în scara în formă de spirală și nu este necesar să fie schimbată în scară verticală.

3.14. Tronsonul cel mai de sus, de intrare de pe punte, al unei scări verticale care asigură accesul într-un tanc ar trebui să fie vertical pe o distanță de 2,5 m, măsurată sub obstacolele la plafon, și trebuie să cuprindă o platformă de legătură cu scara, amplasată pe o parte a scării verticale. Scara verticală poate fi amplasată la o distanță cuprinsă între 1,6 și 3 m sub structura punții, dacă punctul inferior al acesteia se află la nivelul unui mijloc de acces permanent longitudinal sau transversal.

Tabelul 1 — Mijloace de acces pentru tancurile de balast și de marfă ale petrolierelor

1. Tancuri de apă de balast, cu excepția celor care sunt descrise în coloana din dreapta, și tancuri de hidrocarburi marfă	2. Tancuri laterale de apă de balast cu o lățime mai mică de 5 m, care formează spațiile din dublu bordaj și secțiunile lor de gurnă
Accesul la structurile de sub punte și la structurile verticale	
<p>1.1. La tancurile la care înălțimea este mai mare sau egală cu 6 m și care conțin structuri interne trebuie să fie prevăzute mijloace de acces permanente în conformitate cu alin. .1—.6 de mai jos:</p> <p>.1 mijloace de acces permanente transversale dintr-un bord în celălalt, continue, amenajate la fiecare perete transversal, pe partea suprafeței cu întărituri, amplasate la o distanță minimă de 1,6 m și maximă de 3 m sub învelișul punții;</p> <p>.2 cel puțin un mijloc de acces permanent longitudinal pe fiecare parte a tancului. Unul dintre aceste mijloace de acces trebuie să fie amplasat la o distanță minimă de 1,6 m și maximă de 6 m sub învelișul punții, iar celălalt trebuie să fie amplasat la o distanță minimă de 1,6 m și maximă de 3 m sub învelișul punții;</p> <p>.3 acces între mijloacele de acces specificate la alin. .1 și .2 și de la puntea principală la accesul specificat la alin. .1 sau .2;</p>	<p>2.1. La spațiile din dublu bordaj situate deasupra punctului de racordare superior al secțiunilor de gurnă trebuie să fie prevăzute mijloace de acces permanente, în conformitate cu alin. .1—.3 de mai jos:</p> <p>.1 dacă distanța măsurată pe verticală dintre stringherul orizontal cel mai de sus și învelișul punții este mai mare sau egală cu 6 m, atunci trebuie să fie prevăzut un mijloc de acces permanent longitudinal, continuu, pe toată lungimea tancului, care permite trecerea prin coastele întărite, amplasat la o distanță minimă de 1,6 m și maximă de 3 m sub învelișul punții, cu o scară verticală de acces la fiecare extremitate a tancului;</p> <p>.2 mijloace de acces permanente longitudinale, continue, care sunt integrate în structură, la o distanță măsurată pe verticală maximă de 6 m unele față de altele;</p> <p>.3 stringherii trebuie, în măsura în care este posibil, să fie în aliniament cu traversele orizontale ale pereților transversali.</p>

<p>.4 trebuie să fie prevăzute mijloace de acces permanente longitudinale continue, care sunt integrate în elementul de structură de pe suprafața cu întărituri a unui perete longitudinal și aliniat, în măsura în care este posibil, cu traversele orizontale ale pereților transversali, pentru a accede la coastele întărite, în afară de cazul în care pe platforma cea mai de sus sunt montate elemente permanente pentru a servi ca mijloace alternative, astfel cum sunt definite la alin. 3.9 din Prevederile tehnice, pentru efectuarea inspecțiilor la înălțimi intermediare;</p> <p>.5 la navele care au antretoaze situate la o distanță mai mare sau egală cu 6 m deasupra fundului tancului, un mijloc de acces transversal permanent amplasat pe aceste antretoaze, care permite inspectarea guseelor antiflambaj pe ambele laturi ale tancului, cu acces de pe unul dintre mijloacele de acces permanente longitudinale, prevăzute la alin. 4; și</p> <p>.6 la navele de mici dimensiuni pot fi prevăzute mijloace alternative, astfel cum sunt definite la alin. 3.9 din Prevederile tehnice, care să le înlocuiască pe cele care sunt prevăzute la alin. 4 pentru tancurile de hidrocarburi marfă, a căror înălțime este mai mică de 17 m.</p>	
<p>1.2. La tancurile a căror înălțime este mai mică de 6 m, se pot utiliza, în locul mijloacelor de acces permanente, mijloace de acces alternative, așa cum sunt definite la alin. 3.9 din Prevederile tehnice, sau mijloace portabile.</p>	<p>2.2. Pentru secțiunile de gurnă a căror înălțime măsurată de la fundul tancului până la punctul de racordare superior este mai mare sau egală cu 6 m, trebuie să fie prevăzut un mijloc de acces permanent longitudinal, continuu, pe toată lungimea tancului. Acesta trebuie să fie accesibil prin intermediul unor mijloace de acces pe verticală permanente, situate la fiecare extremitate a tancului.</p> <p>2.2.1. Mijloacele de acces permanente longitudinale, continue, pot fi instalate la o distanță minimă de 1,6 m și maximă de 3 m față de partea superioară a secțiunii de gurnă. În acest caz, poate fi utilizată o platformă care să prelungească mijlocul de acces permanent longitudinal, continuu, în dreptul coastei întărite, pentru a permite accesul la zonele critice de structură identificate.</p> <p>2.2.2. Alternativ, pot fi instalate mijloace de acces permanente longitudinale, continue, la o distanță minimă de 1,2 m sub partea superioară a spațiului liber al coastei întărite, permițând, de asemenea, utilizarea de mijloace de acces portabile pentru a atinge zonele critice de structură identificate.</p>
<p>Tancurile din picul prova</p> <p>1.3. La tancurile din picul prova care au o adâncime, la planul diametral al peretelui de coliziune, mai mare sau egală cu 6 m, trebuie să fie prevăzut un mijloc de acces corespunzător pentru accesul în zonele critice, cum ar fi structura de sub punte, stringherii, peretele de coliziune și structura bordajului.</p> <p>1.3.1. Stringherii amplasați la o distanță măsurată pe verticală mai mică de 6 m față de învelișul punții sau un stringher amplasat imediat deasupra sunt considerați că asigură un acces corespunzător în combinație cu mijloacele de acces portabile.</p> <p>1.3.2. Dacă distanța măsurată pe verticală între învelișul punții și stringheri, stringheri sau stringherul cel mai de jos și fundul tancului este mai mare sau egală cu 6 m, atunci trebuie să fie prevăzute mijloace de acces alternative, astfel cum sunt definite în alin. 3.9 din Prevederile tehnice.</p>	<p>2.3. Dacă înălțimea, menționată la alin. 2.2, este mai mică de 6 m, pot fi utilizate în locul mijloacelor de acces permanente mijloace alternative, astfel cum sunt definite la alin. 3.9 din Prevederile tehnice, sau mijloace de acces portabile. Pentru a facilita utilizarea mijloacelor de acces alternative, ar trebui să fie practicate deschideri aliniat prin stringherii orizontali. Deschiderile trebuie să aibă un diametru adecvat și să fie prevăzute cu grilaje de protecție corespunzătoare.</p>

Tabelul 2 — Mijloace de acces pentru vrachiere*)

1. Magazii de marfă	2. Tancuri de balast
<p>Accesul la structura de sub punte</p> <p>1.1. Trebuie să fie instalate mijloace de acces permanente pentru a asigura accesul la structura plafonului la ambele părți ale punții transversale și în vecinătatea planului diametral. Fiecare mijloc de acces trebuie să fie accesibil de la accesul în magazia de marfă sau direct de pe puntea principală și să fie amplasat la o distanță minimă de 1,6 m și maximă de 3 m sub punte.</p> <p>1.2. Un mijloc de acces permanent transversal, dintr-un bord în altul, instalat pe perețele transversal la o distanță minimă de 1,6 m și maximă de 3 m sub învelișul punții transversale, este acceptat ca echivalent pentru mijloacele de acces prevăzute la alin. 1.1.</p> <p>1.3. Accesul la mijloacele de acces permanente, la structura plafonului punții transversale se poate face, de asemenea, prin chesonul superior.</p> <p>1.4. La navele care au pereți transversali cu chesoane superioare, la care se accede de pe puntea principală și care permit inspectarea prin interior a tuturor coastelor și tablelor, nu este necesar să se prevadă un mijloc de acces permanent la puntea transversală.</p>	<p>Tancuri superioare laterale</p> <p>2.1. La fiecare tanc lateral superior a cărui înălțime este mai mare sau egală cu 6 m trebuie să fie prevăzut un mijloc de acces permanent longitudinal, continuu, pe toată lungimea osaturii întărite a bordajului, amplasat la o distanță minimă de 1,6 m și maximă de 3 m sub punte, cu o scară verticală de acces în vecinătatea fiecărui acces la acest tanc.</p> <p>2.2. Dacă nicio gură de vizitare nu este prevăzută prin traversa coastei-cadru la o distanță de cel mult 600 mm față de baza tancului și coastele-cadru au o înălțime a inimii mai mare de 1 m în dreptul învelișului de bordaj și al peretelui înclinat, atunci trebuie să fie prevăzute trepte/mânere în scopul asigurării accesului în deplină siguranță pe deasupra fiecărui cadru al osaturii întărite transversale.</p> <p>2.3. Trebuie să fie prevăzute 3 mijloace de acces permanente, instalate în traveea din extremitate și în traveea mediană ale fiecărui tanc; aceste mijloace de acces trebuie să se întindă de la baza tancului până la intersecția peretelui înclinat cu grinda gurii de magazie. Structura longitudinală existentă, dacă este fixată pe perețele înclinat al spațiului, poate fi utilizată ca parte a acestui mijloc de acces.</p> <p>2.4. La tancurile superioare a căror înălțime este mai mică de 6 m se pot utiliza, în locul mijloacelor de acces permanente, mijloace alternative, astfel cum sunt definite la alin. 3.9 din Prevederile tehnice, sau mijloace portabile.</p>
<p>1.5. Alternativ, pot fi utilizate mijloacele de acces mobile pentru accesul la structura plafonului punții transversale, dacă distanța măsurată pe verticală deasupra plafonului tancului este mai mică sau egală cu 17 m.</p>	
<p>Accesul la structurile verticale</p>	<p>Tancuri de gurnă</p>
<p>1.6. Trebuie să fie prevăzute mijloace de acces pe verticală permanente în toate magaziile de marfă și să fie incluse în structură pentru a permite inspectarea a cel puțin 25% din numărul total de coaste din magazie din babord și tribord; aceste mijloace de acces trebuie să fie distribuite în mod egal în magazie, inclusiv în fiecare extremitate din dreptul pereților transversali. Dar, în niciun caz, această dispunere nu va conține mai puțin de 3 mijloace de acces pe verticală permanente, instalate în fiecare bord (extremitățile prova și pupa ale magaziei și mijlocul magaziei). Mijloacele de acces pe verticală permanente, instalate între două coaste de magazie adiacente, se iau în calcul în ceea ce privește accesul la inspecția ambelor coaste de magazie. Un mijloc de acces portabil poate fi utilizat pentru a avea acces deasupra tablei înclinate a tancurilor de balast de gurnă inferioare.</p> <p>1.7. Suplimentar, trebuie să fie utilizate mijloace de acces portabile sau mobile în scopul accesului la celelalte coaste din magazie până la guseele lor superioare și la pereții transversali.</p> <p>1.8. Pot fi utilizate, în locul mijloacelor permanente cerute la alin. 1.6, mijloace de acces portabile sau mobile, pentru a avea acces la coastele din magazie până la guseele lor superioare. Aceste mijloace de acces trebuie să existe la bordul navei și trebuie să fie oricând gata pentru a fi utilizate.</p>	<p>2.5. La fiecare tanc de gurnă a cărui înălțime este mai mare sau egală cu 6 m trebuie să fie prevăzut un mijloc de acces permanent longitudinal continuu pe toată lungimea osaturii întărite a bordajului, care este instalat la o distanță minimă de 1,2 m sub partea de sus a deschiderii libere a cadrului coastei întărite, și o scară de acces pe verticală, în apropierea fiecărui acces la tanc.</p> <p>2.5.1. La fiecare extremitate a tancului trebuie să fie prevăzută o scară de acces între mijlocul de acces permanent longitudinal continuu și fundul spațiului.</p> <p>2.5.2. Alternativ, mijlocul de acces permanent longitudinal continuu poate fi amplasat prin placa superioară a coastei întărite deasupra deschiderii libere a cadrului coastei întărite, la o distanță minimă de 1,6 m sub învelișul punții, dacă acest amplasament favorizează o inspecție mai convenabilă a zonelor critice de structură. Se poate folosi un cadru longitudinal drept extensie a căii de acces.</p> <p>2.5.3. Pentru vrachierele cu dublu bordaj, mijloacele de acces permanente longitudinale, continue, pot fi instalate la o distanță de cel mult 6 m față de punctul de racordare al gurnei, dacă acestea sunt utilizate în combinație cu metode alternative care permit accesul la punctul de racordare.</p>

*) La mineraliere, mijloacele permanente de acces trebuie să fie prevăzute în conformitate cu secțiunile aplicabile din tabelele 1 și 2.

<p>1.9. Scările verticale care permit accesul la coastele de magazie trebuie să aibă o lățime de cel puțin 300 mm, măsurată între vanguri.</p> <p>1.10. În cazul construcției cu simplu bordaj, pentru inspecția coastelor laterale, se permite o singură scară verticală, cu o lungime mai mare de 6 m.</p> <p>1.11. În cazul construcției cu dublu bordaj, nu este necesar să se prevadă scări verticale pentru inspectarea suprafeței magaziiilor de marfă. Inspecția acestor structuri ar trebui să se facă din interiorul spațiului de dublu corp.</p>	<p>2.6. Dacă nu este prevăzută nicio gură de vizitare prin traversa coastei-cadru la o distanță de cel mult 600 mm față de baza tancului și dacă inimile coastei-cadru au o înălțime mai mare de 1 m în dreptul învelișului de bordaj și al peretelui înclinat, atunci trebuie să fie prevăzute trepte/mânere în scopul asigurării accesului în deplină siguranță pe deasupra fiecărui cadru al osaturii transversale întărite.</p> <p>2.7. Pentru tancurile de gurnă a căror înălțime este mai mică de 6 m, în locul mijloacelor de acces permanente se pot utiliza mijloace alternative, astfel cum sunt definite la alin. 3.9 din Prevederile tehnice, sau mijloace portabile. Trebuie să se demonstreze că astfel de mijloace de acces pot fi desfășurate și pot fi disponibile imediat în zonele în care sunt necesare.</p>
	<p>Tancuri din dublu bordaj</p> <p>2.8. Trebuie să fie prevăzute mijloace de acces permanente în conformitate cu secțiunile aplicabile din tabelul 1.</p>
	<p>Tancuri din picul prova</p> <p>2.9. La tancurile din picul prova cu o adâncime la planul diametral al peretelui de coliziune mai mare sau egală cu 6 m trebuie să fie prevăzut un mijloc de acces corespunzător pentru accesul la zonele critice, precum osatura punții, stringherii, peretele de coliziune și structura bordajului.</p> <p>2.9.1. Stringherii care sunt situați la o distanță măsurată pe verticală mai mică de 6 m de la învelișul punții sau un stringher situat imediat deasupra sunt considerați că permit un acces corespunzător în combinație cu mijloace de acces portabile.</p> <p>2.9.2. În cazul în care distanța măsurată pe verticală între învelișul punții și stringheri, stringheri sau cel mai de jos stringher și fundul tancului este mai mare sau egală cu 6 m, trebuie să fie prevăzute mijloace de acces alternative, astfel cum sunt definite la alin. 3.9 din Prevederile tehnice.”</p>

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR



„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
 IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București
 și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
 (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
 Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
 Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
 bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
 Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.



5 948368 428751